



ESCOLA CIRCELL

c/ Rafael de Casanova, s/n
08734 Moja – Olèrdola
938171452
escolacircell@escolademoja.com



AUTORITZACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el paracetamol en la farmaciola dels centres educatius de Catalunya amb unes recomanacions d'ús del medicament. Per poder administrar aquest medicament en els casos exposats en les **recomanacions**, cal tenir l'autorització dels pares o tutors legals, que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l'alumne al centre.*

*** Recomanacions per a l'administració del paracetamol als infants a les escoles**

La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 °C que sovint s'acompanya de malestar. És molt freqüent en l'infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l'organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d'un infant amb febre de 38 °C o més l'escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 °C es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d'efectes secundaris.

Encara que no es tracti d'una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l'escola fins que finalitzi la jornada escolar.

En/Na..... amb
DNI..... com a pare/mare/tutor de l'alumne/a,
.....

☐ Sí autoritzo

☐ No autoritzo

a l'Escola Circell a administrar al meu fill/a paracetamol en cas de presentar febre superior a 38^a C de temperatura corporal mentre s'espera l'arribada d'algun familiar que el pugui portar a casa.

Signatura

Moja – Olèrdola, a..... de de 20.....