

Малая энциклопедия по гигиене содержания и тренинга служебных собак



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Расшифровка символов.....	5
1. Породы служебных собак.....	6
Немецкая овчарка.....	6
Восточно-европейская овчарка.....	7
Грюнендаль(черная длинношерстная бельгийская овчарка).....	8
Тервюрен (длинношерстная рыжая бельгийская овчарка).....	9
Малинуа (рыжая короткошерстная бельгийская овчарка).....	10
Кавказская овчарка.....	11
Среднеазиатская овчарка.....	12
Босерон (французская гладкошерстная овчарка).....	13
Ротвейлер.....	14
Боксер.....	15
Доберман (Доберман-пинчер).....	16
Ризеншнауцер.....	17
Бриар.....	18
Лабрадор-ретривер.....	19
Золотистый ретривер.....	20
Московская сторожевая.....	21
Русский черный терьер.....	22
Голландская овчарка (хердер).....	23
Комондор.....	24
Венгерский куvas.....	25
Бородатая колли.....	26
Гладкошерстная колли.....	27
Длинношерстная колли (шотландская овчарка).....	28
Бордер-колли.....	29
Староанглийская овчарка (бобтейл).....	30
Шетландская овчарка (шелти).....	31
Австралийская келпи.....	32
Фландрский бувье.....	33
Немецкий дог.....	34
Ньюфаундленд.....	35
Маламут.....	36
Самоед.....	37
Хаски.....	38

Эрдельтерьер.....	39
Другие породы собак, использующиеся в качестве служебных.....	40
Роль конституции в выполнении служебной работы собакой.....	41
2. Гигиена содержания служебных собак.....	46
Нормативные требования к помещениям для содержания служебных собак.....	47
Размеры будок для собак.....	49
Микроклимат помещений для служебных собак.....	50
3. Гигиена и уход за служебной собакой.....	51
Гигиена кормления и поения собак.....	52
Гигиена шерсти.....	53
Инструменты для расчесывания шерсти.....	54
Стрижка собак.....	55
Тримминг собак.....	56
Мытьё и купание собак.....	57
Подрезание когтей.....	58
Гигиена зубов собаки.....	59
4. Ветеринарно - санитарные обработки.....	60
Дезинсекция и дератизация.....	60
Дезинфекция.....	61
Дегельминтизация и вакцинация.....	62
Изоляция больных служебных собак.....	63
Признаки здоровой и больной собаки.....	64
Косметические операции.....	65
5. Гигиена тренинга служебных собак.....	66
Гигиенические требования к амуниции собаки.....	66
Ошейник.....	66
Поводок.....	67
Карабин.....	68
Шлейка.....	69
Намордник.....	70
Обмундирование для условного «нарушителя».....	72
Гигиенические и нормативные требования к дрессировочной площадке.....	73
Моцион, прогулки и физическая нагрузка.....	74
Требования к работе служебных собак, условия работы.....	75
Гигиена и нормативные требования при перевозке служебных собак.....	76
Библиографический список.....	77

ВВЕДЕНИЕ

В подразделениях ведомственной охраны в зависимости от видов работы применяются следующие категории служебных собак:

- розыскные - для розыска по следу и задержания скрывшегося с места происшествия правонарушителя по запаху, а также обследования участков местности и помещений с целью обнаружения спрятанных (потерянных) похищенных вещей или спрятавшихся людей, поиска наркотических средств;
- караульные - для охраны различных объектов (складов, баз), а также железнодорожных грузов в пути следования поездов;
- обходно-дозорные - для усиления охраны при патрулировании, при работе в составе специализированных групп ведомственной охраны и органов внутренних дел на транспорте, в дозорах, засадах и пикетах;
- минно-розыскные - для поиска и обнаружения мин и других взрывчатых веществ, а также профилактики проведения террористических актов.

По мимо этого служебными, то есть несущими службу, считаются: пастушьи собаки (пастьба овец, крупного рогатого скота, благородных оленей), ездовые собаки северных территорий (перевозка людей и грузов), собаки – поводыри слепых, спасательные собаки - лавинные (поиск людей засыпанных снегом) и собаки, обследующие завалы после землетрясений. Существует так же геологоразведывательная (поиск полезных ископаемых) и газоразведывательная (обнаружение утечек газа из газопроводов) служба с применением служебных собак.

Для четкого и полного выполнения задач, возложенных на служебных собак ведомственной охраны, собак-поводырей, собак-спасателей или ездовых собак необходимы:

- качественный подбор служебных собак с учетом их породных и индивидуальных свойств;
- тщательная организация подготовки служебных собак, дрессировка и систематическая тренировка с выделением помощников незнакомых собакам;
- соблюдение зоогигиенических требований, умелое содержание, уход и кормление служебных собак; планирование и своевременное проведение зоотехнических и ветеринарных мероприятий.

Наиболее пригодными для работы являются собаки служебных пород. Исходя из конкретных условий и обстановки, могут применяться и другие породы (декоративные) или помесные собаки.

В отдельных случаях разрешается (а в последнее время и приветствуется) содержание служебных собак на дому у кинологов ведомственной охраны. Служебные собаки, содержащиеся на дому, могут быть собственностью работника ведомственной охраны, а также состоять на балансе организации. На служебных собак, содержащихся на дому, распространяются нормы отпуска суточного довольствия, инвентаря для служебных собак, а так же большинство зоогигиенических нормативов и требований.

Чистота собаки достигается мытьем, расчесыванием, уничтожением внешних и внутренних паразитов, правильным питанием и прогулками. Собакам необходимо также периодически чистить уши, подрезать когти и удалять зубной камень.

Энциклопедия состоит из пяти больших глав: породы служебных собак; гигиена содержания служебных собак; гигиена и уход за служебной собакой; гигиена тренинга служебных собак; отдельно выделена глава ветеринарно - санитарные обработки.

Для более быстрого определения предназначения породы служебной собаки, использованы следующие символы (условные обозначения).


РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ




Ласковая и
лояльная к
детям собака



Милицейская и
розыскная
собака




Собака
используемая
для защитной и
охранной
службы



Собака -
поводырь для
слепых



Неприхотливая
собака (может
жить и спать на
улице)



Поисково-спас
ательная
собака в горах



Теплолюбивая
собака, должна
жить в доме




Собака -
спасатель на
воде




Пастушья
собака (пастьба
овечьих отар)




Ездовая
собака



Пастушья
собака (пастьба
крупного
рогатого скота)



Нуждается в
стрижке



Сторожевая
собака, охрана
территорий и
помещений

1. ПОРОДЫ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА

Происхождение. Существуют различные теории происхождения немецкой овчарки. Сторонники первой считают, что ее появление стало результатом скрещивания различных пород немецких пастушьих собак, вторая теория утверждает, что это следствие случайного скрещивания самки пастушьей собаки с волком. Ответ на этот вопрос затерян в глубине веков. Известно, однако, что первая (длинношерстная) немецкая овчарка была представлена на выставке в Ганновере в 1882 г., а первая короткошерстная - в Берлине, в 1889 г.

Описание. Идеальный рост: кобель - 60-65 см, сука - 55-60 см. Вес 35-40 кг. Для этих собак характерно крепкое, мускулистое, слегка удлиненное тело с легким, но прочным костяком. Голова должна быть пропорциональной телу; лоб слегка выпуклый; сильный ножницеобразный прикус; уши широкие у основания, заострены, стоят прямо и повернуты вперед (у щенков до 6 месяцев уши могут слегка свисать). Глаза: миндалевидные, никогда не бывают навывкате, темные, с живым, умным выражением. Пушистый хвост достигает почти до скакательного сустава и опущен, когда собака спокойна. Передние конечности и плечи овчарки мускулисты, бедра крупные и крепкие. У овчарки круглые лапы с очень жесткими подушечками. Окрас серо-стальной, пепельный, либо сплошной, либо с равномерными подпалинами коричневого, желтого или светло-серого цвета.

Характер. Смелые, веселые, послушные, надежные, преданные, ласковые с хозяином и детьми, терпимы к другим животным, настороженно относятся к чужим, легко поддаются дрессировке.

Применение. Изначально собаки этой породы помогали пастухам в пастьбе овец. Благодаря своему уму и исключительному характеру овчарки используются в армии (доставка донесений под огнем или через минные поля), как спасательная собака (в воде, в горах и при пожарах), как полицейская собака (овчарка способна учуять след, оставленный несколько дней назад). Но немецкие овчарки - это еще и превосходные сторожевые собаки. В этом качестве они могут проявить свойственные данной породе отличные рефлексy и способность к молниеносному нападению. Овчарка всегда охотно выполняет команды.





ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА

Происхождение. Эту породу собаки вывели в СССР из немецкой овчарки, при выведении использовались самые сильные и крупные особи.

Описание. Кобель – 65 - 70 см, сука – 60 - 65 см. Вес 43 - 50 кг. Для этих собак характерно крепкое, мускулистое, слегка удлиненное тело с легким, но прочным костяком. Голова должна быть пропорциональной телу; лоб слегка выпуклый; сильный ножницеобразный прикус; уши широкие у основания, заострены, стоят прямо и повернуты вперед (у щенков до 6 месяцев уши могут слегка свисать). Глаза: миндалевидные, темные, с живым, умным выражением. Хвост доходит до скакательного сустава и опущен, когда собака спокойна. Передние конечности и плечи овчарки мускулисты, бедра крупные и крепкие. У овчарки круглые лапы с очень жесткими подушечками. Окрас черный, зонарно-серый, пепельный, либо сплошной, либо с равномерными подпалинами коричневого, желтого или светло-серого цвета.

Характер. Смелые, веселые, послушные, надежные, преданные, ласковые с хозяином и детьми, терпимы к другим животным, настороженно относятся к чужим, легко поддаются дрессировке.



Применение. Благодаря своему уму и исключительному характеру овчарки используются в армии (пограничные, минно-розыскные), в МЧС - как спасательная собака (в воде, в горах и после землетрясений), в милиции (розыскная, задержание преступников, поиск наркотиков и взрывчатых веществ), как поводыри слепых и т.д.




ГРЮНЕНДАЛЬ (черная длинношерстная бельгийская овчарка)

Происхождение. Бельгийские овчарки существуют уже несколько веков, но эта порода в современном понимании слова была определена в 1891 г. профессором Бельгийского института ветеринарных наук Ройлем. Он выделил три основные разновидности: длинношерстная, короткошерстная и жесткошерстная. Позже, в 1907 г., было решено, что длинношерстная разновидность должна иметь черный окрас, короткошерстная - палевый с угольными подпалинами, жесткошерстная - пепельно-серый. Грюнендадь, длинношерстная, со сплошным черным окрасом бельгийская овчарка, была выведена Николасом Розом, жившим в местечке Грюнендадь, в нескольких километрах от Брюсселя.

Описание. У грюнендаля черный блестящий шерстяной покров, более густой на шее. Идеальный рост: кобели - 63 см, суки - 58 см. Средний вес около 28 кг. Уши: маленькие и стоячие, по форме треугольные. Глаза коричневые, слегка миндалевидные. Лапы прямые и мускулистые.

Характер. В результате последующего отбора удалось искоренить чрезмерную робость грюнендаля. Большинство этих собак обладают умом и хорошей памятью. Они послушны, храбры, ласковы в доме.

Применение. Грюнендадь - отличные пастушья, сторожевые и полицейские собаки. Они любят общество детей.



ТЕРВЮРЕН (длинношерстная рыжая бельгийская овчарка)


Происхождение. Тервюрен - это одна из пород, выведенных в 1891 г. Бельгийским институтом ветеринарных наук под руководством профессора Ройля. Эти собаки похожи на грюнендаля как внешне, так и по характеру. Их родство настолько близко, что иногда от двух грюненда-лей может родиться тервюрен.

Описание. Тервюрен отличается от грюнендаля тем, что у собак этой породы шерсть темно-палевая, густая, длинная и прямая. Средний рост: кобель - 63 см, сука - на 10% меньше. Вес должен быть около 28 кг. Глаза коричневые, слегка миндалевидные. Уши треугольные. Тело: мощное, но не тяжелое. Зубы: ножницеобразный прикус. Тервюрен - самая здоровая из всех бельгийских овчарок, поэтому собаководы используют ее для укрепления других родственных пород.

Характер. Как и грюнендаль, тервюрен известен своим быстрым умом, смелостью и легкостью, с которой эти собаки поддаются дрессировке. Они глубоко преданы своему хозяину и обладают ярким собственническим инстинктом. Им необходим твердый хозяин.

Применение. Изначально эти собаки использовались для охраны овец, но тервюрен также может стать преданным защитником семьи или дома.

Примечание. Все бельгийские овчарки очень активного темперамента, им требуются большие физические нагрузки.



МАЛИНУА (рыжая короткошерстная бельгийская овчарка)

Происхождение. Выведены в 1891 г. Бельгийской ветеринарной школой, которая совместно с братьями Хайге-берт пыталась систематизировать все известные в то время в Бельгии породы овчарок.

Описание. Наименее изящные из всех бельгийских овчарок собаки. Для них характерна короткая шерсть желтовато-коричневого цвета с черными кончиками волоса и черной маской. Малинуа напоминает уменьшенную немецкую овчарку. Рост 60 см. Вес 24-27 кг. Уши стоячие. Глаза коричневые. Задние лапы совершенно прямые. Существует еще одна разновидность бельгийской овчарки - лакенуа, для которой характерна жесткая шерсть палевого окраса с черными пятнами.

Применение. Малинуа - выносливые собаки. Они хорошо переносят плохую погоду и подходят для любой работы. В первую очередь, это великолепные пастухи, которые также отлично проявляют себя как сторожевые собаки, показывая даже больше усердия, чем немецкая овчарка. Для использования малинуа в качестве сторожевой собаки их необходимо дрессировать, чтобы обуздать врожденную агрессивность. Как и ее ближайшие родственники - грюнендаль и тервюрен, - малинуа, чтобы оставаться в форме, нуждается в долгих прогулках и строго контролируемом питании. В России сейчас уже очень много малинуа, как работающих в милиции, так и у населения.




(с) Умехина Анна - www.kidsphoto.ru

КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА

Происхождение. Выведенная на Кавказе, эта огромная пастушья собака относится к типу древнейших пастушьих и сторожевых собак, возникшему задолго до образования первых европейских государств. Сейчас ее можно встретить на всей территории бывшего Советского Союза. Кавказские овчарки, обитающие в степях, - более высоконогие и варьируют по типу сложения и шерсти в большей степени, чем их горные сородичи. Первый стандарт был принят в 1931 г

Описание. Голова массивная и широкая. Переход ото лба к морде выражен четко. Морда относительно короткая, с крупной мочкой носа черного или коричневого цвета. Губы толстые, хотя и плотно сомкнутые. Глаза небольшие, овальной формы. Темные. Уши поставлены высоко, купированные или естественные - висячие, короткие. Корпус чуть растянутого формата. Шея мощная, короткая. Грудь глубокая, широкая, слегка бочкообразная. Мощная, прямая спина. Поясница короткая. Круп широкий, мускулистый, почти горизонтальный. Живот умеренно подобран. Конечности крепкие, со средними углами. Лапы очень крупные, овальные, компактные. Хвост поставлен высоко, свисает вниз в форме серпа, крючка или кольца. Изредка допускается купирование хвоста. Шерсть прямая и грубая, более короткая - на голове и передней поверхности конечностей. Существует несколько видов волосяного покрова: длинная шерсть, с гривой, штанами, очесами и пером; шерсть средней длины, без гривы, штанов, очесов или пера; короткая, но плотная шерсть, без гривы, очесов и т.д. Окрас серый различных оттенков (от почти черного до палево-серого) с тенденцией к красному; сплошной (белый, красно-коричневый); зонарный, а также тигровый, пегий или крапчатый. Высота в холке: кобели: не менее 65 см., суки: не менее 62 см. Вес 45 - 75 кг.

Применение. Кавказская овчарка снискала славу непревзойденной караульной собаки. Выносливая, не требует большого ухода и легко приспособливается к любому климату. Кавказская овчарка самостоятельна, независима, обладает сильной волей и совсем не подходит для слабого или неопытного владельца, нужна твердая и опытная рука для ее воспитания. Кавказская овчарка - не квартирная собака, но трудно найти лучшего сторожа для уличного содержания.




СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА

Происхождение. Среднеазиатские овчарки происходят непосредственно от древних азиатских молоссов. Их породные типы народной селекции можно обнаружить во всех среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза и соседних с ними регионах. И сегодня среднеазиатских овчарок используют для защиты стад от волков и воров. За основу выведения современной заводской породы был взят породный тип туркменского алабая. Среднеазиатские овчарки широко используются для сторожевой службы и известны за предками России и Туркмении.

Описание. Голова массивная, широкая. Лоб плоский. Переход ото лба к морде выражен незначительно. Объемная, наполненная на всем протяжении морда. Мочка носа крупная, черного или коричневого цвета. Глаза округлой формы. Далеко отстоят друг от друга. Темные. Уши небольшие, треугольной формы, низко поставлены. Висячие. Часто их купируют. Корпус мощный. Шея короткая. Грудь широкая, глубокая. Ребра округлые. Спина прямая, крепкая, широкая. Поясница короткая, выпуклая, при взгляде сверху широкая. Круп широкий, мускулистый, почти горизонтальный. Характерна некоторая высокозадость. Живот слегка подогнут. Конечности крепкие, с мощным костяком. Углы сочленений конечностей средние. Лапы крепкие, овальные, компактные. Хвост саблевидной формы, обычно купирован. Собака держит его низко. Шерсть грубая, прямая и жесткая на ощупь. Различают 2 разновидности волосяного покрова: шерсть длинная (7 - 8 см); короткая (3 - 4 см), гладкая. Густой подшерсток. Окрас черный, белый, серый, коричневый, рыжий, палевый, а также тигровый, пегий или крапчатый. Недопустимы: печеночный, шоколадный, голубой. Высота в холке: кобели: не менее 65 см., суки: не менее 62 см. Вес 40 - 80 кг.

Применение. Выносливая, неприхотливая собака, не требует большого ухода и приспособляется к любому климату. Спокойная и уравновешенная. Безразличная к посторонним вне "своей" территории, она превращается в грозного и бдительного сторожа, находясь на охраняемом объекте. Обладает гордым и независимым нравом, способна анализировать, быстро обучается, но не любит однообразных упражнений. Дрессировка должна быть терпеливой и последовательной.




БОСЕРОН (французская гладкошерстная овчарка)

Происхождение. До 1889 г., когда были зарегистрированы стандарт и название этой породы, босерон был сельской собакой, смелым и энергичным защитником отары. К концу XVIII в. благодаря отбору эти собаки стали легче переносить плохую погоду, улучшился их характер.

Описание. Средний рост 70 см. Вес 30-35 кг. В зависимости от разновидности окрас может быть черным, серым, палевым или рыжевато-черным. Обычно кончики ушей обрезают. О босероне говорят, что он "ходит в красных чулках", из-за похожих на носки рыжих отметин на его лапах. Для этой породы характерны черные умные глаза, мускулистая шея без подвеса и совершенно прямые лапы. Босерон известен в основном во Франции.

Характер. Принято считать, что босерон - собака, которая ласково смотрит только на своего хозяина. В действительности, благодаря селекции, получилось послушное, умное и надежное животное. Однако, принимая во внимание ее агрессивных предков, рекомендуется, чтобы эта собака прошла курс дрессировки. Босероны, ласковые с членами семьи, в которой они живут, не всегда будут столь добродушны с чужими, поэтому им необходим строгий хозяин. Собак этой породы лучше содержать в доме с садом, где они могли бы совершать необходимые им длительные прогулки.

Применение. Босеронов в России пока еще очень мало, они завозятся в основном любителями собак и используются как сторожевая дворовая собака.





РОТВЕЙЛЕР

Происхождение. Вероятно, ротвейлер - потомок итальянского мастифа. В средние века собаки этой породы помогали пастухам. Ротвейлер был выведен в немецком городе Ротвайль, в Вюртемберге. К началу XIX в. эта порода практически исчезла и лишь в начале XX в. благодаря энтузиазму штуттгартских собаководов вновь обрела известность.

Описание. У ротвейлеров крупное, мощное тело. Рост кобеля - от 60 до 68 см, вес - около 50 кг. Размеры суки несколько меньше. У этих собак округлая голова, очень широкая между ушей. Морда хорошо развитая, ножницеобразный прикус. Глаза темно-коричневые, с дружелюбным и преданным выражением. Уши треугольные, наклонены вперед. Если хвост слишком длинный, его необходимо купировать. Шерсть короткая, жесткая, густая. Окрас черный, с пятнами на щеках, морде и лапах.

Характер. Уравновешенные, спокойные, послушные, легко поддаются дрессировке. Могут выйти из равновесия, только когда их хозяин подвергается нападению.

Применение. Ротвейлер используется пастухами и полицией, но в первую очередь это сторож и телохранитель. Он также ценится как домашняя собака, которая особенно привязана к детям. В условиях России ротвейлер может жить на улице только в южных областях.





БОКСЕР

Происхождение. Первое изображение боксера можно увидеть на фламандском гобелене XVII в., однако, скорее всего, это плод воображения художника, поскольку в то время боксеров еще не существовало. Эта порода была создана в 1850 г. в Мюнхене в результате скрещивания мастифа и бульдога. Первый использовался при охоте на медведей, второй - на быков. Как и ожидалось, получившаяся собака унаследовала свирепость обоих. Однако впоследствии собаководам удалось смягчить характер и улучшить внешний вид этой собаки. В 1896 г. эта порода окончательно оформилась, и был создан первый клуб любителей боксеров.

Описание. О боксере говорят, что это "собака, отмеченная самым красивым уродством". У этих собак пропорциональная, без складок кожи голова. Нижняя челюсть длиннее верхней и слегка загнута вверх. Язык и зубы не должны быть видны, когда пасть собаки закрыта. Мочка носа широкая, черного цвета, с широко открытыми ноздрями. Уши стоячие, купированы. Глаза темные. Шея круглая, крепкая, мускулистая, без подвеса. Формат должен быть квадратным. Хвост короткий, направлен вверх. Передние конечности должны быть прямыми и параллельными друг другу. Рост в холке: кобель - от 57 до 63 см, сука - от 53,2 до 58,4 см. Вес: 30-32 кг (кобель) и 24- 25 кг (сука).

Характер. Боксеры - добродушные и верные собаки. Они незлобивы и особенно легко находят общий язык с детьми. Легко поддаются дрессировке.

Применение. Боксер используется полицией, это прекрасный сторож, телохранитель и поводырь для слепых. Но больше всего он ценится как приятная и живая домашняя собака. Боксер терпелив, игрив, но несколько подозрителен к чужим. Он любит большие физические нагрузки и нуждается в долгих прогулках.

Примечание. Зубы нуждаются в регулярных осмотрах ветеринара.



ДОБЕРМАН (ДОБЕРМАН-ПИНЧЕР)

Происхождение. Сравнительно недавно появившаяся порода. Она была получена в 1860 г. в результате скрещивания немецкого дога, немецкой овчарки, ротвейлера и пинчера, а также, возможно, босерона и английского грейхаунда. Создатель этой породы - сборщик налогов по имени Луи Доберманн. Поскольку ему приходилось по долгу службы бывать в районах с высокой преступностью, Доберманн решил вывести собаку-телохранителя, способную стать надежным защитником в любой ситуации. Эта порода, получившая название от укороченной на одну букву "н" фамилии своего создателя, была впервые представлена на выставке в 1876 г. С тех пор она пользуется большим успехом у любителей собак.

Описание. Доберман - мускулистая и очень элегантная собака. Рост: от 66 до 71 см - кобель и от 61 до 66 см - сука. Вес - от 30 до 40 кг. У этих собак длинная, узкая голова, плоский лоб, выраженный переход от лба к морде. Зубы крепкие, прикус ножницеобразный. Глаза темные, живые, умные. Уши купированные, стоячие. Хвост коротко купирован. Конечности совершенно прямые. Шерсть короткая, густая, жесткая и плотно прилегающая к телу. Окрас черный, темно-коричневый или голубой с отдельными красно-рыжими пятнами. Белые пятна недопустимы. Походка должна быть пружинистой, элегантной и широкой.

Характер. Собаки очень умные, импульсивные, зачастую агрессивные. Им необходим твердый хозяин. Говорят, что нет плохих доберманов, есть плохие хозяева.

Применение. На протяжении более ста лет своего существования доберман используется как сторож и собака-телохранитель. Эти собаки помогают полиции, как розыскные и задерживающие преступников собаки, военным (в военно-морских силах некоторых стран доберман помогает обнаруживать снайперов), а также подходят для охраны всевозможных промышленных помещений. Доберману необходимы ежедневные длительные прогулки, чтобы дать выход накопившейся за день энергии. Зимой доберман мерзнет, поэтому его необходимо одевать, использование при температуре ниже 20 градусов ограничено по времени.





РИЗЕНШНАУЦЕР


Происхождение. Возможно, что среди его родственников были немецкий дог и фландрский бувье. Как и большая часть хороших служебных пород выведен в Германии, при показе первого ризеншнауцера на выставке породу называли «русский шнауцер медвежатник».

Описание. Рост кобеля - от 65 до 70 см. Вес около 35 кг. У суки эти параметры на 10% меньше. У ризеншнауцеров длинная мощная голова и мускулистые челюсти. Глаза овальные, темные. Уши если купированы, то стоячие. Шея очень широкая, с мощным загривком. Передние лапы должны стоять перпендикулярно земле. Хвост купируют до третьего позвонка. Шерсть жесткая и щетинистая, с пушистым подшерстком. Наиболее характерный окрас - черный, но встречаются ризеншнауцеры цвета "перец с солью".

Характер. Спокойный, верный, поддается дрессировке, терпелив с детьми. Иногда излишне злобен или холеричен.

Применение. В XVIII в. ризеншнауцер использовался для охраны мясных лавок и пивных. Позже ризеншнауцеров стали брать на службу военные и милиция. В наши дни собаки этой породы по-прежнему ценятся как отличные сторожевые.

Примечание. Собаку необходимо стричь два раза в год. Купировать уши не обязательно. При содержании ризеншнауцера на улице в зимнее время необходимо обстригать шерсть на морде, чтобы не было смерзания усов и бороды.





БРИАР

Происхождение. Породе уже несколько веков (бриаров держал еще Карл Великий). Однако широко известна она стала лишь после Парижской выставки собак 1863 г., во многом благодаря тому, что посредством скрещивания бриара с босероном и барбетом был улучшен его внешний вид.

Описание. У бриара длинная (5-7 см) густая шерсть. Допустимый окрас черный, серый и палевый. Рост: кобель - 62-68 см, сука - 56-64 см. Средний вес 35 кг. Глаза темные, умные. Уши купированы округло (не обязательно). Походка элегантная.

Характер. Бриар - чувствительная и послушная собака. Благодаря тонкому слуху они с успехом использовались как сторожевые во время первой мировой войны. Бриар добродушен и любит детей. Предпочитает жить во дворе.

Применение. У некоторых бриаров сохранились древние пастушьи и сторожевые инстинкты, другие же, воспитанные как декоративные собаки, боятся чужих. В России вообще, бриар - очень красивая и добродушная собака. Говорят, что собаки этой породы отдают в десятикратном размере любое проявление привязанности к ним.





ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР

Происхождение. Родоначальники лабрадор-ретривера были привезены в Англию в начале XIX века из с острова Ньюфаундленд. В процессе породообразования к ввезенным собакам были подлиты крови других ретриверов и сеттеров. В своем современном виде порода лабрадор-ретривер сложилась в конце XIX века. Официально лабрадор-ретривер признан породой в 1903 г., а его палевая разновидность - лишь в 1924 г.

Описание. Голова широкая и объемная. Черепная часть широкая, плоская. Переход ото лба к морде выражен. Морда умеренной длины, широкая. Мочка носа широкая. Глаза некрупные, овальной формы, прямо поставлены. Карего или орехового цвета. Уши средней длины, не слишком тяжелые, посажены близко к темени. Висячие, прилегают к скулам. Корпус массивный, близкий к квадратному формату, широкий, костистый. Шея сухая и мускулистая. Грудь глубокая и широкая. Ребра выпуклые. Спина широкая, мускулистая. Поясница короткая, сильная. Круп почти горизонтальный. Живот умеренно подобран. Конечности мускулистые, с крепким костяком. Лапы круглые, кошачьи, компактные. Хвост очень толстый у основания, к концу утончается. Покров короткой густой шерстью ("выдровый"), без подвеса. Собака может нести его высоко, не закидывая на спину. Шерсть короткая и плотно прилегающая, без очесов. Подшерсток густой, водоотталкивающий. Окрас одноцветный: черный, желтый (от бледно-кремового до рыжевато-коричневого - лисьего) или коричневый. Высота в холке: кобели: 56 - 57 см., суки: 54 - 56 см. Вес 25 - 30 кг.

Характер. Смелые, веселые, послушные, надежные, преданные, ласковые с хозяином и детьми, терпимы к другим животным, легко поддаются дрессировке, никогда не проявляют агрессии, считаются одной из самых преданных собак.

Применение. Лабрадора называют королем ретриверов. Он живо на все реагирует, уверен в своих силах и упорен в достижении цели. Нуждается в умелом руководстве и мягкой дрессировке. Вполне может жить в квартире при условии длительных активных прогулок.





ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР

Происхождение. Золотистый ретривер, вероятно, происходит от тех же предков, что и лабрадор, но впоследствии был улучшен за счет прилития крови желтого прямошерстного ретривера, шотландского водного спаниеля и сеттеров. Порода окончательно сформировалась в Англии в XIX веке. Стандарт золотистого ретривера принят в 1913г. Золотистый ретривер очень популярен в США.

Описание. Голова пропорциональна корпусу, с широкой теменной частью. Переход ото лба к морде выражен. Морда несколько короче теменной части, глубокая и широкая. Мочка носа черного цвета. Глаза широко расставлены. Темно-карего цвета. Края век темные. Уши небольшие, посажены высоко, висячие. Корпус растянутый, мощный, костистый. Шея относительно длинная, сухая и мускулистая. Грудь глубокая. Ребра выпуклые. Спина короткая, крепкая. Конечности крепкие, мускулистые. Лапы округлые. Хвост посажен на уровне спины и продолжает его линию, прямой, с подвесом. В покое достигает скакательного сустава. Шерсть прямая или волнистая, очесы длинные. Подшерсток густой, водоотталкивающий. Окрас золотистый или кремовый всех оттенков. Рыжий или цвета красного дерева не допускается. Возможно наличие отдельных белых волосков на груди. Высота в холке: кобели: 56 - 61 см., суки: 51 - 56 см. Вес: кобели: 26 - 31,5 кг., суки: 25 - 27 кг.

Характер. Смелые, веселые, послушные, надежные, преданные, ласковые с хозяином и детьми, терпимы к другим животным, легко поддаются дрессировке, никогда не проявляют агрессии, считаются одной из самых преданных собак.

Применение. Выносливая и энергичная собака, не агрессивна, редко лает, в качестве сторожа не годится. Очень ласковая, умная, спокойная и уравновешенная, прекрасно подходит на роль домашнего любимца. Требует настойчивой, но мягкой дрессировки. Служебная собака (поводырь, водный спасатель, таможенная собака), собака-компаньон.



МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ

Происхождение. Московская сторожевая была выведена в СССР в 1950-х гг. путем скрещивания кавказских овчарок, отличающихся упорством и хорошими сторожевыми качествами, с сенбернарами, обладающими большими размерами. В результате была получена караульная злобная собака, отвечающая желаниям ее создателей. Порода за пределами нашей страны неизвестна.

Описание. Собака мощная, но не грубая, с массивной головой, сильными конечностями и свободными движениями. Московская сторожевая - хорошо развитая, мускулистая и сообразительная собака. Шерсть густая, умеренной длины, с очесами. Хвост длинный, покрыт густой пышной шерстью, опущен вниз. Производит впечатление уверенной в себе, решительной собаки. Обычный окрас - сочетание белого с красно-рыжим. Высота в холке 64 - 69 см, вес 45 - 68 кг.

Применение. Эта стройная крепкая собака - хороший сторож и друг, ее способность к караульной службе и дала название породе. Правильно воспитанная сторожевая не создает неудобств в обращении. Московской сторожевой необходимы продолжительные прогулки, а также место в квартире, где она смогла бы вытянуться во весь свой огромный рост. Наиболее подходит для уличного содержания.



РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР


Происхождение. Порода Русский черный терьер выводилась в 40 - 50-х гг. XX века в СССР путем скрещивания эрдельтерьера, ризеншнауцера и ротвейлера, для охраны военных объектов. Основное предназначение черного терьера - караульная собака. Сегодня внешность и характер породы значительно облагорожены селекционерами, и русский черный терьер в гордость отечественной кинологии.

Описание. Голова длинная. Череп плоский. Переход ото лба к морде выражен. Челюсти массивные. Губы толстые, мясистые. Глаза маленькие, овальной формы. Темные. Брови жесткие, пушистые. Уши небольшие, треугольной формы, высоко поставлены, висячие. Корпус массивный, но не грубый. Шея сухая, длинная. Грудь глубокая, широкая. Спина прямая, широкая, мускулистая. Поясница короткая, мускулистая. Широкий, мускулистый круп имеет плавный наклон по направлению к хвосту. Живот подтянут. Конечности мускулистые, с мощным костяком. Лапы округлые, очень крупные. Хвост толстый, высоко поставлен. Его коротко купируют, оставляя 3 - 4 хвостовых позвонка. Шерсть жесткая, грубая. Имеются усы, борода, челка и брови. Подшерсток плотный, хорошо развит. Окрас черный. Высота в холке: кобели: 66 - 72 см., суки: 64 - 70 см. Вес более 40 кг.

Характер. Спокойный, верный, поддается дрессировке, терпелив с детьми. Иногда излишне злобен или холеричен.

Применение Атлетически сложенная, уравновешенная, бдительная и неподкупная, преданная и очень надежная служебная собака. Порода отличается богатырским здоровьем. Прекрасно переносит любой климат, но требует ответственного воспитания и продуманной социализации. Сторожевая собака, служебная собака, спортивная собака, собака-компаньон.

Примечание. Собаку необходимо стричь один - два раза в год. При содержании на улице в зимнее время необходимо обстригать шерсть на морде, чтобы не было смерзания усов и бороды.



ГОЛЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА (хердер)

Происхождение. Голландская овчарка произошла от бельгийской овчарки.

Описание. Рост: кобель 58-63 см, сука - на 10% меньше. Вес около 30 кг. Тело мускулистое и симметричное. Морда длинная. Зубы прочные и ровные. Глаза темные и слегка раскосые. Уши стоячие. Хвост с легким изгибом. Существует три разновидности голландской овчарки: короткошерстная (очень широко распространены в Голландии), жесткошерстная (менее известна) и крайне редкая длинношерстная. Окрас золотисто-рыжий, серебристо-или золотисто-тигровый.

Характер. Голландские овчарки послушны, активны, охотно выполняют команды, всегда насторожены, обладают чувством собственной территории. Они неприхотливы и легко переносят усталость и плохую погоду.

Применение. За пределами Голландии эти собаки стали известны недавно. Их ценят за ловкость в пастыбе овец и хорошую реакцию.

Примечание. У голландских овчарок часто рождаются щенки с белыми отметинами и короткими хвостами. Собаки с такими пороками не принимаются на выставки.



КОМОНДОР

Происхождение. Родственник тибетских собак, комондор попал в Венгрию вместе с кочующими мадьярами примерно тысячу лет назад. Его распространение по всему миру началось в 1920 г., когда собак этой породы начали показывать на выставках.

Описание. Комондоры - крупные собаки с гордой походкой. Рост 65 см и выше. Вес: кобель - до 59 кг, сука - на 10% меньше. Все их тело покрыто великолепной шнуровидной, напоминающей войлок шерстью всегда белого цвета, длиной 20-27 см. Ее не нужно расчесывать ни щеткой, ни гребенкой. Шерсть образует шнуры, которые не перепутываются между собой. Глаза темно-коричневые. Уши V-образные, свисают. Для этой породы характерны большая голова и массивный костяк, свисающий хвост и очень сильный ножницеобразный прикус.

Характер. Послушный и уважающий своего хозяина, безупречный охранник вверенного ему стада от волков и медведей. За несколько минут комондор может одержать победу даже над превосходящим его по силе противником.

Применение. Это типичная пастушья собака, способная охранять стада как овец, так и коров на ограниченном пространстве. Комондор особенно чуток ночью. В снежных районах он успешно используется как полицейская собака. В последнее время благодаря селекции его характер стал более мягким, и теперь комондор еще и отличная домашняя собака.



ВЕНГЕРСКИЙ КУВАС

Происхождение. Некоторые считают, что кувас известен еще со времен гуннов. Другие утверждают, что эта собака сопровождала отары турецких беженцев, когда они в 1200 г., спасаясь от монголов, бежали в Венгрию. Название этой породы с турецкого переводится как "хранитель". У куваса был период расцвета в XV в., в период правления короля Матиуша I, который доверял своим кувасам больше, чем людям. После смерти короля кувасы вернулись к своим обязанностям пастушьей собаки.

Описание. Кувас - это сильные собаки с пропорциональным телом. Рост до 75 см. Вес около 50 кг. Для этой породы характерна очень красивая голова с выраженным переходом от лба к морде и длинным, сужающимся носом. Глаза раскосые, темно-коричневые. Уши свисают, прижаты к голове. Хвост, который обычно опущен, поднимается, когда собака возбуждена. Окрас белый или цвета слоновой кости. Шерсть короткая на голове и лапах, но на других участках тела волос может достигать длины 10-15 см.

Характер. Смелые и послушные.

Применение. Это великолепный пастух и защитник отары от волков. Благодаря своей красоте и нежности кувас высоко ценится и как домашняя собака.



БОРОДАТАЯ КОЛЛИ

Происхождение. В Шотландии бородатая колли существовала уже во времена римских нашествий. В XVI в. она была известна и среди пастухов, и среди дворянства, поэты слагали о ней песни.

Описание. Бородатая колли - это крепкого сложения собака, которая не выглядит тяжелой. Рост 53-56 см. Средний вес 30 кг. Голова широкая, с удлинённой мордой. Зубы большие и белые. Глаза широко посажены и гармонируют с окрасом шерсти. Уши висячие. Хвост опущен, когда собака спокойна, поднят, когда она возбуждена. Шерсть густая и грубая, с густым мягким подшерстком. Окрас шиферно-серый, рыжевато-коричневый, все оттенки серого, черный или песочный со светлыми пятнами.

Характер. Веселые и ласковые.

Применение. В течение веков бородатая колли использовалась как пастух. Эти собаки легко переносят самую суровую зиму и крайне внимательны в работе. Благодаря доброму характеру и симпатичному внешнему виду бородатые колли стали замечательными домашними собаками, могут жить на улице. В России уже много собак этой породы.



ГЛАДКОШЕРСТНАЯ КОЛЛИ

Происхождение. Эта порода - разновидность длинношерстной колли, по всей видимости, изначально помогала хозяевам гнать скот на рынок.

Описание. Как и длинношерстная, короткошерстная колли (кобели и суки) должна быть 56-66 см ростом и весом от 23 до 34 кг. Глаза косые, миндалевидные. Уши острые и наклонены вперед. Хвост опущен. Шерсть: в отличие от длинношерстных колли, их шерсть не более 2 см длиной.

Характер. Умные, нежные, послушные, особенно преданы семье.

Применение. Короткошерстная колли почти неизвестна за пределами Великобритании, где она ценится как домашняя собака, приспособленная для жизни в квартире. Однако длинношерстная колли всегда была более популярна, чем ее короткошерстная родственница. В российских условиях собака должна жить в квартире, во дворе она замерзнет.



ДЛИННОШЕРСТНАЯ КОЛЛИ (шотландская овчарка)




Происхождение. На протяжении многих веков колли была замечательной пастушьей овчаркой. В 1860 г. эта порода была представлена на выставке, где был зафиксирован ее стандарт. Названа она, вероятно, в честь породы овец, которых обычно охраняла.

Описание. Рост: кобель - от 61 до 66 см, сука - от 56 до 61 см. Вес: кобель - от 27 до 34 кг, сука - от 23 до 29 кг. Колли должна производить впечатление гармонии и красоты в сочетании с силой и подвижностью. Голова, которая крайне важна при оценке породистости, должна быть плоской между ушей, морда должна быть прямой и удлинённой, мочка носа - черной. Уши довольно маленькие, направлены к затылку, на две трети стоячие, верхняя треть свисает вперед. Тело довольно длинное по сравнению с ростом. Хвост, который должен доставать до скакательного сустава и иметь небольшое закругление на конце, опущен. Шерсть густая и длинная, особенно на шее, но на голове, морде и концах ушей она короче. Окрас может быть любого оттенка желто-коричневого, песочного или цвета красного дерева, а также трехцветным (желто-коричневый, черный и белый) или мраморно-голубым.

Характер. Эти собаки добры, аристократичны, умны, верны и неагрессивны, хотя и относятся подозрительно к людям, которые им не нравятся. Дрессировать колли необходимо очень осторожно, ласковыми уговорами. В противном случае она перестанет воспринимать даже простейшие команды.

Применение. Колли - сильные, смелые, активные собаки, которые до сих пор помогают пастухам пасти овец. Однако благодаря уму они также известны как хорошие сторожа, собаки-спасатели (особенно из воды или огня), как поводыри для слепых детей. Это красивые собаки, которые в первую очередь ценятся как домашние питомцы.

Примечание. Чтобы поддерживать красоту шерсти, собаку необходимо регулярно расчесывать. Иногда колли нужно мыть. Летом она страдает от жары, и необходимо, чтобы колли всегда могла укрыться в тенистом месте.





БОРДЕР-КОЛЛИ

Происхождение. Бордер-колли произошла от северных пастушьих собак, завезенных в Шотландию викингами. Эти собаки затем скрещивались с другими породами.

Описание. Рост: кобель - от 50 до 56 см, сука - от 48 до 53 см. Вес: 18-23 кг - кобели и 6-8 кг - суки. Существует две разновидности бордер-колли: длинношерстная (густая прямая шерсть длиной 7-8 см) и гладкошерстная (волос длиной около 2,5 см). Окрас: черный с белым, черный, белый и желто-коричневый, серый с черным, рыжий с белым, черный.

Характер. Умные, верные, усердные, внимательные. Это очень чувствительная порода, которая легко поддается дрессировке.

Применение. Смелые, подвижные, выносливые собаки, способные управлять любым стадом. Считается, что бордер-колли может взглядом гипнотизировать скот. В России сейчас уже большое количество собак этой породы, используемых любителями для спорта, а милицией для поиска наркотиков. Особенность этой породы – собака абсолютно не защитная и задерживать преступников никогда не будет.



СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (бобтейл)

Происхождение. Происхождение староанглийской овчарки неизвестно. Существуют три версии. Первая утверждает, что это потомок длинношерстной русской овчарки, которая была привезена в Англию на корабле. Во-вторых, считается, что эта собака является близким родственником бриара и бергамской пастушьей собаки. И в-третьих, предполагают, что бобтейл - родственник пуделя и дирхаунда.

Описание. Коренастые мускулистые собаки с пружинящей походкой. Рост 56 см или больше (немного меньше у сук). Вес около 30 кг. Голова большая и прямоугольная. Глаза темные. Уши маленькие, прижаты к голове. Шерсть густая, любого оттенка серого или голубая с белыми пятнами или без них. Как видно из названия (по-английски "bobtail" - "коротко подрезанный хвост"), у этой собаки нет хвоста. Раньше собаки-погонщики скота не облагались налогом, и, чтобы отличить их от других собак, им отрезали хвост. Некоторые щенки рождаются уже без хвоста, другим же необходимо купировать хвост до первого позвонка.

Применение. Это замечательные пастушьи собаки. Они также используются как сторожевые, упряжные или просто домашние собаки. Бобтейл особенно хорошо находит общий язык с детьми.

Примечание. Необходимо частое расчесывание, чтобы шерсть не спутывалась и не образовывался колтун.



ШЕТЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА (шелти)

Происхождение. Считается, что шетландская овчарка появилась в результате скрещивания колли, завезенных на остров Шетланд, и маленькой собаки породы яккин, на сегодняшний день официально не признанной. Уже в начале 1700 г. эта порода полностью сформировалась.

Описание. Их описывают как "совершенных колли, увиденных сквозь перевернутый бинокль". Это значит, что шетландская овчарка является почти точной уменьшенной копией длинношерстной овчарки. Рост 33-41 см. Вес 6-7 кг. Слишком большие или слишком маленькие собаки бракуются. Голова конической формы. Нос черный. Глаза миндалевидные, с добрым выражением. Уши стоячие, загнутые на конце. Хвост в покое доходит до скакательного сустава. Шерсть густая, с мягким подшерстком, особенно густая на шее. Окрас: трехцветный (черный, светло-каштановый, белый), палевый, мраморный голубой, черный и белый.

Характер. Очень живые, подозрительные к чужим, привязанные к семье, особенно к детям.

Применение. Это в первую очередь умный пастух, способный управлять крупным скотом и следить за овцами. Благодаря своей красоте и доброте эта порода высоко ценится как домашняя собака.



АВСТРАЛИЙСКАЯ КЕЛПИ

Происхождение. Вероятно, эта порода, известная с 1870 г., произошла от бордер-колли и динго.

Описание. Красивые собаки, похожие на лису. У них живые глаза, они смелые и подвижные. Рост: кобель - 46- 51 см, сука - 43-48 см. Вес: соответственно 11-14 и 9- 11 кг. Шерсть густая, короткая, волнистая. Окрас: черный, черный с каштановым, рыжий, рыжий с каштановым, рыжевато-коричневый, темно-каштановый или голубовато-серый.

Характер. Поддаются дрессировке, умные, надежные, послушные, охотно выполняют команды.

Применение. Это замечательная пастушья собака, смелая, очень быстрая, немедленно выполняющая команду хозяина, даже данную с большого расстояния. Келпи - собака открытых пространств, она с трудом уживается в квартире.



ФЛАНДСКИЙ БУВЬЕ

Происхождение. Нет единого мнения о происхождении этой франко-бельгийской породы. Возможно, эта порода сформировалась в результате скрещивания гриффона и босерона, однако во время первой мировой войны в ходе кровавых боев во Фландрии она была практически полностью уничтожена. Только в 1923 г., собрав оставшихся в живых бувье, собаководам удалось восстановить эту породу.

Описание. Фландрский бувье похож на черного терьера, его рост составляет около 68 см, вес - около 40 кг. У этих собак длинная, тяжелая голова, удлинённый нос, крупная морда, борода и усы. Глаза темные, с преданным живым выражением. Уши стоячие, купированные. Передние лапы мускулистые и совершенно прямые. Тело короткое и мощное. Хвост должен быть купирован. Шерсть жесткая, как проволока, может быть черного, палевого, серого или пятнистого окраса. Допускаются белые пятна на груди.

Характер. Фландрские бувье крайне добродушны, они могут стать замечательными домашними любимцами.

Применение. Его истинное призвание - пасти коров, но благодаря мощным физическим данным и сообразительности фландрский бувье используется как сторожевая собака, а во время войн помогал вытаскивать раненых из-под огня.



НЕМЕЦКИЙ ДОГ

Происхождение. В 407 г. н. э. германская часть Галлии, а также часть Италии и Испании были захвачены азиатской народностью - аланами, которую сопровождали мощные, похожие на мастифов собаки. Больше всего достоинства этих животных, способных победить медведя и кабана, оценили в Германии, где и началось их разведение. В результате их скрещивания с ирландским greyhoundом получилась прекрасная, крупная, тонкая, подвижная собака, которую сегодня принято называть немецким догом.

Описание. Немецкий дог - огромная собака, которая сочетает в себе благородство и силу, мощь и элегантность. Минимальный рост кобеля 76 см, суки - 72 см. Вес около 60 кг. Голова удлинённая, узкая, с выраженным переходом от лба к морде, довольно широкая спинка носа. Шея длинная и мускулистая. Передние конечности совершенно прямые. Бедра мускулистые, лапы круглые, с короткими темными когтями. Хвост средней длины, доходит до скакательного сустава. Глаза круглые, обычно темные, с живым умным выражением. Уши остроконечно купированные, острые, стоячие. Хорошо развитые белые зубы должны смыкаться в ножницеобразный прикус. Шерсть у всех немецких догов короткая, густая, глянцевитая, плотно прилегающая. У черных догов шерсть должна быть блестящей и гладкой, а глаза - темными. У голубых догов глаза более светлые.

Характер. Немецкий дог - спокойная собака, которая становится агрессивной, лишь когда этого требуют обстоятельства. Вообще это ласковая, верная и терпеливая собаки.

Применение. За свою долгую историю немецкий дог использовался как боевая, охотничья, сторожевая собака, его также впрягали в повозку. На сегодняшний день он по-прежнему используется как сторож, однако за красоту и покладистый характер немецкий дог прежде всего ценится как домашняя декоративная собака.



НЬЮФАУНДЛЕНД

Происхождение. Существуют противоположные версии происхождения ньюфаундленда. Одни считают, что эта порода происходит от северных пород собак, завезенных на остров Ньюфаундленд в начале XVII в. Другие считают, что эта порода была выведена англичанами в XVIII в., после того как этот остров перешел к Великобритании. Сторонники третьей теории утверждают, что эта собака - близкий родственник лабрадора.

Описание. Ньюфаундленды - крупные, сильные, элегантные, пропорциональные, подвижные и смелые собаки. Средний рост: 70 см (кобель), 65 см (сука). Средний вес 54-58 кг. У собак этой породы крупная голова и короткая прямоугольная морда. Глаза маленькие и темные, конъюнктива не должна быть так же хорошо видна, как у сенбернара. Уши плотно прижаты к голове. Хвост средней длины, свисает. У ньюфаундленда гладкая, слегка волнистая длинная шерсть, жесткая и слегка жирная на ощупь. Подшерсток также жирный и поэтому не пропускающий воду. У собак, живущих в домах, подшерсток выпадает. Окрас черный с белыми пятнами, сплошной черный, бронзовый.

Характер. У этих собак замечательный характер: они добрые, смелые, благородные, умные. Лорд Байрон писал о собаках этой породы, что они обладают смелостью без свирепости и всеми человеческими добродетелями без свойственных людям пороков. Это спокойные собаки, вежливые по отношению к чужим и не относящиеся подобострастно к хозяину.

Применение. Ньюфаундленд - это собака, у которой сильно развит инстинкт спасения утопающих. Многие люди обязаны жизнью собакам этой породы. В 1919 г. один ньюфаундленд получил медаль за то, что сумел отвести в безопасное место спасательную шлюпку с двадцатью потерпевшими кораблекрушение людьми. Этих собак называют водяными сенбернарами. Сегодня ньюфаундленд пользуется популярностью как красивая, преданная, очаровательная декоративная домашняя собака.



МАЛАМУТ

Происхождение. Маламут - северная собака, потомок арктического волка. Эта порода названа в честь создавшего ее племени малемутов, жителей Аляски.

Описание. Массивная, хорошо сложенная собака с широкой головой и гордым взглядом. Уши стоячие. Глаза маленькие, миндалевидные, похожие на волчьи, но с добрым выражением. Шерсть густая, но не длинная, жесткая, с мягким, пушистым подшерстком. Окрас довольно разнообразный: от светло-серого до черного. Морда и лапы почти всегда белые. Шерсть на хвосте густая, хвост закинут на спину. Рост: 64 см - кобель, 58 см - сука. Вес: 38 кг - кобель, 34 кг - сука.

Характер. Очень умные, преданные и ласковые, более всего привязанные к своему хозяину, агрессивно дерутся с другими собаками. Им необходимы твердый хозяин и дрессировка. Это чистоплотные, без характерного собачьего запаха собаки, которые практически не лают.

Применение. Маламут - упряжная собака. Собаки этой породы участвовали во многих северных экспедициях, где они проявили свойственные им выносливость, способность ориентироваться на местности, отличный нюх. Именно этих собак описывают в своих произведениях Джек Лондон и Редьярд Киплинг. Последние десятилетия маламут завоевывает все большую популярность как прекрасная домашняя декоративная собака.





САМОЕД

Происхождение. Порода получила свое имя от слова "самоед", названия сибирского племени охотников и рыбаков, которое на протяжении веков использовало предков этих собак как упряжных. В Англию эту собаку завез путешественник Роберт Скотт в 1889 г., после чего самоед стал известен во всем мире.

Описание. Самоед - сильная, подвижная, активная собака. Рост кобеля от 53 до 60, суки - от 48 до 53 см. Вес 23-30 кг. У собак этой породы мощная клиновидная голова, черный или коричневый нос, мощные челюсти. Глаза темные, раскосые, глубоко посаженные. Уши среднего размера, слегка закругленные на конце, стоячие. Хвост длинный, пушистый, закинут на спину. Конечности прочные и мускулистые, лапы узкие, покрытые шерстью. Шерстяной покров густой, жесткий, волос прямой; густой подшерсток защищает собаку от арктического холода. Чисто белый окрас предпочтительней, однако допускается белый с сероватым оттенком и белый с желтым.

Характер. Спокойная, мягкая, обладающая чувством собственного достоинства, послушная, верная, преданная собака. Однако зачастую эти ее качества не полностью проявляются, поскольку она работает в упряжке с другими собаками.

Применение. Это классическая упряжная собака, способная перевозить сани с тяжелым грузом на большие расстояния. Единственный ее недостаток - она склонна много и громко лаять.

Примечание. Одно из преимуществ самоеда состоит в том, что шерсть не нуждается в частых купаниях и остается белой. Однако ее необходимо расчесывать каждый день, особенно летом, когда много насекомых.





ХАСКИ

Происхождение. Порода была выведена в Сибири, в 1909 г. ее завезли на Аляску.

Описание. Собаки среднего размера, сильные, живые, симпатичные, подвижные. Рост кобеля - 53-60 см, суки - 51-56 см. Вес: 20,5-27 кг кобель и 16-22,5 кг сука. У них коричневые или светло-голубые раскосые глаза, дружелюбный взгляд. Уши высоко посаженные, стоячие. Хвост похож на волчий, закинут на спину. У хаски густой пушистый подшерсток и мягкая шерсть. Собаки этой породы переносят мороз до -60. Допускается любой окрас от волчьего серого до серебристо-серого и от светло-песочного до черного с белыми пятнами.

Характер. Общительные, преданные собаки, хорошие спутники, но несколько упрямые, особенно при содержании в квартирных условиях.

Применение. Хаски, легкий вес которых позволяет им довольно быстро бегать, используются в гонках на упряжках. Они особенно популярны в Канаде и на севере США.



ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР

Происхождение. Порода появилась около ста лет назад в графстве Йорк в результате скрещивания терьеров и оттерхаунда. Название этой породы происходит от реки Эйр в Йоркшире.

Описание. У эрдельтерьера коричневая шерсть с серыми пятнами. Волос щетинистый, не пропускающий влагу. Собаки этой породы нуждаются в регулярной стрижке. Их рост примерно 59 см, вес около 20 кг. Глаза маленькие, темные, живые. Уши V-образные, полустоячие. Хвост купирован, поднят.

Характер. Раньше собаки этой породы использовались во время охоты на волков и медведей, но со временем в результате отбора эрдельтерьер превратился в хорошую служебную собаку. У него, живой темперамент. Эрдельтерьеру необходимо чувствовать, что его любят и уважают.

Применение. В отличие от маленьких терьеров, эрдельтерьер не залезает в норы мелких лесных животных. Но он отлично подходит для охоты на выдру в болотистой местности, а также для охоты на дикого кабана. Во время войны эрдельтерьер прекрасно проявил себя как охотник на мышей, связная и сторожевая собака. Его нередко дрессировали как полицейскую собаку или собаку-телохранителя. Сегодня, эрдельтерьер чаще считается декоративной собакой.



ДРУГИЕ ПОРОДЫ СОБАК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В КАЧЕСТВЕ СЛУЖЕБНЫХ

В милиции и на таможне довольно часто используются различные породы собак, которые любители собак считают декоративными:

- мелкие овчарки: вельш-корги-кардиган и вельш-корги-пемброк;

- различные спаниели: русский спаниель, английский коккер-спаниель, американский коккер-спаниель, кавалер-кинг-чарльз-спаниель и другие;



- пуделя: большой королевский пудель, малый пудель, карликовый пудель и той-пудель;

- мелкие терьеры: вельш-терьер, джек-рассел терьер, вест-хайленд-уайт, терьер, скотч-терьер, лекленд-терьер и другие;



- из шнауцеров часто в качестве служебных часто используются средний шнауцер и цвергшнауцер;

- из крупных охотничьих собак в качестве розыскных (поиск преступников по следу) могут использоваться: блаухаунд (английская гончая), различные ретриверы: чесапик-бей ретривер, прямошерстный ретривер;



- в качестве лавинной собаки (поиск людей под снегом) используются сенбернары;

- в качестве ездовых собак за полярным кругом используются породы аборигенных лаек;


- практически во всех видах служб используются не только чистопородные собаки, но и помеси различных пород, а так же беспородные собаки.



РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ РАБОТЫ СОБАКОЙ

Совокупность природных свойств и необходимых качеств определяет пригодность собаки к выполнению той или иной работы и составляет служебную ценность животного. Однако природные свойства и служебные качества у различных собак проявляются неодинаково и зависят от многих факторов, но, главным образом, от конституциональных особенностей организма.

Конституция - совокупность анатомо-физиологических свойств и признаков собаки, выраженных в экстерьере, интерьере и поведении.



Конституция складывается на наследственной основе в процессе индивидуального развития и выражается в определенных формах телосложения, в согласованности строения и функций, в общем обмене веществ и является мерой приспособленности организма к определенным условиям жизни.

Понятие «конституция собаки» объединяет все свойства организма, в том числе ее служебные и племенные качества. С конституцией связаны здоровье, жизнестойкость,

сопротивляемость, скороспелость, плодовитость, продолжительность жизни и работоспособность животного.

В основу классификации типов конституции животных русскими учеными П. Н. Кулешовым, Е. А. Богдановым, М. Ф. Ивановым и др. был положен анатомический принцип, согласно которому они выделили пять типов конституции: нежный, сухой, крепкий, грубый, рыхлый (сырой). Крепкий тип конституции, предложенный М. Ф. Ивановым, был принят как наиболее совершенный.

Ценность служебной собаки определяется способностью к дрессировке и рабочими качествами, которые во многом зависят от функционального состояния нервной системы животного, обусловленного типом высшей нервной деятельности. Тип высшей нервной деятельности собаки носит наследственный характер и имеет тесную связь с конституциональными особенностями и работоспособностью животного. Поэтому конституцию собак следует рассматривать как генетически обусловленную связь полезных свойств и качеств животного с особенностями ее телосложения и поведения.

Нежный тип конституции. Тип высшей нервной деятельности слабый (процессы возбуждения и торможения слабые). Поведение отличается большим разнообразием: одни собаки излишне подвижны (суетливы), у других наблюдается осторожность и пассивность. Основные реакции поведения проявляются слабо, отличаются неустойчивостью, преобладают ориентировочная и пассивно-оборонительная реакции. Первоначальное образование условных рефлексов происходит быстро, но они легко затормаживаются, с большим трудом формируются в сложные навыки. Нервная система отличается высокой чувствительностью ко всем раздражителям. При высокой аналитической деятельности синтетические процессы нервной системы ослаблены. На сильные раздражители условные рефлексы не образуются по причине запредельного торможения и неврозов при повторных и продолжительных воздействиях.



Телосложение нежное. Костяк слабо развитый, утонченный. Мускулатура плоская, утонченная, слабая. Сухожильно-связочный аппарат недостаточно развит. Суставы выражены нерельефно, слабые. Кожа тонкая, нежная, натянутая, складок не образует. Подкожная клетчатка плохо развита. Обмен веществ несбалансированный, собака часто имеет плохие кондиции. Половой диморфизм выражен слабо.

Экстерьерные стати выражены соответственно типу сложения. Голова узкая, длинная по отношению к ширине, с плоским лбом, острой мордой и почти прямым профилем. Глаза косо поставлены, веки сухие, скулы и надбровные дуги слабо развиты. Шея сухая, длинная, высоко поставленная. Грудь узкая плоская, живот резко подтянут. Конечности длинные, собака кажется высоконогой. Рост происходит быстро, развитие неравномерно, формирование заканчивается рано, часто встречается недоразвитость или переразвитость отдельных органов и систем.

Жизнестойкость слабая, сопротивляемость низкая. Собаки болезненно переносят неблагоприятные условия, требуют заботливого ухода, особого режима содержания, кормления и служебного использования.

Дрессировка затруднительна по причине неустойчивости условных рефлексов и сложности формирования навыков. Работоспособность низкая.

Нежный тип конституции отмечается преимущественно у собак декоративных пород. Среди собак служебных пород встречается редко.



Сухой тип конституции. Тип высшей нервной деятельности сильный, подвижный, неуравновешенный (возбуждение преобладает над торможением). Поведение легковозбудимое, безудержное, темпераментное. Движения быстрые, резкие, энергичные. Основные реакции поведения проявляются сильно: преобладает активно-оборонительная, часто в злобной форме. Первоначальные условные рефлексы образуются легко и быстро. Навыки формируются с большим трудом, неустойчивы, требуют постоянного закрепления и тренировки. Выдержка и дифференцировка слабые. Синтетические функции нервной системы несколько ослаблены. На сильные раздражители возможна реакция перевозбуждения, но запредельное торможение наступает редко.

Телосложение сухое. Костяк утонченный, но крепкий (компактный). Мускулатура тонкая, длинная, но сильная и выносливая. Сухожильно-связочный аппарат и суставы развиты хорошо. Кожа тонкая, плотная, эластичная, плотно прилегающая к телу. Подкожная клетчатка развита слабо. Обмен веществ интенсивный. Половой диморфизм выражен достаточно. Экстерьерные стати выражены соответственно общему типу сложения. Голова относительно узкая, вытянутой формы, с плоским лбом и слабо выраженным переходом к морде. Морда заостренная, по длине приближается к черепной части, параллельна линии лба или опущена. Губы тонкие, сухие, плотно прилегающие. Глаза косо поставленные. Шея сухая, длинная, высоко поставленная. Грудь глубокая, относительно узкая, овальной формы. Живот подтянут выше линии груди. Конечности длинные, собака кажется высоконогой. Скакательные суставы резко очерчены и хорошо выражены.

Рост, развитие и формирование организма происходят быстро и рано заканчиваются. Собаки обладают жизнестойкостью при соблюдении определенных условий содержания, кормления, ухода и использования. Первоначальная дрессировка по причине сильной возбудимости затруднительна. При систематической тренировке работоспособность хорошая. Собаки работают активно, энергично и почти неутомимы. Сухой тип конституции преимущественно встречается среди колли и эрдельтерьеров.

Крепкий тип конституции. Тип высшей нервной деятельности, как правило, сильный, уравновешенный, подвижный. Поведение спокойное, смелое, несколько сдержанное, легко управляемое. Движения сильные, энергичные, уверенные, пластичные. Все основные реакции поведения проявляются активно, выражены сильно, легко и быстро сменяются. Условные рефлексы, связанные как с процессами возбуждения, так и с процессами торможения, образуются легко. Сформированные из условных рефлексов сложные навыки динамичны, легко закрепляются и долго сохраняются. Аналитические и синтетические функции нервной системы протекают уравновешенно. Дифференцировка хорошая. На сильные раздражители запредельное торможение не наступает.



Телосложение крепкое. Костяк хорошо развит, массивный, но не грубый (компактный). Мускулатура массивная, плотная, сильная, рельефно выраженная. Сухожильно-связочный аппарат развит хорошо, крепкий, суставы выражены. Кожа умеренно толстая, эластичная, плотно натянутая, складок не образует. Подкожная клетчатка развита умеренно. Обмен веществ происходит интенсивно. Гормональная система функционально сбалансирована. Половой диморфизм выражен хорошо.

Экстерьерные стати выражены пропорционально. Голова в черепной части умеренно широкая, удлиненной формы, с плоским или несколько выпуклым лбом и умеренно выраженным переходом к морде. Морда по длине примерно равна половине длины головы, с линией лба образует параллельную линию. Губы нетолстые, плотно

прилегающие. Глаза, как правило, косо поставлены. Шея сухая, пропорциональна длине головы, с широким горлом и хорошо развитым гребнем. Грудь широкая, глубокая, овальной формы. Живот умеренно подтянут выше линии груди. Конечности умеренно длинные, с хорошо развитыми голеньями и сформированными углами скакательных суставов.

Рост, развитие и формирование организма происходят постепенно, равномерно и относительно быстро заканчиваются. Собаки отличаются жизнестойкостью, хорошей приспособляемостью к различным, в том числе тяжелым, условиям содержания и использования. Легко и быстро поддаются разнообразной дрессировке, обладают высокой работоспособностью. Крепкий тип конституции преимущественно встречается среди немецких овчарок и большинства служебных пород.

Грубый тип конституции. Тип высшей нервной деятельности сильный, уравновешенный, малоподвижный. Поведение спокойное, смелое. Движения небыстрые, несколько неуклюжие, но сильные и уверенные. Основные реакции поведения выражены активно, но протекают несколько застойно. Образование условных рефлексов и формирование сложных навыков во многих случаях затруднительно. Образовавшиеся навыки стереотипичные, не достигают совершенства, но закрепляются прочно и сохраняются долго. Аналитические и синтетические функции нервной системы замедлены, дифференцировка не достигает совершенства. На сильные раздражители запредельное торможение не наступает.



Телосложение крепкое, но выражено в грубых формах. Костяк массивный, плотный, грубоватый. Мускулатура массивная, крепкая, сильная. Сухожильно-связочный аппарат развит хорошо, суставы выражены нерельефно. Кожа толстая, плотная, натянутая, но часто образует складки в области головы и шеи. Шерсть густая, хорошо развитая, грубая. Обмен веществ происходит интенсивно, сбалансировано. Половой диморфизм выражен достаточно.

Экстерьерные стати выражены соответственно общему телосложению. Голова грубая, широкая, массивная, скуластая, с несколько выпуклым лбом и выраженным переходом к морде. Морда тупая, массивная, образующая параллельную линию с линией лба. Губы толстые, натянутые или несколько отвислые. Глаза поставлены относительно прямо, веки сухие. Шея короткая, массивная, низко поставленная. Грудь широкая, глубокая, длинная, несколько округлой формы. Живот умеренно подтянут. Конечности недлинные, с укороченными голеньями, с несколько выпрямленными углами коленных и скакательных суставов.

Рост и развитие организма происходят несколько замедленно, формирование заканчивается поздно. Собаки отличаются большой жизнестойкостью, устойчивостью к заболеваниям, неприхотливостью к условиям содержания и кормления, приспособляемостью к местным условиям. Сложная дрессировка затруднительна. После длительной дрессировки работоспособность хорошая. Грубый тип конституции преимущественно встречается среди кавказских и среднеазиатских овчарок.



Сырой тип конституции. Тип высшей нервной деятельности сильный, уравновешенный, инертный. Поведение спокойное, флегматичное, кажущееся ленивым и безразличным. Движения вялые, медленные, неуклюжие. Основные реакции поведения выражены слабо, протекают замедленно и застойно. Образование условных рефлексов и сложных навыков происходит медленно. Образовавшиеся навыки

стереотипичны, удерживаются прочно. Аналитические процессы и синтетическая деятельность нервной системы протекают замедленно. Сильные или часто применяемые раздражители вызывают пассивность животного и торможение нервной системы.

Телосложение сырое (рыхлое), выраженное в грубых формах. Костяк массивный, рыхлый, грубый. Мускулатура рыхлая, дряблая, слабая. Шерсть грубая, хорошо развитая. Кожа грубая, свободная, образующая складки. Подкожная клетчатка развита хорошо. Процессы обмена веществ протекают замедленно. Имеется склонность к ожирению. Половой диморфизм недостаточно выражен. Экстерьерные стати выражены соответственно общему телосложению. Голова массивная, широкая, скуластая, короткая, с выпуклым лбом и резким переходом к морде. Морда короткая, тупая, иногда вздернутая, с сильно развитыми сырыми, толстыми, часто отвисающими губами. Глаза широко и прямо поставлены, глубоко сидящие. Веки сырые, отвисшие. Шея короткая, низко поставленная, горло узкое, гребень массивный. Грудь широкая, массивная, округлой формы. Живот опущен. Конечности относительно короткие, с короткими голеньями и выпрямленными углами коленных и скакательных суставов.

Рост относительно быстрый, развитие медленное, формообразование и созревание поздние. Наблюдается ранняя старость и быстрое одряхление. Жизнестойкость слабая, смена условий существования вызывает болезненное состояние. Дрессировке поддаются трудно. Работоспособность низкая по причине медлительности и быстрой утомляемости.

Представители этого типа конституции преимущественно встречаются среди сенбернаров и ньюфаундлендов.

Существующее разнообразие пород собак не укладывается в пять основных типов. Многие породы и породные группы собак по признакам телосложения и поведения занимают промежуточные положения между основными типами по двум рядам изменчивости.

Первый ряд - от нежных типов до грубых со всеми переходами. Эти типы выделяются главным образом по развитию скелета, мышечной ткани, кожи и внутренних органов.

Второй ряд - от сухих типов до сырых со всеми переходами, определяемых по развитию соединительной ткани, характеру жировых отложений и обмена веществ, компактности строения мышечной и костной тканей.

В центре каждого ряда находятся собаки самого желательного - крепкого типа.

Промежуточными считаются типы, стоящие между нежным и крепким, грубым и крепким, сырым и крепким, сухим и крепким.

Комбинированные типы, сочетающие признаки двух рядов изменчивости: грубый сухой, грубый сырой, нежный сухой, нежный сырой, являются смешанными. Нежный сухой и нежный сырой - крайне выраженные типы конституции, встречаются редко и считаются нежелательными в служебном собаководстве.

В наименованиях промежуточных и смешанных типов в начале указывается более выраженный, а в конце - менее выраженный тип конституции. Например, если у собаки промежуточного типа конституции преобладают признаки крепости и менее выражены признаки сухости, то пишут крепкий сухой и т. д.

С конституциональными рядами изменчивости существует генетическая связь изменчивости функциональных свойств нервной системы: с первым рядом - сила нервных процессов и пороги чувствительности, а со вторым - подвижность нервных процессов и быстрота сменяемости основных реакций поведения. Особенности связей отражены в характеристике основных типов конституции собак.

ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

Мероприятия по содержанию служебных собак должны проводиться ежедневно в соответствии с зоогигиеническими требованиями.

В комплекс мер по содержанию служебных собак входит:

- размещение и уход за служебными собаками;
- поддержание нормальной воздушной среды в местах их обитания;
- уход за помещениями и территорией питомника.

При содержании служебных собак в питомнике соблюдаются следующие основные правила:

- в вольерах служебные собаки содержатся без ошейников и намордников;
- служебные собаки размещаются в вольере с учетом их пола, возраста и особенностей поведения: рядом помещаются собаки разнополые, различного поведения и возраста;
- пустующие суки, по возможности, содержатся изолированно.

За каждой служебной собакой в питомнике закрепляется отдельный вольер, состоящий из кабины и выгула, обозначенный трафаретом с номером по порядку, с указанием клички собаки и года рождения.

Перевод служебных собак в другой вольер может быть допущен только в исключительных случаях и после тщательной дезинфекции того вольера, куда ее переводят; в районах с холодным и умеренным климатом внутри каждой кабины устанавливается деревянная будка, а в районах с жарким климатом оборудуются деревянные нары. В холодное время года служебным собакам кладется подстилка из соломы, которая меняется не реже одного раза в неделю. До замены подстилка должна ежедневно перетраиваться и из нее удаляется сор. Запрещается использовать в качестве подстилки ветошь.

В теплое время года, не реже одного раза в декаду, будки и вольеры служебных собак промываются горячей водой; в летнее время, не реже одного раза в 1 - 2 месяца, все помещения служебных собак дезинфицируются 3%-ным раствором креолина, лизола или формалина. В необходимых случаях, по указанию ветеринарного работника, могут производиться внеочередные дезинфекции как помещения, так и инвентаря служебных собак, при этом может использоваться 1 - 4%-ный раствор горячего (75 °С) едкого натра.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК


При строительстве помещений для собак следует иметь в виду то, что животные находятся в них большую часть суток. Поэтому помещения должны отвечать определенным зооигиеническим требованиям: защищать собак от дождя, снега, ветра, пыли, холода, жары, а также ограждать их от доступа посторонних людей, бродячих и диких животных и чрезмерного шума проходящего транспорта.

Помещения желательно строить на несколько возвышенном, сухом и ровном месте, а фасадом их лучше располагать в северных районах на юг, в южных - на юго-восток или юго-запад. Недопустимо даже в южных районах обращение фасадов на север.

Вокруг помещения для защиты от ветра, пыли и чрезмерного нагревания солнечными лучами нужно предусматривать зеленые насаждения: в южных районах – лучше раскидистые деревья, в северных - высокий густой кустарник, который хорошо защищает от ветра, но не мешает проникновению солнечных лучей.

Помещение для собак разделяют на **кабины**, к которым примыкают небольшие, открытые сверху выгулы (вольеры). Для каждой взрослой собаки выделяют отдельную кабину. Она имеет глубину 2 м , ширину 1,5 м . Крыша покатая назад: высота передней стенки 2-2,5м, задней - 1,5- 2 м . Высота дверей кабины 1,7 м , ширина - 0,7 м . Дверь должна открываться наружу и над ней делают застекленную раму для доступа в кабину света. В нижней части двери кабины оборудуют лаз размером 0,4 х 0,5 м, который выходит в вольер. Летом лаз держат открытым, в холодный период закрывают занавеской из брезента или плотной мешковины.

Вольер имеет длину 3- 4 м , ширину 1,5 м , высоту 2,2 м . Перегородки между вольерами должны быть глухими из досок высотой 2,2 м , чтобы собака не могла перепрыгнуть, Передняя стенка вольера сетчатая, дверь размером 1,8 х 0,7 м с надёжным запором должна открываться внутрь.






Зимой в районах, где много снега, целесообразно вольеры закрывать сверху деревянными щитами. Пол в кабинах и вольерах делают из плотно подогнанных прочных досок с небольшим уклоном в сторону передней стенки вольера. Перед вольерами, вдоль фасада, оборудуют зацементированную канавку для отвода дождевой и талой вод и стока жидкости при дезинфекции и мойке помещения, за канавкой прокладывают дорожку

В 4- 5 м от фасада вольеров создают **собаковязь** для фиксации собак во время чистки. Наиболее удобны столбики диаметром 0,2- 0,25 м и высотой 0,35- 0,4 м с круглыми деревянными площадками диаметром 0,3 м, чтобы собака могла при чистке опереться передними лапами. Расстояние между столбиками - не менее 3 м.


В школах-питомниках служебного собаководства зоогигиенические требования к размещению и содержанию собак должны предъявляться особенно строго.

Особенно следует избегать сырости. Сырая почва способствует сырости помещения, а сырое помещение отнимает много естественного тепла у организма собаки. Собака в таком помещении зябнет, организм ее ослабляется и становится подверженным различным заболеваниям. В целях предохранения от сырости не следует располагать помещение питомника близко от прудов, озер и других водоемов, а также у подошвы горы, так как сюда может стекать вода с выше расположенных участков. При выборе строительных материалов необходимо учитывать местные возможности. Во всех случаях выбранный материал должен быть сухой, теплоустойчивый и воздухопроницаемый. Лучше всего удовлетворяет этим требованиям сухое дерево.

Помещение, предназначенное для содержания собаки, должно прежде всего защищать ее от неблагоприятных внешних условий (холода, солнцепёка, непогоды и т.д.) и быть удобным для отдыха. Вместе с тем помещение должно отвечать основным гигиеническим требованиям, не нарушать нормального течения жизненных процессов собаки и не понижать ее устойчивости к различным заболеваниям. Основные требования, которым должно удовлетворять помещение, это те, чтобы оно было просторным, удобным для отдыха, сухим, чистым и с достаточным доступом солнечного света и свежего воздуха.




*Деталь „А“ соединения
стойки со стенками*



РАЗМЕРЫ БУДОК ДЛЯ СОБАК


В каждую кабину зимой ставят **деревянную разборную будку** длиной 1 м, шириной 0,9 м, высотой с фасада 0,9 м, а с тыла 0,7 м. Размер лаза такой же, как и в кабине. Крыша будки плоская, гладкая, съемная, с небольшим бортиком по краям. Летом собаки чаще лежат на крыше будки.

Размеры будки для содержания собак во дворе и на приусадебном участке в сельской местности могут быть следующими: длина - 120 см, ширина - 90, высота - 100 см. Крыша будки может быть плоской, скатом назад, или двухскатной. Ее ставят на невысокие подставки, а перед ней кладут деревянный щит размером не менее 120 х 150 см и вкапывают столб с кольцом для привязывания собаки в случае необходимости на цепь.



В южных районах вместо будки достаточно иметь деревянный щит (лежанку) размером 2 х 1 м с небольшим бортиком по краям. Внизу у щита следует предусмотреть два опорных деревянных бруска высотой 15- 20 см. В холодный период в будке (на лежанке) необходимо стелить подстилку из соломы или тонкой древесной стружки, лазы для защиты от холода завешиваются прочной тканью (мешковина, брезент и др.) так, чтобы собака могла свободно входить в будку и выходить из нее. Занавеску надо устраивать так, чтобы собака сама могла ее отодвигать и чтобы после этого занавеска занимала прежнее положение. При больших холодах крышу и стены будки следует обшить соломой или стены засыпать снегом до крыши.

Для удобства очистки, проветривания, дезинфекции, замены отдельных частей и т.п. будку следует делать разборной, состоящей из трех частей: пола, каркаса и крыши.



МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

Собака, как и любое другое животное, нуждается в определенных условиях окружающей среды. Условия внешней среды влияют на собаку, вызывая с ее стороны те или иные ответные реакции. Поэтому важно поддерживать в помещении оптимальный микроклимат.

Огромное влияние на здоровье животных оказывает состав воздуха окружающей среды. Уменьшение содержания кислорода в воздухе до 15% и ниже вызывает у собак кислородное голодание, одышку, а содержание кислорода в воздухе в количестве 7 % приводит к смертельному исходу.

Увеличение содержания в воздухе углекислого газа (свыше 0,09%) вредно отражается на здоровье собак. Влажный воздух вызывает у них одышку, вялость и быструю утомляемость, высокая температура воздуха - перегрев и тепловой удар, длительное воздействие прямых солнечных лучей - солнечный удар и т. д.

В помещениях, где содержат собак в холодный период до года, желательная температура воздуха в пределах 15-16°C. На собаку отрицательно влияет повышенная влажность воздуха, поэтому относительная влажность его в закрытых помещениях должна находиться в пределах 40 - 70% при указанной выше температуре воздуха.

Чем меньше проветривается помещение, и чем оно меньше освещено солнечным светом, тем в воздухе присутствует больше микроорганизмов и плесневых грибов. В целях снижения запыленности и микробной обсемененности воздуха необходимо следить за чистотой подстилки, проводить дезинфекцию, дезодорацию, дератизацию помещения, чистить собак вне помещения, регулярно проветривать его.

Чистота воздуха. Потребность собак в воздухе довольно большая. Так, овчарка среднего размера в состоянии покоя вдыхает 7 - 10,5 л/мин воздуха. Особенно загрязняют воздух газы, образующиеся в помещении для собак, где несвоевременно или неряшливо убирают каловые массы, мочу и остатки пищи.

Специальные исследования, показали, что в будках, поставленных в кабинах при условии, когда лаз закрыт, а будка снабжена занавеской и соломенной подстилкой, вокруг собаки образуется температурный микроклимат, значительно защищающий собаку от низкой температуры наружного воздуха, а именно:

При температуре наружного воздуха	Температура в будке равна
-10°	-3°
-15°	-5°
-20°	-8°
-25°	-9,5°
-30°	-12°
-35°	-14°

Для уборки территории и помещений питомника служебных собак необходимо иметь следующий инвентарь: железные совки, метлы на длинном черенке, ящики, носилки, железные и деревянные лопаты, ведра.

Весь инвентарь для уборки постоянно должен содержаться в чистоте и периодически (2 - 3 раза в неделю) подвергаться дезинфекции.

ГИГИЕНА И УХОД ЗА СЛУЖЕБНОЙ СОБАКОЙ

В подразделениях ведомственной охраны используется инвентарь для содержания, тренировки и применения служебных собак, который закрепляется за каждой из них индивидуально, с нанесением на него инвентарного номера.

Инвентарь для содержания, тренировки и применения служебных собак включает в себя: инвентарь для уборки территории и помещений для содержания собак, амуницию и предметы ухода за служебными собаками, одежду для инструкторов и вожатых, в том числе защитную одежду для условного «нарушителя».

Снаряжение и одежда хранятся в особых шкафах с отделениями по числу служебных собак на полках или подвешенными на крючках в шкафах, кормушки - в местах приготовления корма, а поилушки - по месту размещения служебных собак.

При передаче служебной собаки из одного подразделения в другое, снаряжение и предметы ухода, закрепленные за ней, передаются вместе со служебной собакой.

В случае гибели, побега, падежа или уничтожения выбракованной служебной собаки инвентарь, закрепленный за ней остается в подразделении и после соответствующей дезинфекции используется по назначению.

В отдельных случаях, при появлении у служебной собаки инфекционного заболевания, по указанию ветеринарного врача инвентарь служебной собаки, закрепленный за ней должен быть уничтожен по акту.

Перед применением снаряжение, предметы ухода, закрепленные за служебной собакой тщательно осматриваются. Целостность и прочность креплений проверяется усилием на разрыв, что особенно необходимо при проверке состояния ошейников, поводков, шлеек, намордников, «строгих» ошейников, цепей, всех колец и карабинов.

В понятие **ухода за служебной собакой** входят следующие зоогигиенические мероприятия: ежедневный осмотр, чистка служебных собак, выгуливание (моцион), мытье и купание, обрезание когтей, защита служебных собак от мух и кровососущих насекомых (дезинсекция), грызунов (дератизация) и заразных заболеваний (дезинфекция), ветеринарное обслуживание и лечение.

Осмотр служебных собак производится ежедневно с целью определения состояния здоровья и осуществляется в период сдачи-приема дежурства по питомнику. Осмотр при этом производится без вывода служебных собак из вольеров.

В случае обнаружения служебных собак с признаками заболевания проводится более тщательный их осмотр и при необходимости оказывается помощь. Тщательный осмотр служебных собак производится перед их чисткой, а также при убытии и прибытии их из служебного наряда.

Чистка служебных собак производится с целью предупреждения появления кожных заболеваний и различных паразитов, удаления из шерсти пыли, грязи, перхоти и отмирающих волос. Чистка производится до кормления служебных собак, после выгуливания, один раз в день в специально отведенном месте, на собаковязи, в часы, предусмотренные распорядком дня. Во всех случаях загрязнения служебных собак и прибытия их из служебного наряда чистка проводится независимо от распорядка дня.

Для чистки на собаковязи допускаются только здоровые служебные собаки.

При содержании служебной собаки на дому у кинолога соблюдаются все те же гигиенические мероприятия и к ним предъявляются те же требования, что и в питомнике служебных собак.

ГИГИЕНА КОРМЛЕНИЯ И ПОЕНИЯ СОБАК

Каждую собаку надо обеспечить индивидуальной кормушкой и поилушкой.


В ведомственных питомниках для этой цели используется посуда, изготовленная из нержавеющей металла. Собаководы-любители применяют соответствующего объема алюминиевые или эмалированные миски, укрепленные для устойчивости в низких деревянных подставках. Кормушки после каждого кормления собак убираются, поилушки с водой держатся постоянно, особенно в жаркий период года. В зимний период в поилушки кладется чистый снег. У собаки всегда должна быть миска с водой, которую необходимо содержать в чистоте.

Служебная собака, живущая в квартире, тратит мало энергии, ест меньше, чем та, которая живет на улице. Чтобы собака оставалась здоровой и выносливой, необходимо следить как за качеством, так и за количеством потребляемой ею пищи. Не существует простого способа определить, правильно ли питается собака. Лучше всего понаблюдать за тем, как она ест. Если, съев все, что дали, собака по-прежнему беспокоится, значит, скорее всего, полученной пищи мало, если же после еды собака спокойно выражает удовольствие, то вы, вероятнее всего, даете ему ровно столько, сколько необходимо.




Рацион составляется для каждой служебной собаки индивидуально, в зависимости от рабочей нагрузки, условий содержания, племенного использования. Когда найден режим питания, который устраивает собаку, его необходимо придерживаться всегда: собаки не нуждаются в разнообразии. В правильном рационе собаки должны быть витамины, жиры, белки, минералы и углеводы в необходимом количестве.

Режим кормления. При кормлении взрослой собаки один раз в день лучше это делать вечером, после работы. При кормлении два раза в день дневной рацион следует разделить на два одинаковых приема пищи. Щенков кормят 6-3 раза в день, с возрастом количество кормлений уменьшают доводя их к 1,5 годам до 1 - 2 раз в день.



**Правильное нахождение миски
во время кормления**



Неправильное нахождение миски

Неправильное положение миски

Правильное положение миски

ГИГИЕНА ШЕРСТИ

Шерстный покров. Шерстяной или волосяной покров собаки предохраняет ее от неблагоприятных температурных воздействий, способствует сохранению постоянной нормальной температуры тела. Различные климатические условия, в которых содержатся и применяются собаки, вызвали большое разнообразие в вариантах шерстного покрова.

Волосяной покров состоит из шерсти и подшерстка. **Подшерсток** состоит из густых, тонких, словно шелковистых волос. У собак, приспособленных жить в холодных условиях, растет более густой и более длинный подшерсток. У собак, которые живут в теплых помещениях или в южных краях, подшерсток зачастую вообще отсутствует. Если волосы, более длинные и толстые, равномерно покрывающие подшерсток, которые растут в области шеи, позвоночника, бедер (у длинношерстных пород собак очесы на шее, холке, штаны на конечностях и подвес на нижней стороне хвоста). У короткошерстных собак длинных волос обычно нет или они растут узкой полоской на верхней части шеи и вдоль спины.

Выделяются волосы, которые растут над глазами (челка), на верхней губе (усы) и под подбородком (борода у некоторых пород). Форма и длина волос бывает различной, характерной для определенных пород. Встречаются прямые, изогнутые (с постепенным изгибом в одну сторону), волнистые (с отклонениями от оси в обе стороны), закрученные в форме кольца или спирали (образуют кольца или спирали).

Состояние шерстного покрова собаки характерно не только ее принадлежностью к той или иной породе, но также характеризует ее физическое здоровье. Малейшее нарушение со стороны пищеварительного тракта незамедлительно отражается на состоянии шерсти, которая у больной собаки становится тусклой и сваленной. Содержание и условия жизни также непосредственно сказываются на ее шерсти, даже жесткая подстилка у тяжелых пород собак и лежание на голом полу приводят к вытиранию волос на локтях. Подстилка, помещенная у батареи или других отопительных приборов, способствует потере подшерстка, утончению и поредению остевого волоса.

Плохой уход за шерстью, редко проводимая чистка шерсти даже у короткошерстных пород приводит к образованию перхоти и кожным заболеваниям. Поэтому ежедневный и тщательный уход за шерстным покровом собаки не менее важен, чем ее кормление.

С точки зрения ухода за шерстью можно выделить четыре группы пород собак. На первом месте по трудоемкости подготовки к выставке стоят собаки, **шерсть** которых **стрижется или выщипывается**: пудели, терьеры, шнауцеры и кокер-спаниели. Следующими можно назвать **длинношерстные породы**, у которых шерсть надо регулярно прочесывать. Следующая группа - короткошерстные собаки: боксеры, доберманы и им по шерсти подобные. И, наконец, четвертая группа - голые собаки (китайская хохлатая, перуанская орхидея, мексиканская голая), уход за шерстью которых не нужен за отсутствием таковой, правда, у владельцев таких собак есть проблема ухода за кожей и эти породы собак служебными не являются. Длинношерстных и короткошерстных собак, стандарт которых этого требует, необходимо стричь, что позволяет удалить мертвый волос и придать собаке соответствующую форму, или тримминговать, когда шерсть выщипывается, а стрижется лишь частично, из эстетических соображений. Стрижка и тримминг являются специальными операциями, которым при должном желании и умении может научиться сам владелец собаки. Пуделей стригут регулярно, чтобы поддержать необходимый внешний вид.

Смена волос у собак. У собак, которые живут на улице, особенно в районах с холодными зимами, волосы меняются дважды в год. Осенью, перед наступлением холодов вырастает густой подшерсток, который весной вычесывается. У собак, которые живут в теплых краях и в комнате, волосы линяют (меняются) не так интенсивно и круглый год.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ ШЕРСТИ

Для содержания шерсти в чистоте существуют специальные приспособления: гребни с длинными или редкими зубьями, щетки различной жесткости, небольшие скребки, ножи и ножницы. За шерстью гладкошерстных собак ухаживают с помощью специальной щетки-рукавицы или легкой металлической щетки.

Расчески - основной инструмент для работы с шерстью. Общее требование для всех расчесок: концы зубьев должны быть тупыми, в противном случае имеется риск поранить собаку. Длина зубьев должна быть тем больше, чем длиннее шерсть. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от плотности шерсти. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для обработки «начерно» и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Считается, что расчески с зазором между зубьями меньше 0,5 мм пригодны для эффективного вычесывания отмирающей шерсти.

Для собак с мягкой длинной шерстью удобны массажные щетки, а для короткошерстных собак - щетки из щетины.



Пуходерка - разновидность расчески, незаменимая при работе с длинной и мягкой шерстью. Основное требование, как и для расчесок, - концы зубьев должны быть тупыми, зубья не должны царапать кожу. Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки – 5 - 7 см. Для крупной собаки можно взять и побольше, но пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе.



Еще одной разновидностью расчески, назначение которой ясно из названия, является **колтунореза**.

И, наконец, есть много разновидностей инструментов, которые можно объединить названием «чесалки». Основное назначение этих инструментов - вычесывание отмершей шерсти или подшерстка. Сюда же можно отнести резиновые щетки и специальные рукавицы.

СТРИЖКА СОБАК

Стрижке подвергаются собаки следующих служебных пород с длинной шерстью: русский черный терьер, большой королевский пудель, стригутся все спаниели, возможно стричь длинношерстных беспородных собак при необходимости.

Для каждой породы собак существуют специальные стандартные стрижки, они, как правило, выделяют лучшие качества экстерьера и скрывают недостатки.

Рабочим собакам обычно выполняют стандартную стрижку, но делают ее более практичной, например у пуделей не оставляется слишком большая грива (при стрижке подо льва), так как за ней сложно ухаживать, и уменьшают длину шерсти на конечностях, потому что они больше всего пачкаются при выгуле собаки; у кокеров не оставляется длинная юбка по той же причине.



Существует также гигиеническая стрижка, которая помогает содержать собаку в чистоте и порядке. Сюда относится стрижка морды у некоторых пород или бороды у других, выстригание шерсти между пальцами и подушечками лап, а также вокруг анального отверстия и половых органов. Для любой породы собак можно предложить любой из этих вариантов. Обычно общую стрижку делают 2 - 3 раза в год, а гигиеническую каждые 4 недели.

При стрижке собак применяются **парикмахерские ножницы**. По своему назначению ножницы делятся на обычные (стригущие) и филировочные, которые имеют зубчатые лезвия и предназначены для прореживания шерсти и формирования переходов на границах зон стрижки. Для «стригущихся» пород собак желательно иметь по крайней мере три пары ножниц: филировочные, обычные длинные и короткие с тупыми концами, которые удобны при обработке ушей, подушечек лап и т.п.

Шерсть большинства собак не поддается стрижке человеческой машинкой, поэтому лучше иметь **механическую или электрическую машинку для стрижки собак**. Машинки делятся на любительские и профессиональные, которые отличаются долговечностью, временем работы без перегрева и ценой. Профессиональными машинками стригут десятки и сотни собак в год, любительская машинка используется для стрижки одной-двух собак, и при этом ее хватит на многие годы. Как правило, профессиональные машинки снабжены электродвигателем с редуктором, а любительские имеют вибрационный привод. Еще одно отличие: профессиональные машинки имеют сменные головки, а любительские жестко закрепленные ножи. Некоторые модели снабжены устройством, позволяющим регулировать длину оставляемой при стрижке шерсти в пределах 0,5 - 3 мм. Расширить этот диапазон позволяет комплект пластиковых насадок, используя которые можно оставлять шерсть длиной до 15 мм. Иногда приходится отказаться от электрической машинки в пользу ручной, поскольку есть собаки, абсолютно не приемлющие жужжание, например при стрижке ушей.



ТРИММИНГ СОБАК

Тримминг - это щипка отмершей шерсти у жесткошерстных пород собак (большинство терьеров и шнауцеры), которую обычно производят 1 - 2 раза в год, в зависимости от скорости роста шерсти.

Обыкновенно эта процедура выполняется два раза в году, весной и осенью. Сезонность тримминга определяется погодой, чтоб не было риска простудить собаку. В среднем собака обрастает за 8 - 10 недель, этот срок служит примерным ориентиром, так как есть собаки, которые успевают "одеться" уже за шесть недель, в то время как другие едва успевают обрасти шерстью за 12 - 13 недель. Эти особенности являются индивидуальными и определяются для каждой собаки после ее первого тримминга.

Первый тримминг можно выполнить, когда щенок достигает 6,5 - 7 месяцев. Однако если этот возраст приходится не на теплое время года, то необходимо подождать нужного сезона.

Для тримминга используют специальные **тримминговочные ножи**. Из многих разновидностей следует подбирать инструмент, подходящий к шерсти конкретной собаки: тримминг, который отлично выщипывает грубую и прочную шерсть, слабую шерсть может подрезать, а тонкую - плохо захватывать. Обычно после выщипывания шерсти ее остатки подравнивают машинкой.



Постоянная стрижка вместо тримминга жесткошерстных собак крайне нежелательна, так как теряются характерные качества жесткой шерсти, стриженная шерсть начинает сваливаться, теряет блеск и подшерсток.

Дополнительные принадлежности. Тонкая кожаная перчатка (лучше с наружными швами) может уберечь руки от мозолей. При тримминге пригодятся резиновые напальчники, которые иногда продаются в комплекте с тримминговочными ножами. Можно применять и обычные бытовые напальчники, только вот менять их придется часто. Полезным может оказаться пинцет: с его помощью удобно держать пряди шерсти, которые растут в слуховом проходе или между пальцами собаки.

Специальные столы для ухода за шерстью собаки - оборудование для профессиональных парикмахеров. Такие столы могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели.

Любой стол, который используется для стрижки собак не должен быть скользким: можно использовать медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий: с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закрепить, чтобы собака не сдвигалась по столу вместе с ним.

МЫТЬЁ И КУПАНИЕ СОБАК

Кожа вместе с кожным жиром, который смазывает шерстный покров, и сам шерстный покров защищают организм собаки от воздействия окружающей среды. Совершенно очевидно, что поддержание гигиены кожи собаки играет очень большую роль в выполнении основных функций по защите организма от неблагоприятных воздействий внешней среды.

К собаке часто применяются гигиенические приемы, которые необходимы коже человека. Наиболее частый прием такого рода - это мытье собаки. В этом нет ничего удивительного, поскольку многие служебные собаки живут в квартире кинолога.

Моют собаку теплой водой от хвоста к голове, сначала намачивая шерсть, а затем нанося шампунь. Уши собаки лучше всего заткнуть ватой и следить за тем, чтобы мыло не попало в глаза. После мытья собаке дают побегать в доме до тех пор, пока она полностью не высохнет, и только после этого ее можно выпустить на улицу. Беременных сук и щенков до года не следует мыть без крайней необходимости. В условиях города каждый раз после прогулки собаке обязательно нужно мыть лапы, а также живот, но желательно без мыла.

Частое **мытьё** лишает кожу собаки нормальной жирности. Она становится сухой, легко трескается, а в трещинки попадают различные микроорганизмы, от которых кожу уже не предохраняет вымытый шерстный покров. Жировые железы кожи пытаются возместить утерянную жировую смазку. Частое мытьё, особенно молодой собаки, приводит к тому, что жировые железы быстро гипертрофируются и начинают выделять большое количество кожного жира даже тогда, когда это совершенно не нужно. Наступает дисфункция жировых желез кожи собаки, приводящая к заболеванию себореей. Итак, в результате частого мытья достигается совершенно обратный результат: вместо того, чтобы устранить запах кожного жира, у собаки начинается его усиленное выделение.


Существуют специальные шампуни предназначенные специально для мытья собак. Они обладают более мягким действием, но, тем не менее, собаку все же следует мыть как можно реже, по крайней мере, не чаще, чем 1 раза в месяц.

Собак с длинной декоративной шерстью моют обычно чаще других пород - в грязное время года иногда необходимо это делать и 3 - 6 раз в месяц. Но при этом следует обязательно пользоваться ополаскивателями (кондиционерами) для волос, иначе шерстный покров станет тусклым и ломким.

Купание служебных собак в водоемах с чистой проточной водой или в ванне в городских условиях (без шампуня и мыла) - замечательное гигиеническое мероприятие, приносящее пользу шерсти и кожным железам.

ПОДРЕЗАНИЕ КОГТЕЙ

Очень важно следить за состоянием когтей собаки. Собакам, регулярно бегающим по твердой поверхности, вряд ли потребуется дополнительный уход за когтями, потому что они стачиваются до нормальной длины во время бега. Но если собака бежит в основном по траве, либо вообще редко гуляет (что актуально для караульных собак), когти могут чересчур отрасти, и их обязательно надо подстригать.



Особое внимание следует обращать на рудиментарные когти (если они есть), поскольку они не соприкасаются с почвой и не стачиваются. В процессе роста они имеют обыкновение закругляться и могут проколоть подушечку. Это чрезвычайно болезненно для собаки и может вызвать у нее хромоту.

Стрижку когтей у собак должен проводить профессионал, обладающий достаточным опытом, либо ветеринарный врач. Если оставить когти слишком длинными, то свобода передвижения собаки будет ограничена - пальцы на лапах будут постоянно сильно приподнятыми. Но еще большей опасностью грозит слишком малое расстояние от места надреза когтя до места его вставания в палец. Дело в том, что когти собаки не полые внутри, они имеют живую зону и при слишком малом расстоянии возможно повреждение ткани.



Для обрезки когтей выпускается большое количество различных когтерезов, для служебных собак необходимо выбирать наиболее острые и крупные. В продаже встречаются **когтерезки** двух типов: гильотинные и с серповидными лезвиями. Гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями, поэтому для крупных собак желателен второй тип инструмента. Рекомендуется иметь в наборе инструментов пилку для ногтей или надфиль для опиливания кромок когтей.



ГИГИЕНА ЗУБОВ СОБАКИ

У собаки имеются 42 зуба (12 резцов, 4 клыка, 16 премоляров, 10 моляров). В верхней челюсти расположено 20 зубов и в нижней 22. Различие в равномерности распределения зубов в нижней челюсти получается из-за третьих моляров, которых нет в верхней челюсти. Остальные зубы распределяются равномерно и имеют своих антагонистов в нижней челюсти.

Резцы (по 6 в каждой челюсти) располагаются в центре. Верхние по размеру несколько больше нижних и служат для захвата и разрезания пищи. Четыре средних резца называются зацепами, а крайние с обеих сторон - окрайками. Жевательная поверхность зубов оканчивается трилистниками, которые с возрастом стираются. Окрайки по форме несколько напоминают клыки.

В каждой челюсти после резцов с обеих сторон расположены **клыки** (по 2 в каждой челюсти). Эти наиболее сильные зубы, имеющие коническую форму с заостренными концами предназначены для нарушения тканей при защите и нападении и необходимы для образования сильной хватки.

По обеим сторонам расположены ложнокоренные зубы, так называемые **премоляры**, по четыре с каждой стороны (всего 16 премоляров, по 8 в каждой челюсти) и 10 коренных зубов - **моляров**, которые располагаются по 2 с каждой стороны верхней челюсти и по три в нижней.

Наличие всех зубов отмечается как полная зубная формула, а нехватка тех или иных зубов называется олигодонтией, излишек - полиодонтией. Резцам, клыкам и трем из четырех премоляров предшествуют молочные зубы, которых у щенков 28. Появляются они обычно на 21 день после рождения, а **смена молочных зубов на постоянные** после четырехмесячного возраста. Процесс смены зубов начинается с резцов и заканчивается к 7 месяцам жизни собаки, к этому времени она должна иметь полный комплект зубов.

Наличие комплекта и состояние зубов является важным породным и рабочим признаком служебной собаки. Почти всем служебным породам собак присущ ножницеобразный прикус, как наиболее рациональный и надежный для выполнения крепкой хватки, у породы боксер наблюдается бульдожий прикус вследствие укорочения верхней челюсти (резцы и клыки нижней челюсти выступают за линию верхних резцов)

При наличии налета зубы собаки необходимо периодически чистить порошком пищевой соды, нанесенном на влажный бинт.



4. ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ

ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

Дезинсекция является обязательной составной частью ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых в питомниках служебных собак для профилактики инфекционных и инвазионных болезней и борьбы с ними.

Дезинсекцию вольеров, кормокухни, холодильника, территории и других помещений проводят весной и летом в период наибольшей активности мух, мошек, комаров, клещей и других вредных кровососущих двукрылых и членистоногих насекомых.

Дезинсекцию осуществляют одновременно с профилактической дезинфекцией или непосредственно после нее. Частота проведения дезинсекции зависит от ветеринарно-санитарного состояния питомника и эффективности применяемых инсектицидных средств.

От мух служебных собак защищают: 1,0%-ным раствором хлорофоса; 0,5%-ной эмульсией карбофоса; 1,0%-ной эмульсией цидрина; 20%-ной эмульсией оксамита и другими средствами. Обработку инсектицидами проводят один раз в 3 - 5 дней, оксамитом - ежедневно или через день в зависимости от численности мух.

Служебных собак от клещей защищают следующие препараты: эктомин, стамозан, бутокс, перкнин. Довольно часто у собак встречаются клещи, особенно в сельской местности. Клеща легко удалить, поскольку он практически не двигается. Для этого на него капают бензином или растительным маслом и осторожно, чтобы не повредить насекомое, удаляют с помощью пинцета. После этого клеща нужно сжечь.

Из внешних паразитов самые опасные для собак - чесоточные клещи, вызывающие чесотку (демодекоз).

От кровососущих двукрылых насекомых (комаров, мошки и других кровососущих) служебных собак защищают: 3 - 5%-ными эмульсиями бензамита или оксамита; маслянистой жидкостью диметилфталата и другими средствами.

Многие растворы ядовиты и поэтому обработку служебных собак следует проводить соблюдая меры безопасности, в резиновых перчатках, строго следя, чтобы инсектициды не попали на кожу, глаза, нос, ротовую полость.

Для уничтожения блох и вшей на собаке используются специальные шампуни или эмульсии, убивающие как самих блох, так и их яйца. Для профилактики в летнее время желательно использовать инсекто- и акарицидные ошейники, ошейники импортного производства защищают собак дольше, чем отечественные, надевать ошейник необходимо на уже освобожденную от блох собаку.

Дератизация - это обязательный комплекс профилактических и противозпизоотических мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, являющихся переносчиками возбудителей заразных болезней. Различают профилактическую и вынужденную дератизацию. Профилактическую проводят дважды в год - весной и осенью. Вынужденную дератизацию - для уничтожения грызунов проводят в период вспышки болезней. Как правило, крысы заселяют помещения, находящиеся в плохом ветеринарно-санитарном состоянии, заросли бурьяна и других сорняков.

Борьбу с грызунами проводят в питомнике механическим и химическим методами.

Средства химического метода следует применять с большой осторожностью, чтобы от этого не пострадало поголовье служебных собак.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекция - это основной комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику и уничтожение патогенных микробов и продуктов их жизнедеятельности, а также химически вредных веществ. Различают профилактическую и вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекции.

Профилактическую дезинфекцию осуществляют независимо от наличия инфекционных заболеваний с целью уничтожения на объектах внешней среды не только возможно занесенных патогенных микробов, но и условно патогенных.

Дезинфекцию проводят согласно плану, освободившиеся вольеры дезинфицируют сразу же, как выбыла служебная собака.

Вынужденную дезинфекцию проводят в случаях возможной опасности возникновения болезней или загрязнения патогенной микрофлорой.

Вынужденную текущую дезинфекцию осуществляют систематически (ежедневно) со дня возникновения инфекционной болезни, при обнаружении и выделении вновь заболевшей служебной собаки. Дезинфекции подвергается все, с чем контактировало больное животное, а также изоляторы, куда помещены явно больные служебные собаки.

Вынужденную заключительную дезинфекцию осуществляют с целью полного уничтожения патогенных микробов в очаге инфекции, перед снятием карантина или ограничения, после ликвидации инфекционной болезни на питомнике.

Перед дезинфекцией служебных собак уводят в безопасное место и проводят механическую очистку объектов, так как органические вещества (корм, волос и другие) затрудняют контакт дезинфицирующего средства с микробами или образуют соединения, безвредные для них. После дезинфекции по истечении необходимого времени объекты освобождают от остатков дезинфицирующих средств и тщательно промывают водой.

Для уничтожения в окружающей среде возбудителей применяют химические и физические средства.

К химическим средствам дезинфекции относятся: 2% раствор едкого натра; 5% раствор кальцинированной соды; 10% - 20% раствор хлорной извести. Для приготовления дезраствора используют чистую воду, пригодную для питья, в отдельных помещениях с вентиляцией и в специальных емкостях, соблюдая технику безопасности.

Только при соблюдении определенных условий дезинфицирующее средство окажет максимальный эффект. При дезинфекции готовят раствор такой концентрации, который пригоден для уничтожения данного возбудителя, и используют его в горячем состоянии из расчета 1 л на 1 кв. м площади объекта, для металлических решеток, сеток и стен, покрытых масляной краской или облицовочной плиткой, - 0,5 л на 1 кв. м. Для дезинфекции 1 кг спецодежды требуется 4 - 5 л обеззараживающего раствора.

Время воздействия дезинфицирующего средства зависит от антимикробной активности препарата и концентрации раствора.

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ

Для избежание заражения гельминтами необходимо следить, чтобы служебная собака не контактировала с калом других собак, не пила грязную воду, не ела немытую или испорченную пищу. Миски собаки следует каждый день мыть горячей водой с мылом. Наличие гельминтов в организме собаки можно определить по анализу кала собаки.

Дегельминтизация служебных собак, живущих в домашних условиях и питающихся коммерческими кормами (сухими или консервированными), проводят планово 2 раза в год. При кормлении собаки сырым мясом или рыбой дегельминтизации необходимо проводить ежеквартально.

Обязательным является проведение дегельминтизации перед ежегодной вакцинацией, но не ранее чем через 10-12 дней до прививки.

Щенкам первую дегельминтизацию проводят в возрасте трех недель, а затем в 1,5 месяца, то есть за 10-12 дней до первой вакцинации. Проведение дегельминтизации во время беременности или в период вскармливания детенышей может негативно сказаться на потомстве, поэтому антигельминтики дают сукам за 12-14 дней до плановой вязки.

Дегельминтизацию в теплое время года необходимо сочетать с обработкой животного от блох, так как некоторые виды гельминтов (дипилидиум – огуречный цепень) распространяются именно через блох, которые являются их промежуточными хозяевами. Все препараты против гельминтов рассчитываются по весу животного, поэтому перед дегельминтизацией собаку обязательно необходимо взвесить. Препараты для дегельминтизации: «Празител», «Каниквантел», «Азинокс плюс» и другие.



Вакцины являются видоизмененными или подавленными формами патогенных возбудителей болезней, которые после введения в организм собаки стимулируют его иммунную систему. Получив вакцинацию, животное начинает вырабатывать соответствующие антитела. Позже, если собака подвергается влиянию болезнетворного агента, антитела уничтожат возбудителя болезни. В целях оптимальной безопасности концентрацию антител следует поддерживать на высоком уровне, таким образом, взрослая служебная собака должна периодически получать поддерживающие вакцинации.

Для предохранения от заболевания бешенством, чумой плотоядных, инфекционным гепатитом, парвовирусным энтеритом, лептоспирозом и другими наиболее распространенными заболеваниями служебные собаки в обязательном порядке периодически должны подвергаться вакцинации. Вакцинация проводится только здоровому животному. Не позже, чем за 14 дней до вакцинации проводится дегельминтизация.

Схема вакцинации служебных собак. Первая вакцинация против инфекционных заболеваний комплексной вакциной («Биовак – ДПАЛ», «Гексаканивак», «Нобивак», «Вангард») проводится двухмесячном возрасте щенка. Затем через 10 – 14 дней проводится повторная вакцинация. Следующая вакцинация щенка делается в полгода. После этого взрослую служебную собаку вакцинируют комплексной вакциной 1



раз в год. Вакцинация против бешенства делается 1 раз в год в течение всей жизни животного, с 2 месячного возраста.

ИЗОЛЯЦИЯ БОЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

Сохранение здоровья и предупреждение заболевания служебных собак в питомниках обеспечиваются проведением следующих мероприятий:

- вновь поступающие служебные собаки после ветеринарного осмотра подлежат отдельному размещению (изолятор) и содержанию сроком на 21 сутки (карантин);
- для оказания первой помощи служебным собакам в питомнике должны быть ветеринарная аптечка первой помощи и набор лекарств первой необходимости;
- при появлении у собаки признаков заразного заболевания они изолируются от остальных; места, где содержались больные служебные собаки, должны подвергаться тщательной дезинфекции, а подстилки сжигаться;
- о заболевании служебной собаки немедленно информируются ветеринарные учреждения; больным служебным собакам устанавливается диагноз и назначается активное лечение.

При необходимости по месту дислокации подразделения питомника в районе может устанавливаться карантин или временные ограничения; согласно плану проводятся профилактические мероприятия по дезинсекции, дератизации и дезинфекции помещений и территории питомника, а в случае вспышки заболевания - и внеочередные мероприятия.

Для предохранения от заболеваний собак из вольеров и сточных канавок регулярно убирается кал, выносится в жиесборники или сжигается; жиесборники периодически посыпаются хлорной известью; ямы с калом периодически посыпаются негашеной известью, поливаются водой и засыпаются землей; рацион должен быть правильно составленным; корм - доброкачественным, умело приготовленным и содержащим необходимые компоненты; продукты, используемые при закладке в котел, должны быть свежими и неиспорченными, питьевая вода - чистой. Вакцинация собак должна проводиться регулярно и свое



В целях систематической проверки состояния служебных собак и ухода за ними в кинологических подразделениях проводится один раз в два месяца ветеринарный осмотр всего поголовья ветеринарным врачом.

ПРИЗНАКИ ЗДОРОВОЙ И БОЛЬНОЙ СОБАКИ

У здоровой собаки хороший аппетит, она весела, с удовольствием гуляет, бегают, легко участвует в дрессировке, стоит на лапах прямо, чутко реагирует на посторонних людей, птиц, животных, различные звуки.

Глаза у здоровой собаки широко открыты, нос влажный, без каких-либо выделений. Уши у собаки со стоячими ушами подняты торчком, шерсть блестит, кожа подвижная, эластичная. Слизистая оболочка носа и пасть розового цвета. Здоровая собака испражняется в среднем 3 - 4 раза в день, выделяя от 0,7 до 2 литров мочи. Цвет мочи, в зависимости от пищи, - от светло-коричневого до темно-коричневого. Нормальная температура тела взрослой собаки - 37,5-39°C, а молодой - 38-39,2°C. Температура может повыситься после более тяжелой работы, особенно в жаркий день.

У больной собаки ухудшается или совсем пропадает аппетит. Она худеет, теряет работоспособность. У собак, заболевших некоторыми болезнями, например, дипилихозом, несахарным диабетом, может быть очень хороший аппетит, но чаще они выглядят похудевшими, шерсть на них ошетиливается, теряет блеск, появляются экземы, понос, частое мочеиспускание. Во время болезни у собаки, без повышения температуры, повышается пульс и учащается дыхание, нередко краснеет или желтеет слизистая оболочка, нарушается работа кишечника и желудка, появляется кашель, отделения из носа и глаз и т.д. Если покажется, что поведение или внешний вид собаки изменились, надо сразу же тщательно ее осмотреть, а в случае нужды - измерить температуру, пульс, и дыхание. Перед осмотром надо надеть собаке намордник или обмотать пасть повязкой или поводком. Повязкой обматывают кончик носа, перекрещивая под нижней челюстью, и завязывают на затылке.

Температуру измеряют в прямой кишке 5 - 6 минут. Лучше всего перед этим собаку уложить, чтобы не разбить термометр. Если к концу термометра не привязана нитка, и он не прикреплен к шерсти собаки, надо его придерживать рукой.

Проверяя пульс, пальцами нащупывают бедренную артерию, которая находится на внутренней части бедра. Пульс подсчитывают в течении одной минуты, следя по секундной стрелке часов. Поскольку пульс совпадает с частотой сердечных сокращений, его можно подсчитать и по ударам сердца. Приложив руку к левой стороне груди, сосчитывают число сердечных сокращений за минуту (норма - 70-120 ударов в минуту). Нужно наблюдать и за движением грудной клетки у собаки (норма - 12-28 входов в минуту).






КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

В список косметических операций чаще всего включают удаление добавочных пальцев, укорачивание хвоста и обрезание (купирование) ушей. Все эти операции проводит ветеринарный врач.

Удаление добавочных пальцев. Обычно на каждой задней лапе собаки - по четыре пальца. Но у некоторых собак вырастает пятый, а иногда и несколько. Некоторые добавочные пальцы представляют собой подвижные несросшиеся кости, а некоторые - с костью, как и другие четыре пальца. Они мешают собаке идти по снежной корке, иногда во время бега цепляются за ветки или другие предметы, повреждают ткани. Рекомендуется удалять пальцы операционным путем. Лучше всего выполнять такие операции на 3-4 день после рождения щенка. Этим может заняться и сам кинолог, поскольку такая операция относится к разряду самых несложных. Прodelывают ее со щенками следующим образом. Маленькие ножнички нужно подогреть над газовой плитой и протереть спиртом. После этого лапу щенка, где есть добавочные пальцы, обработать йодом и затем ножничками отрезать эти пальцы. Еще раз обработать рану йодом. После операции щенка подносят к суке. Она, облизывая зад щенка, заодно оближет и его маленькие раны. В слюнях собаки есть лечебные вещества (лизоцим), поэтому щенку не грозит опасность заражения. Надо, чтобы сука со щенками находилась в чистом помещении, на чистой подстилке.

Ампутация хвоста. Стандарты некоторых служебных пород собак (практически всех терьеров, ризеншнауцера, ротвейлера, среднеазиатской овчарки) требуют, чтобы у щенков укорачивали хвост на 2-3 день после рождения щенка. В основном оставляют 1-2 позвонка, у среднеазиатских овчарок и черного терьера хвост оставляют длиннее 4 - 5 позвонков. Ампутруют только здоровые хвосты. В месте сечения, вокруг него готовят поверхность для операции. Взрослым собакам делают инфильтрационную анестезию, хвост от сечения в сторону до основания затягивают. Кожа насколько возможно сдвигается в сторону основания, чтобы после операции, натянув назад, закрыть ею последний позвоночник хвоста. В месте соединения позвонков хвоста делается циркулярный разрез через кожу, мышцы и сустав. Останавливается кровотечение. В месте ампутации зашиваются кожа и мышцы. После операции следует соблюдать чистоту у щенка.



Купирование ушей. Стандарты некоторых пород собак требуют купирования ушей в высокой стоячей форме: ризеншнауцер, немецкий дог, боксер, доберман, босерон – ампутруют ушной карман и часть ушной раковины под общим наркозом в 8 - 10 недель, у других пород наоборот оставляют очень короткую ушную раковину (кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка) - операцию производят на 2-3 день жизни щенка. Пока высокие уши не встанут в 4 - 7 месяцев, надо тщательно заклеивать их лейкопластырем в «стоячем» состоянии, присматривать за ушами. Нужно иметь в виду, что до трехмесячного возраста уши щенка должны зажить, так как начнется замена зубов, и

организм щенка физиологически ослабнет. В большинстве европейских государств, уже несколько лет уши не обрезают, это запретило делать общество защиты животных, в России сейчас так же достаточно часто оставляют естественную ушную раковину.

ГИГИЕНА ТРЕНИНГА СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АМУНИЦИИ СОБАКИ

ОШЕЙНИК

Ошейник используется для пристегивания служебной собаки к поводку, для пристегивания служебной собаки на блоке при охране объектов, для дрессировки и тренинга служебных собак.

Крайне желателен ошейник сделанный из толстой мягкой прочной кожи, допускается использование толстого широкого брезента, материал не должен натирать шею собаки и вытирать шерсть в месте ношения. Для собак с длинной шерстью предпочтительно круглое сечение ошейника.



Кольцо ошейника для служебной собаки должно быть обязательно литое, из твердого сплава, расположено по центру ошейника.

Пряжка должна быть выполнена из твердых сплавов, конструктивно защищена от самопроизвольного расстегивания.



Вся конструкция ошейника должна быть травмобезопасна при работе по защитным службам для собаки, и исключать случайные срывы собаки с привязи.

Для дрессировки и тренировки крупных агрессивных плохообученных собак допустимо временное использование металлического **строгого ошейника** (парфорса). Недопустимо постоянное ношение этого ошейника и привязывание собак за него без контроля за собакой. Иногда допускается использование металлического **ошейника-удавки**, состоящего из цепи с кольцами по концам, такой ошейник не может использоваться для привязывания собаки.



ПОВОДОК

Материалами служат стропа брезентовая и синтетическая, кожа, а так же комбинация: стропа, кожа, когда стропа вшивается между двумя полосками кожи, что увеличивает прочность изделия.

Поводок короткий - длина такого поводка колеблется, от полуметра до трех. Используется для дрессировки собак, выгула, изготавливается из кожи, стропы синтетической и брезентовой, а так же из металла в виде цепочки, зачастую с ручкой из стропы и кожи.

Поводок длинный используется для обучения собаки, либо для следовой работы, материалом служит стропа из брезента, либо синтетики.

Кожаные поводки можно разделить на несколько видов. Есть поводки из тонкой полоски кожи иногда в виде шнура, они не удобны для дрессировки собаки так как режут руки и недостаточно надежны. Иногда, полоски кожи сшивают между собой, что несколько увеличивает прочность поводка, правда нитки скрепляющие полоски быстро изнашиваются, рвутся и поводки расслаиваются и становятся непригодными для использования.

Часто **поводки** делают **плетеными**, причем варианты плетения сильно различаются, иногда используется стропа, для увеличения прочности. Плетеные поводки страдают недостатком гибкости. Поэтому использовать их для дрессировки собак не рекомендуется. Кожа впитывает в себя влагу, и достаточно сильно, это происходит даже с поводками, пропитанными специальными составами. При намокании поводок зачастую растягивается, становится тяжелым и неприятным на ощупь, и полностью теряет свой внешний вид. После высушивания такой поводок теряет гибкость, становится грубым на ощупь, трескается.

Поводки из брезентовой стропы самые дешевые и популярные. Брезентовая стропа не имеет растяжения, что является плюсом при дрессировке послушания, и достаточно гибка, в отличие от кожаных плетенок. Поводок из брезента быстро пачкается, впитывает влагу и очень недолговечен, быстро рвется. Самое уязвимое место у такого поводка, место крепления карабина и петли для удержания, особенно если используются заклепки. Существует вариант, когда помимо заклепок, поводок дополнительно прошивают, а при креплении заклепок используют шайбы, что значительно повышает прочность соединения.

Поводки из однослойной синтетической стропы зачастую используются для выгула собак, а в дрессировке, с собаками с небольшой массой тела, либо (длинные поводки от трех до пятнадцати метров) для отработки команд «Ко мне», следовой работы... Для собак крупных служебных пород, обладающих большой массой тела и низким уровнем торможения, особые требования к прочности и износостойкости снаряжения, так как, зачастую, от этого напрямую зависит состояние здоровья инструктора, окружающих людей и собак.

Особые требования по прочности поводка предъявляются при дрессировке на задержание наришителя. Поводок должен быть из стропы минимум двухслойной, стропа должна быть широкой, около трех сантиметров, состоять из толстой капроновой нити, место соединения карабина с поводком должно быть проклепано и прошито.

Поводки из металлической цепочки (цепь) пригодны только для привязывания собаки на блоке, так




как собака не может сгрызть такую привязь. Цепь не должна быть излишне тяжелой.

КАРАБИН

Приобретая или изготавливая поводок для служебной собаки следует обращать большое внимание на такую важную его часть, как карабин. Именно от последнего зачастую зависит прочность всего изделия.

Карабины можно условно разделить на три вида: альпинистский карабин, быстрого пуска и прогулочный.

Альпинистский карабин – наиболее надежный и прочный. Он очень удобен в использовании. Есть модели, снабженные фиксатором-гайкой, что необходимо если собака постоянно находится на привязи: такой фиксатор предотвращает непроизвольный пуск, срыв собаки, а так же запутывание привязи. Изготавливаются альпинистские карабины, как правило, из сплавов стали, бронзы и алюминия. Благодаря простоте конструкции такие карабины долговечны и практически не ломаются в процессе использования.



Карабин быстрого пуска предназначается для дрессировки собак на задержание нарушителя. Изготавливается из стали, сплава бронзы, но в последнее время стали попадаться силуминовые карабины. Принцип работы карабина достаточно прост: пусковой механизм позволяет отпустить собаку мгновенно после снятия с фиксатора. Сама конструкция изделия не очень надежна и часто расстегивается, ломается в самый неподходящий момент, ставя под угрозу здоровье фигуранта и психику собаки, если она недостаточно подготовлена к работе на свободном пуске. Тем не менее использование этих карабинов оправдано в определенные периоды тренинга служебных собак.

Прогулочный карабин изготавливается из всех вышеперечисленных материалов. Существует огромное количество прогулочных карабинов всех видов и размеров, причем некоторые из них по прочности не уступают альпинистскому, но проигрывают ему в конструкции, пользоваться которой иной раз сложно: в таких карабинах, как правило, используется спиральная пружина, в которую часто попадают частицы грязи, песка, выводя из строя ее и весь запирающий механизм в целом. Основание прогулочных карабинов бывает выточенным, литым или штампованным. У карабинов со штампованным основанием довольно часто ломается полукольцо-держатель.

Карабины быстрого пуска и прогулочные в своей конструкции, в отличие от альпинистских карабинов, имеют вертлюг («серьга»), который предотвращает перекручивание поводка. Однако эта деталь часто непрочна, и зачастую крепление вертлюга ломается вместе с основанием карабина. Альпинистский карабин лучше использовать с отдельным вертлюгом, особенно это касается собак, содержащихся на блоке, поскольку злобная сильная темпераментная собака может перекрутить и оборвать цепь.



ШЛЕЙКА

В целом кардинальное отличие шлейки от ошейника (и основное ее преимущество) заключается в том, что при определенных нагрузках (например, когда собака натягивает поводок) не происходит сдавливание дыхательных путей животного. Также шлейка позволяет, в отличие от ошейника, более равномерно распределить физическую нагрузку на опорно-двигательный аппарат собаки.

Кожаная шлейка очень прочная и долговечная, но кожа при намокании растягивается, а, высыхая, становится более жесткой и менее прочной.

Шлейки, сделанные **из брезента**, имеют ряд существенных недостатков: брезент непрочен и недолговечен, быстро намокает, также быстро пачкается и трудно отстирывается. Правда, у него отсутствует коэффициент растяжения, в отличие от кожи.

Синтетическая шлейка (например, парашютная стропа). Не намокает, легко стирается, не имеет коэффициента растяжения, долговечна, обладает высокой прочностью.

При покупке шлейки стоит обратить внимание не только на материал, из которого она изготовлена, но и на то, как эта шлейка прошита, посмотреть качество клепки. Особо тщательного осмотра требуют **кольцо крепления** и застежки. В идеальном варианте кольцо должно быть литым. Если кольцо сварное, то от качества сварки напрямую зависит качество изделия. Некоторые производители, чтобы подстраховаться, снабжают шлейку сразу двумя кольцами. Металлические **застежки** (пряжки) бывают в основном двух видов – традиционная (как на обыкновенном брючном ремне) и застежка – регулятор длины (она же используется на парашютных ремнях и военном обмундировании). Последняя наиболее удобна и прочна.

Для защитной службы подойдет обыкновенная шлейка, изготовленная из кожи или синтетики, хорошо прошитая и проклепанная, со сварным либо литым кольцом. Ее же можно использовать для привязывания собак, которые снимают ошейник и убегают. **Шлейка с грузами** – та же шлейка, только специально оборудованная карманами для грузов, она должна иметь возможность регулирования уровня нагрузки: количество грузов менять по необходимости. Для следовой работы и спортивной буксировки (которая может так же использоваться с целью обеспечить собаку физической нагрузкой) необходима кожаная либо синтетическая **шлейка, оборудованная тремя кольцами** – двумя боковыми и одним верхним, что позволяет равномерно распределить нагрузку. Для ездовых собак требуется специальная **ездовая шлейка**, как правило, она делается из прочной синтетики, ремни у нее тоньше, чем у других шлеек, при этом она многофункциональна: удобная, правильно распределяющая нагрузку на корпус и опорно-двигательный аппарат собаки, она имеет специальные крепления, которые позволяют пристегнуть собаку к



упряжке. **Специальная шлейка для собак-поводырей** - с ручкой для слепого, подгоняется индивидуально под каждую собаку.

НАМОРДНИК

Намордник предназначен для предотвращения покуса собакой кого-либо, реже их используют для предотвращения подбора лакомства. Материалы, из которых изготавливается данный предмет амуниции: металл, кожа, пластик и синтетический материал. Разделить намордники по варианту изготовления можно на две категории: глухие и сетчатые.

Глухие намордники практически полностью лишают собаку возможности укусить кого-либо, изготавливают их из кожи или синтетической ткани, их не рекомендуется использовать в жаркую погоду, поскольку охлаждение организма собаки осуществляется непосредственно через дыхание, а глухой намордник не позволяет собаке в полной мере раскрыть пасть, увеличивая риск получить тепловой удар. Используют такие намордники в основном для злобных собак, для ношения в общественных местах, либо в ветеринарных клиниках, где существует риск покуса врача во время осмотра им собаки. А так же для упрямства «задержание в наморднике».



Намордники сетчатые, изготовленные в виде сетки, из кожи: полоски кожи скрепляются между собой посредством клепок. Такие намордники самые дешевые, самые не долговечные и не надежные - через него собака способна нанести серьезные травмы. Используется «для видимости» (например для поездок с обученной служебной собакой в общественном транспорте). Намордники из кожи впитывают в себя влагу, испаряемую при дыхании собаки, пачкаются и не очень приятны на ощупь, после того как намордник был одет несколько раз. Так же кожа имеет свойство ссыхаться и трескаться, что тоже говорит не в ее пользу. Клепки в этой ситуации быстро ржавеют, и намордник рвется в местах креплений. Кожа должна быть плотной, не должна слоиться, заклепки не должны быть ржавыми и не должны иметь зазубрин с внутренней стороны во избежание нанесения травм собаке.



Намордники из пластика – литая сетка из пластмассы к которой посредством клепок крепятся ремешки для фиксации намордника на голове собаки. Желательно, чтобы в части сетки, соприкасающейся с мордой собаки, присутствовала полоска кожи либо другого мягкого материала, которая будет препятствовать натиранию морды, а так же травмам, которые может получить собака (это же относится к намордникам изготовленным из металла). Намордник из пластика достаточно прочен и долговечен, имеет нулевую температурную проводимость (не проводит холод), что очень важно при

сильных
морозах. Его
достаточно
помыть и
высушить без
вреда для

легко

всякого
изделия.





Намордники из металла: металлическая проволока соединенная специальной пайкой, с покрытием или без. К самому наморднику крепятся ремешки для фиксации намордника на голове собаки. В некоторых намордниках добавлена вторая, внутренняя сетка, что является дополнительным препятствием для покуса. При выборе намордника из металла следует обратить внимание на качество пайки и покрытие металла. Металл без покрытия быстро ржавеет и теряет внешний вид, а в случае разрыва в месте пайки собака рискует травмировать морду. Металл проводит температуру, поэтому при низких температурах использовать такой намордник не рекомендуется.

Фиксация намордника на морде собаки осуществляется посредством ремней, в затылочной части головы собаки. Используется либо два ремешка, которые крепятся между собой, с помощью их же осуществляется подгонка намордника, либо с помощью четырех ремешков; один крепится на шее собаки охватывая ее как ошейник и остальные три крепятся к нему, два ремешка в области нижней челюсти и один в затылочной части, проходя через морду собаки, промеж ушей. Намордники различаются по форме в зависимости от типа морды собаки. Намордник не должен плотно «сидеть» на морде. Собака должна спокойно приоткрывать пасть (за исключением глухих намордников). Нос собаки не должен упираться в переднюю часть намордника, при этом ремешки должны фиксировать намордник таким образом, что бы он не сползал с морды животного.



Неправильно надетый намордник



Правильно надетый намордник

(собака смогла его снять)

ОБМУНДИРОВАНИЕ ДЛЯ УСЛОВНОГО «НАРУШИТЕЛЯ»

Для дрессировки служебных собак на задержание условного нарушителя применяется большое количество различной специальной **защитной одежды**: это, прежде всего, защитный халат (тяжелый простеганный плащ), защитный костюм (комбинезон и куртка) и съемные рукава различных конфигураций.

В последнее время большое распространение получила так называемая **«скрытая защита»**, которую очень любят использовать в Европе - это защитный костюм, выглядящий как обычный лыжный костюм, при этом «нарушитель» может спокойно приседать и передвигаться как обычный человек, что, к сожалению, невозможно в отечественных брезентовых с войлоком защитных костюмах. Однако очень плотная синтетика «скрытой защиты» не держит крупных собак отечественных пород, которые, конечно, не могут причинить большого вреда «нарушителю» в такой защите, однако наносят множественные синяки.

Большое гигиеническое достоинство «скрытой защиты» в том, что одежду некоторых фирм можно стирать в обычной стиральной машинке.

Для молодых собак и щенков используются **«щенячьи» рукава** - менее толстые и не имеющие внутренних круглых вкладок из кожи или пластика. Крайне желательно, чтоб дрессировочные рукава имели сменные чехлы из толстой плетеной хлопчатобумажной ткани, которые можно стирать и дезинфицировать.

При работе в защитной одежде необходимо следить, чтоб материал, из которого она изготовлена, был, по возможности плотным, синтетический материал, после нарушения целостности не должен формировать острые края, способные поранить десны собаки; пластик и твердая кожа не должны торчать из пределов зоны, попадающей в пасть собаке. После использования вся защитная одежда должна тщательно высушиваться.




ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДРЕССИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Дрессировочная площадка оборудуется на территории питомника или в непосредственной близости от него для подготовки и тренировки, физического развития служебных собак и поддержания у них на должном уровне навыка преодоления различных препятствий.

Размер площадки не менее 100 х 50 метров, особые требования к покрытию: оно должно быть ровное, нескользкое, не обжигающее лапы собак в летнее время и не травмирующее когти (желательное покрытие - газон). На дрессировочной площадке запрещается выгул собак и справление ими естественных потребностей.

На площадке устанавливаются различные тренировочные снаряды и конструкции исходя из местных условий. В состав снарядов включаются: барьеры, бум, глухой забор, лестница, ров, горка, иногда качели, туннели, прыжок в длину, колесо.

Снаряды должны быть безопасны для собак, выдерживать вес 75 кг, при этом быть достаточно нескользкими в зимнее время.



МОЦИОН, ПРОГУЛКИ И ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Выгуливание (моцион) служебных собак предназначен для сохранения здоровья и работоспособности, улучшения обмена веществ и кровообращения, устойчивости к заболеваниям и закаливания организма собаки.

Выгуливание (моцион) служебных собак производится на длинных поводках, дважды в день, в отведенное по распорядку время, на определенном месте вблизи питомника. Продолжительность выгуливания (моциона) должна составлять не менее 10 - 15 мин.

Рекомендуется свободное выгуливание недержущих собак группами на общей выгульной площадке по 4 – 6 особей на 1 – 2 часа. Во время выгуливания (моциона) не допускается соприкосновение служебных собак с посторонними или больными собаками. Пустующие суки выгуливаются в последнюю очередь в отдельном или закрытом участке местности.

Прогулки служебных собак совершаются с целью приучения их к разнообразным раздражителям окружающей среды и выработки общедисциплинарных навыков. Продолжительность прогулок 30 - 40 мин. Во время прогулки для укрепления контакта с собакой кинологу рекомендуется играть с собакой в различные аппортировочные предметы (мячи, палки).

При отсутствии служебной нагрузки собакам необходима **физическая нагрузка** для сохранения физической формы: для этого может использоваться бег за велосипедом (только рысью), в зимнее время – буксировка лыжника.

Плавание. В жаркое время, если есть поблизости проточные и чистые водоемы с температурой воды около 20 °С и выше, служебную собаку можно купать ежедневно, избегая при этом топких и крутых берегов, быстрого течения и подводных ям.

Во время купания поводок и намордник должны быть сняты, купание сразу же после кормления и усиленных движений не разрешается.



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК, УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Служебные собаки применяются круглосуточно, в любое время года и с учетом **погодных условий**. Продолжительность непрерывного пребывания на посту караульных собак не должна превышать 8 - 12 часов. При температуре ниже - 20 °С срок пребывания на постах караульных собак сокращается до 5 - 6 часов, а при температуре -25 °С они на пост не выставляются, за исключением длинношерстных собак с хорошим подшерстком. Для повышения эффективности использования обонятельного анализатора служебных собак и сохранения их рабочих качеств розыскные и обходно-дозорные собаки применяются для работы, а также и для тренировки только по одному запаху в сутки.

Караульная собака, подготовленная для работы, должна отвечать следующим требованиям: громким лаем на значительном расстоянии предупреждать о приближении постороннего; не брать корм от посторонних и с земли; в случае, если злоумышленнику удалось проникнуть на охраняемую служебной собакой территорию, вступить с ним в борьбу и задержать его; сохранять настороженность и бдительность при нахождении на посту в любое время суток, года, при любых погодных условиях; не проявлять пассивно-оборонительной реакции на выстрелы, взрывы и другие сильные звуковые раздражители. Работа служебной собаки **на подвижном посту** требует предварительных занятий по приучению к блоку, так как скольжение кольца (ролика) по проволоке вызывает шум - явление, непривычное для нее.

Обыск местности и помещений. Служебная собака, подготовленная по розыскной работе, должна по команде "Ищи!" обыскивать участок местности и обнаруживать укрывшихся посторонних лиц. Тех, кто оказывает сопротивление, - задерживать, а тех, кто не сопротивляется, - облаивать до подхода кинолога. Служебная собака, подготовленная к **розыскной работе**, должна отвечать следующим требованиям: прорабатывать след давностью более двух часов и протяженностью более двух километров; подбирать вещи на следу, мелкие подносить, крупные облаивать; производить выборку человека с запаха следа или с запаха вещи; производить выборку вещей с запаха руки или с запаха вещи; производить обыск местности, помещений и транспорта с целью обнаружения спрятанных или потерянных вещей, спрятавшихся людей, а также поиска начала следа; работать в сторожевке на месте (в засадах) и в движении (при патрулировании).

Обработка следа пахучими веществами. К наиболее распространенным пахучим веществам относятся: порошкообразные - нафталин, хлорная известь, табак, перец, сухая горчица, некоторые сельскохозяйственные удобрения и ядохимикаты; жидкие - керосин, бензин, солярка, креолин, камфорное масло, анилиновые краски, лаки и другие вещества. По характеру воздействия их можно разделить на: раздражающие слизистую оболочку носоглотки служебной собаки и вызывающие длительное торможение ее обонятельного центра (табак, перец); заглушающие индивидуальный запах человека на местности своим более сильным запахом (хлорная известь, нефтепродукты, краски и другие вещества с сильным запахом). Обработку следа с целью уничтожения его запаха преступники производят на месте преступления и на различных участках маршрута своего движения. Признаки обработки следов пахучими веществами обнаружить нетрудно: хлорная известь имеет резкий запах, хорошо видна на любом грунте; на черноземе и траве виден нафталин; хорошо заметны следы полива почвы керосином, мазутом. Как бы велико не было желание скорее настичь преступника, иногда не следует торопиться пускать служебную собаку на след, не установив границы обработанного пахучими веществами участка местности. Если при проработке следа по поведению служебной собаки будет замечено, что местность обработана пахучими веществами, преследование немедленно прекращается. Служебная собака отводится в наветренную сторону для отдыха. Кинолог в это время производит тщательный осмотр местности, определяет границы обработанного участка и новую исходную точку для

применения ее по следу. Слизистая оболочка носа служебной собаки, получившая раздражение от пахучего вещества, промывается водой, и она в течение 30 - 40 мин. к работе по следу не привлекается.

ГИГИЕНА И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК

Для перевозки служебных собак могут быть использованы все виды транспорта. Служебные собаки перевозятся как одиночным, так и групповым порядком.

Проезд со служебными собаками в почтово-багажных, пассажирских и скорых **поездах** осуществляется в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона, а также в купейных вагонах, при условии приобретения билетов на все купе.

При перевозке служебных собак за пределы одного района кроме маршрута следования в билетную кассу предъявляется **ветеринарное свидетельство формы № 1**, которое выдается ветеринарным врачом, обслуживающим служебных собак по месту их постоянного нахождения (либо ветеринарным врачом государственной ветеринарной клиники).

В поездах международного сообщения проезд со служебными собаками запрещен.

Большие группы служебных собак перевозятся **в грузовых вагонах**. В одном вагоне перевозится от 14 до 16 служебных собак, для их сопровождения выделяются трое вожатых. Грузовые вагоны для перевозки служебных собак должны быть продезинфицированы, оборудованы нарами, дополнительными досками для их привязи и обеспечены фонарями, метлами, ведрами, а в зимнее время и отопительными приборами. В вагоне служебные собаки размещаются на полу, на нарах и привязываются к ввинченным в доски кольцам.

При погрузке в вагон нары загружаются служебными собаками с учетом их пола и поведения. Во время движения поезда двери вагонов закрываются. Для вентиляции воздуха допускается открытие люков вагона с правой стороны по ходу поезда. Для наблюдения за служебными собаками и поддержания чистоты на каждый вагон назначаются дневальные. Допуск в вагон и общение со служебными собаками посторонних лиц воспрещается.

Кормление служебных собак в пути следует проводить два раза в сутки, **поить** по мере надобности, для чего в вагонах должна быть постоянно чистая питьевая вода.

Чистку служебных собак в пути производят один раз в сутки.

Продолжительные стоянки поезда используются для **выгуливания** служебных собак. Выгуливание производится только на поводках (в зависимости от степени агрессивности - в намордниках).

При транспортировке служебных собак **на автомашинах** сопровождающие их лица размещаются вдоль бортов, держа их за ошейники или за короткие поводки. Служебные собаки должны быть в намордниках. При длительном следовании через каждые 2 часа делается остановка на 10 - 15 минут для выгуливания служебных собак и предоставления им отдыха.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баланин Д.И. Гигиена содержания служебных собак. // Клуб служебного собаководства. - М.: Патриот, 1990.
2. Баранов А.Е. Здоровье вашей собаки. - М.: ЗАО ЭКСМО-Пресс, 1998.
3. Беленький В.А. Мычко Е.Н. Ваша собака-телохранитель. - М.: Аквариум ЛТД, 2003.
4. Высоцкие В. и В. Дрессировка отечественных волкодавов. - М.: Аквариум Принт, 2004.
5. Высоцкий В.Б. Собака сопровождения. - М.: АСТ-сталкер, 2001.
6. Гриценко В.В. Дрессировка защитно-караульных собак. - М.: Дельта, 2003.
7. Кожева Е.А. Выбор породы собаки – СПб.: БЧИ-Петербург, 2005.
8. Кормление и лечение собак. (Авт.-сост.) С.Н. Хохрин, В.И. Рыженко. - М.: Гамма Пресс, 2000.
9. Круковер В. Собака - телохранитель. - М.: Крон - Пресс, 1998.
10. Палика Л. Питание и здоровье собаки. - М.: Центрполиграф, 1999.
11. Пилюгин В.В., Гриценко В.В., Гурьева С.Ю. Собака в 21 веке. 1000 ответов на вопросы собаководов. - М.: Аквариум бук, 2004.
12. Собаки мира. // сост. В. Соколов, А. Шубкина, Е. Букварёва. - М.: Асирель - АСТ, 2001.
13. Флерова Н. Стрижка собак и уход за их шерстью. - М.: Вербо, 1994.
14. Хозяинова Л.В. Зачем человеку собака. - СПб.: Комплект, 1997.
15. Энциклопедия собаководства. // сост. В. Зубко, А. Алексеев. - М.: Терра-Книжный клуб, 1998.

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. www.dog.ru
2. www.dog-training.ru
3. www.dogsport.ru
4. www.sobakovod.ru
5. www.zooclub.ru