



«Сиверский Вестник»

[www. http://mo-siverskoe.ru/](http://mo-siverskoe.ru/)

Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» – печатное издание

посёлок Сиверский

Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР от органов социальной защиты населения.

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые получают 5 категорий граждан*:

- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области произведёт выплату мер социальной поддержки, принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на сумму более 205 млн руб. для 34 тыс. получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже получили. Почта России продолжает

доставлять пособия за январь 2022 года по утверждённому графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своём отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года **ДОСРОЧНАЯ**. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получают в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г. Выборг, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 года это пособие она должна была получить 3 февраля, но получила **ДОСРОЧНО** в январе по утверждённому Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3-го числа.

Напомним, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а также в официальных аккаунтах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках.

** с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР. ОПФР по С-Пб и Ленинградской области*

**Приложение № 1
к постановлению
администрации
Сиверского городского
поселения от
28.01.2022 года № 57**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА И ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ**

на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, относящейся к старшей группе должностей муниципальной службы, категории «Специалисты» - главный специалист отдела экономики, финансов, учета и отчетности администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, относящейся к старшей группе должностей муниципальной службы, категории «Специалисты» - главный специалист отдела экономики, финансов, учета и отчетности администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Конкурс проводится в целях:

- обеспечения прав граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств – участников международных договоров

Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), на равный доступ к муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой, содействия продвижению по службе муниципальных служащих, а также в целях реализации прав муниципального служащего на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;

- оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы;

- отбора кандидатов, наиболее подходящих для замещения вакантных должностей муниципальной службы, из общего числа кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и допущенных к участию в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:

1) первый этап – приём документов, проверка достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы, а также иные организационно-подготовительные мероприятия;

2) второй этап – проведение конкурса.

Правом на участие в конкурсе обладают граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации (русский язык) и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальные служащие муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность они замещает на период проведения конкурса.

Наименование вакантной должности муниципальной службы: главный специалист отдела экономики, финансов, учета и отчетности администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Квалификационные требования для замещения вакантной должности муниципальной службы: высшее образование (без предъявления требований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.

Условия конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы:

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:

а) несоответствие требованиям, установленным пунктом 17 Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утверждённого решением Совета депутатов Сиверского городского поселения от 25.06.2020 года № 30¹;

¹ Согласно пункту 17 Положения право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки (далее –

б) наличие ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных статьёй 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», то есть наличие обстоятельств, исключающих назначение на вакантную должность;

в) несвоевременное предоставление документов для участия в конкурсе, указанных в пунктах 1 и 2 пункта 1 раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в конкурсе» настоящего объявления, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также в случае предоставления подложных документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утверждённого решением Совета депутатов Сиверского городского поселения от 25.06.2020 года № 30².

Гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в конкурсе, информируется представителем нанимателя о причинах отказа в письменной форме. Указанный гражданин (муниципальный служащий) вправе обжаловать такое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала второго этапа конкурса, администрацией МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на своем официальном сайте (<https://mo-siverskoe.ru/>) будет размещён список граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направлено соответствующие сообщения кандидатам в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении, на адрес

квалификационные требования)

² Согласно пункту 28 Положения при несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя (работодатель) вправе перенести сроки их приема, о чём издаётся соответствующий правовой акт.

электронной почты, указанный в заявлении, или с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной гражданской) службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием методов оценки, предусмотренных Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утверждённой постановлением администрации Сиверского городского поселения от 12.04.2021 года № 226 (далее – Методика).

Конкурс проводится путём проведения *индивидуального собеседования* (пункт 32 Методики) с кандидатом на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Индивидуальное собеседование с кандидатом проводится членами конкурсной комиссии и оценивается по десятибалльной шкале. Целью индивидуального собеседования являются выявление и оценка профессиональных и личностных качеств кандидата.

Индивидуальное собеседование проводится в форме свободной беседы с кандидатом, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы, направленные на выявление его компетенции и установление наличия знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Члены конкурсной комиссии также оценивают кандидата по полноте и правильности ответов на вопросы, использованной аргументации, умению доказывать, убеждать, отстаивать свою правоту, степени владения навыками публичного выступления, умению полемизировать, культуре высказываний, знанию русского языка и степени владения им.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии является обязательным.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень результат оценки кандидата, при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счёт собственных средств.

Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса:

Дата проведения конкурса (заседания конкурсной комиссии): **28 февраля 2022 года;**

Место проведения конкурса: кабинет № 5 здания администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», расположенного по адресу: **Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, дом № 6.**

Время проведения конкурса: **с 11 часов 00 минут.**

Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи таким кандидатом заявления о снятии своей кандидатуры.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:

1. В целях участия в конкурсе граждан, а также муниципальных служащих, проходящий муниципальную службу в ином органе местного самоуправления, предоставляет в администрацию МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» следующие документы³:

а) личное заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Объявлению;

³ В случае предоставления документов лично допускается предоставление их копий, при предъявлении их оригиналов. Копии таких документов подлежат заверению сотрудником, ответственным за их приёмку.

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с фотографией (две личные цветные фотографии формата 3x4 см);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется по прибытии на конкурс);

г) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

д) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

е) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

з) копию документов воинского учета - для граждан (муниципальных служащих), пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (по учётной форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе (по форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460);

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин (муниципальный служащий), претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу (по форме, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р);

м) уведомление о принадлежащих гражданину (муниципальному служащему), их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года N 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"⁴.

2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, в целях участия в конкурсе подаёт заявление на имя представителя нанимателя

⁴ Требование установлено в соответствии с постановлением администрации Северского городского поселения от 05.04.2021 № 210, Указом Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и требованиями Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

(работодателя), а также следующие документы:

а) предусмотренные подпунктами « а », « б », « и » и « м » пункта 1 раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в конкурсе» настоящего объявления;

б) предусмотренные подпунктом « к » пункта 1 раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в конкурсе» настоящего объявления – в случае если на дату подачи документов на участие в конкурсе муниципальным служащим не предоставлялись сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, предусмотренном статьёй 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

в) предусмотренные подпунктом « л » пункта 1 раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в конкурсе» настоящего объявления – в случае если на дату подачи документов на участие в конкурсе муниципальным служащим не предоставлялись сведения в порядке, предусмотренном статьёй 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

Остальные документы могут быть предоставлены муниципальным служащим по своему усмотрению.

Документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в конкурсе» настоящего объявления, представляются в администрацию МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» гражданином (муниципальным служащим) лично, нарочным способом, либо посредством почтовой связи.

Информация о сроках и месте приёма документов для участия в конкурсе: документы для участия в конкурсе принимаются с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней), по адресу: РФ, 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, г.п. Сиверский, ул. Крупской, дом № 6, с 09 часов 30 минут до 17

часов 00 минут (обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Документы для участия в конкурсе представляются в администрацию МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» гражданином лично либо посредством направления по почте в течение 21 (двадцать одного) календарного дня со дня официального опубликования настоящего объявления в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» - печатном издании «Сиверский Вестник», а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Проект трудового договора:
приложение № 2 к настоящему объявлению.

Сведения об источниках получения информации, связанной с проведением конкурса:

официальный сайт муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <https://mo-siverskoe.ru/>;

источник официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов – печатное средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» - печатное издание «Сиверский Вестник»;

Фамилия, имя, отчество должностных лиц, ответственных за проведение конкурса:

заместитель начальника отдела экономики, финансов, учёта и отчётности

администрации муниципального образования
«Сиверское городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской
области» *Брагина Дарья Андреевна*, телефон:
8(813-71) 44-486;

начальник сектора юридического
обеспечения администрации муниципального

образования «Сиверское городское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области» *Савватеев Андрей
Андреевич*, телефон: 8(813-71) 44-721.

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.

Протокол КХА
№ 15 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
Объект КХА: Горячая вода
Вид пробы: разовая (простая)
Цель проводимых работ: Контроль качества воды
Дата отбора : 11.01.2022г.
Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
Место отбора: п. Сиверский-2, котельная гор. вода
Акт отбора: № 2
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	2,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012,метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,062	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72,п.2
4	рН	ед. рН	7,8	в пределах 6-9	ПНД Ф14,1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	12,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	15	Не более 500	ГОСТ 31940-2012,метод 3
7	Медь	мг/дм ³	0,009	Не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н. дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.




Протокол КХА
 № 14 от 11 января 2022 г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Горячая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора : 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский, котельная гор. вода
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	8	не более 20	ГОСТ 31868-2012,метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,17	не более 0,3	ГОСТ 4011-72,п.2
4	рН	ед. рН	7,3	в пределах 6-9	ПНД Ф14,1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	5,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	4,9	Не более 500	ГОСТ 31940-2012,метод 3
7	Медь	мг/дм ³	0,022	Не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)



Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.

Протокол КХА
 № 13 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора : 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский-2, скв. № 1
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	41	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	7,4	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	1,4	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,5	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	°Ж	6,6	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	392	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,3	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,25	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,22	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,013	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	3,5	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	14	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	0,04	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.



Протокол КХА
 № 12 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора : 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский-2, скв. № 2
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	34	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	3,3	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	1,5	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,3	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	6,4	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	369	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,4	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,27	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,38	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,015	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	2,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	17	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	0,04	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.



Протокол КХА
 № 11 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора: 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский, скв. № 4
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	24	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	1,24	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,68	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,8	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	4,4	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	355	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,24	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,21	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,15	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,01	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	5,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	7,1	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.



Протокол КХА
 № 9 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора : 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский-2, котельная
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	20	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	2,9	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,56	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,3	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	6,2	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	386	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,08	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,37	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,017	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	9,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	17	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	0,04	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.



Протокол КХА
 № 8 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора : 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский, ЖЭУ
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	23	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	1,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,4	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,7	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	4,2	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	348	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,16	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,18	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,29	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,008	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	4,5	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	3,3	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.



Протокол КХА
 № 7 от 11 января 2022 г.


Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора : 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский, котельная
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	23	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	1,18	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,67	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	7,7	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	⁰ Ж	4,2	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	350	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,18	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПАВ	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,19	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,23	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,009	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	5,6	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	3,6	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.
 Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
 Начальник лаборатории качества воды
 АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Нестерёнок К.С.



Протокол КХА

№ 10 от 11 января 2022 г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
 Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21
 Объект КХА: Питьевая вода
 Вид пробы: разовая (простая)
 Цель проводимых работ: Контроль качества воды
 Дата отбора: 11.01.2022г.
 Дата доставки пробы: 11.01.2022г.
 Место отбора: п. Сиверский, скв. № 3
 Акт отбора: № 2
 НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014
 Дата проведения испытания: 11.01.2022г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	24	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	1,24	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,69	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	pH	ед. pH	7,7	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97
5	Жесткость	°Ж	4,6	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012, метод А
6	Сухой остаток	мг/дм ³	349	не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	1,24	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013, способ Б
8	АПав	мг/дм ³	< 0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012, метод 3
9	Ионы аммония	мг/дм ³	0,19	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014, метод А
10	Нитраты	мг/дм ³	0,33	не более 45	ГОСТ 33045-2014, метод Д
11	Нитриты	мг/дм ³	0,01	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014, метод Б
12	Хлориды	мг/дм ³	5,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
13	Сульфат-ион	мг/дм ³	5,67	не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
14	Марганец	мг/дм ³	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014, метод А
15	Медь	мг/дм ³	< 0,002	не более 1,0	ПНД Ф 14.1.2:4.48-96
16	Нефтепродукты	мг/дм ³	< 0,05	не более 0,1	ГОСТ Р 51797-2001

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Наименование газеты: «Сиверский Вестник»
 Учредитель: Совет депутатов и администрация

«Сиверский Вестник» выпуск № 02 от 28.01.2022г.

муниципального образования
«Сиверское городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
Главный редактор: Румянцев Дмитрий Сергеевич
Номер выпуска: № 02 Тираж 20 экз.
Распространяется бесплатно
Адрес редакционного совета и типографии: 188330,
Ленинградская область,
Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Крупской, д.6
тел.(81371)44-285

