

```

<!-- KIWITAXI WIDGET BEGIN -->
<!-- мин. высота: 800px, мин. ширина: 650px -->
<!-- Для корректной вставки виджета в WordPress, рекомендуется предварительно
удалить все переносы строк (т.е. код должен быть одну строку). -->
<div id="kiwitaxi-widget-extended-ru-wrapper" style="display:block; height:100%;
min-height:800px; width:100%; min-width:650px;"></div>
<script type="text/javascript" async="async" defer="defer">
function kiwitaxiWidgetCreate()
{
    var COUNTRY = null; /* Страна "по умолчанию". Страна которая будет выбрана в
списке при загрузке виджета (англ. название страны). Пример для Испании: var
COUNTRY = "Spain"; */
    var PLACE_FROM = null; /* Значение поля "откуда". Текст который будет вставлен в
поле "откуда" при загрузке виджета, например: var PLACE_FROM = "Барселона
Аэропорт"; */
    var PLACE_TO = null; /* Значение поля "куда". Текст который будет вставлен в поле
"куда" при загрузке виджета, например: var PLACE_TO = "Барселона"; */
    var TOP_TRANSFERS_LIMIT = 5; /* Максимальное количество популярных
трансферов */
    var BORDER_COLOR = 'CCCCCC'; /* Цвет границы формы в HEX-формате без
префикса "#", (null чтобы удалить); */
    var HEIGHT = null; /* Высота фрейма в пикселях, % и пр., например: var HEIGHT =
"300px"; */

    var TARGET = 'kiwitaxi-widget-extended-ru-wrapper'; /* Идентификатор html-элемента в
который будет вставлен виджет */

    var REF_PARAM = 'pap';
    var REF_ID = '5b37ab5cbd8e5'; /* ID для партнерской ссылки */
    var REF_PARAM2 = 'pap_bid';
    var REF_ID2 = '4b9787ab'; /* ID виджета */
    var
url=encodeURIComponent("//kiwitaxi.com/widgets/widget_extended_ru_min.html?refparam="+
(REF_PARAM?REF_PARAM.toString():"pap")+"&refid="+
(REF_ID?REF_ID.toString():"0")+"&refparam2="+
(REF_PARAM2?REF_PARAM2.toString():"pap_bid")+"&refid2="+
(REF_ID2?REF_ID2.toString():"")+
"&country="+
(COUNTRY?COUNTRY.toString():"0")+"&placefrom="+
(PLACE_FROM?PLACE_FROM.toString():"")+
"&placeto="+
(PLACE_TO?PLACE_TO.toString():"")+
"&bordercolor="+
(BORDER_COLOR?BORDER_COLOR.toString():"")+
"&toptransferslimit="+
(TOP_TRANSFERS_LIMIT?TOP_TRANSFERS_LIMIT.toString():""));
    var iframe=document.createElement("iframe");var a;

    try{a=document.createAttribute("src");a.value=url;iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}

    try{a=document.createAttribute("style");a.value="border:none;overflow:hidden;min-width:450

```

```
px;min-height:800px;width:100%;height:"+(HEIGHT?HEIGHT.toString():"100%")+"";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("seamless");iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("width");a.value="100%";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{if(!HEIGHT){a=document.createAttribute("height");a.value="100%";iframe.setAttributeNode(a)}}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("hspace");a.value="0";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("vspace");a.value="0";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("marginheight");a.value="0";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("marginwidth");a.value="0";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("scrolling");a.value="no";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("frameborder");a.value="0";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
try{a=document.createAttribute("allowTransparency");a.value="true";iframe.setAttributeNode(a)}catch(e){console.error(e.message)}
```

```
document.getElementById(TARGET).appendChild(iframe);
```

```
return iframe;
```

```
}
```

```
var iframe = kiwitaxiWidgetCreate();
```

```
try {
```

```
var
```

```
fnEventListener=function(event){try{if(event.data=='kiwitaxi-scroll-top'){iframe.scrollIntoView(true);}}catch(e){console.error(e.message);}};
```

```
if(window.addEventListener){window.addEventListener('message',fnEventListener,false);}else{window.attachEvent('onmessage',fnEventListener);}
```

```
} catch(e) {
```

```
console.error(e.message);
```

```
}
```

</script>

<!-- KIWITAXI WIDGET END -->