



Значения дорожных знаков и дорожной разметки и требования к светофорам

Постановление от 22 февраля 2011 г. № 12

Постановление вводится в действие на основании части 6 статьи 6 и части 11 статьи 7 Закона о дорожном движении.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера регулирования

Постановлением устанавливаются значения дорожных знаков и дорожной разметки (горизонтальная разметка и вертикальная разметка) и требования к светофорам.

Глава 2. Значения дорожных знаков Раздел 1. Общие положения

Статья 2. Понятие дорожного знака и классификация дорожных знаков

(1) Дорожный знак (далее – знак) – это знак, который устанавливает определенный порядок дорожного движения, предупреждает участника дорожного движения об

угрозе безопасности дорожного движения или помогает ориентироваться в дорожном движении.

(2) Дорожные знаки делятся на следующие группы:

- 1) предупреждающие знаки;
- 2) знаки приоритета;
- 3) запрещающие знаки и знаки зон действия;
- 4) предписывающие знаки;
- 5) указательные знаки;
- 6) информационные знаки;
- 7) знаки сервиса;
- 8) таблички дополнительной информации (далее – табличка (таблички)).

(3) Первая цифра обозначения знака показывает номер группы знаков, вторая – номер подгруппы, третья с последующей буквой или без нее – порядковый номер внутри подгруппы, что образует обозначение одного определенного знака. Если все знаки подгруппы имеют одно название или упоминается общий для них признак, то при рассмотрении отдельных знаков третья цифра и буква также опускаются. Цвет фона знаков обозначается дополняющими обозначение знака буквами: «s» – синий, «v» – белый и «k» – желтый.

Статья 3. Временное приостановление действия знака

Действие порядка организации дорожного движения, определяемого знаком или его частью, приостанавливается двумя симметрично пересекающимися знак оранжевыми с черной каймой полосками.

Раздел 2. Предупреждающие знаки

Статья 4. Общие положения

(1) Предупреждающие знаки информируют водителей о характере предстоящей опасности. Согласно характеру опасности водитель должен привести скорость движения своего транспортного средства в соответствие с ситуацией.

(2) Предупреждающие знаки, за исключением знаков 121 «Однопутная железная дорога» и 122 «Многопутная железная дорога», устанавливаются в зависимости от

разрешенной максимальной скорости движения транспортных средств либо фактической скорости движения транспортных средств, видимости и обстоятельств на месте до опасного места или начала опасного участка дороги.

(3) Предупреждающие знаки могут отсутствовать на опасном участке дороги или в опасной зоне с разрешенной максимальной скоростью движения 30 км/ч и менее.

(4) В целях улучшения заметности знаков предупреждающие знаки при дорожных работах могут иметь желтый фон.

(5) Графические изображения предупреждающих знаков приводятся в приложении 1 к постановлению.

Статья 5. Предупреждающие знаки и их значения

Устанавливаются следующие предупреждающие знаки и их значения:

- 1) знак 111 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» предупреждает о приближении к железнодорожному переезду со шлагбаумом;
- 2) знак 112 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» предупреждает о приближении к железнодорожному переезду без шлагбаума;
- 3) знак 121 «Однопутная железная дорога» предупреждает о необорудованном шлагбаумом переезде через железную дорогу с одним путём;
- 4) знак 122 «Многопутная железная дорога» предупреждает о необорудованном шлагбаумом переезде через железную дорогу с двумя путями и более;
- 5) знаки 123–128 « Приближение к железнодорожному переезду» – дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду. Число наклонных полос на знаке уменьшается по мере приближения к железнодорожным путям. Полосы имеют уклон в сторону проезжей части;
- 6) знак 131 «Пересечение с трамвайной линией» предупреждает о пересечении дороги с трамвайной линией;
- 7) знак 132 «Перекресток равнозначных дорог» предупреждает о перекрестке, на котором водитель должен уступить дорогу водителю транспортного средства, приближающегося или находящегося справа. Знак,




установленный перед пересечением дороги с твердым покрытием и гравийной или грунтовой дороги, а также перед пересечением гравийной и грунтовой дорог, превращает их в пересечения равнозначных дорог;

- 8) знаки 133–135 «Пересечение со второстепенной дорогой» предупреждают о пересечении второстепенной дороги с главной дорогой или о примыкании к ней;
- 9) знак 136 «Пересечение с круговым движением» предупреждает о пересечении с круговым движением, обозначенным знаком 424 «Круговое движение», при котором разрешается движение только в указанном

стрелками направления;

10) знак 137 «Светофорное регулирование» предупреждает о регулируемом



ом светофором перекрестке, участке дороги или пешеходном переходе;

11) знак 138 «Выезд на набережную» предупреждает о крутой набережной,

причале, о выезде на дамбу, набережную или крутой уступ;

12) знак 141 «Опасный поворот направо» и знак 142 «Опасный поворот налево»

предупреждают о приближении к крутому повороту или повороту с ограниченной видимостью соответственно направо или налево;

13) знаки 143 и 144 «Опасные повороты» предупреждают о приближении к участку дороги с опасными поворотами. На знаках указывается направление первого поворота;

14) знак 145 «Крутой спуск» предупреждает о приближении к участку дороги с крутым спуском;

15) знак 146 «Крутой подъем» предупреждает о приближении к участку дороги с крутым подъемом;

16) знак 151 «Скользкая дорога» предупреждает о приближении к скользкому участку дороги, повышенная скользкость которого обусловливается не наличием снега или льда, а низким коэффициентом сцепления шин с дорогой при влажном дорожном покрытии;

17) знаки 152–154 «Неровная дорога» предупреждают о неровностях на дороге. Знак 152 предупреждает о приближении к участку дороги с последовательными неровностями на проезжей части (например, выбоины, волнистость). Знак 153 предупреждает об одиночной выбоине. Знак 154 предупреждает об одиночном возвышении, не являющемся искусственной неровностью;

18) знак 155 «Выброс гравия» предупреждает о приближении к участку дороги с покрытием, на котором выброс гравия из-под колес может создавать опасность для участников дорожного движения и транспортных средств;

19) знак 156 «Наезженная колея» предупреждает о приближении к участку дороги, где в дорожном покрытии образовалась наезженная колея;

20) знаки 157«а» и 157«б» «Опасная обочина» предупреждают о приближении к участку дороги, на котором съезд на обочину является опасным;

21) знак 158 «Дорожные работы» предупреждает о выполнении работ на дороге, вблизи дороги, под дорогой или над ней. Помимо людей, занятых на выполнении дорожных работ, на дороге могут находиться связанные с выполнением дорожных работ транспортные средства и иные препятствия, неровности на проезжей части, открытые камни и т.п.;

- 22) знак 159 «Впереди дорога без твердого покрытия» предупреждает о переходе дороги с твердым покрытием в гравийную или грунтовую дорогу;
- 23) знаки 161–163 «Сужение дороги» предупреждают о сужении дороги или проезжей части. Изображение на знаке показывает сужение дороги или проезжей части с одной стороны или с обеих сторон;
- 24) знак 164 «Двустороннее движение» предупреждает о приближении к участку дороги с двусторонним движением;
- 25) знак 165 «Пересечение с двусторонним движением» предупреждает о приближении к пересечению с дорогой или с проезжей частью, где одностороннее движение переходит в двустороннее;
- 26) знак 166 «Впереди порог» предупреждает об искусственной неровности для обеспечения снижения скорости движения;
- 27) знак 171 «Впереди нерегулируемый пешеходный переход» предупреждает о нерегулируемом пешеходном переходе;
- 28) знак 172 «Пешеходы» предупреждает о приближении к участку дороги, где пешеходы передвигаются по проезжей части;
- 29) знак 173«а» «Дети» предупреждает о приближении к участку дороги, где возможно частое появление детей на дороге;
- 30) знак 173«б» «Престарелые» предупреждает о приближении к участку дороги, где престарелые передвигаются по проезжей части;
- 31) знак 174 «Пересечение с велосипедной дорожкой» предупреждает о пересечении дороги с велосипедной дорожкой или с велосипедно-пешеходной дорожкой либо о месте, где по окончании велосипедной дорожки велосипедисты, водители мопедов и мини-мопедов, а по окончании велосипедно-пешеходной дорожки велосипедисты выезжают на проезжую часть;
- 32) знак 175 «Лыжники» предупреждает о пересечении дороги с лыжной или о возможном появлении лыжников или саночников на дороге;
- 33) знак 176 «Верховая езда» предупреждает о приближении к участку дороги, где всадники пересекают дорогу или движутся по проезжей части;
- 34) знаки 177 «Перегон скота» предупреждают о месте перегона скота через дорогу;
- 35) знак 178 «Дикие животные» предупреждает о возможном появлении на

дороге диких животных. На знаке может быть изображение характерного для данного места дикого животного;

36) знак 179 «Птицы» предупреждает о возможном появлении на дороге птиц;

37) знак 181 «Опасность обвала» предупреждает о приближении к участку дороги, на котором существует опасность обвала;

38) знак 182 «Боковой ветер» предупреждает о приближении к участку дороги, на котором возможен сильный боковой ветер;

39) знак 183 «Низколетящие самолеты» предупреждает о приближении к участку дороги, над которым самолеты пролетают на небольшой высоте;

40) знак 184 «Затор» предупреждает о находящемся впереди участке дороги или транспортном узле, где может образоваться затор;

41) знак 185 «Опасность обледенения» предупреждает о приближении к участку дороги, где часто возникает обледенение;

42) знак 186 «Прочие опасности» предупреждает об участке дороги или о месте, представляющих опасность для дорожного движения. Характер опасности указывается на табличке.

Раздел 3. Знаки приоритета

Статья 6. Общие положения

(1) Знаки приоритета определяют очередность проезда на нерегулируемых перекрестках, в нерегулируемых зонах пересечения проезжих частей, на железнодорожных переездах, на узких участках дороги и в иных местах, где это оказывается необходимым.


(2) Графические изображения знаков приоритета приводятся в приложении 2 к постановлению.

Статья 7. Знаки приоритета и их значения

Устанавливаются следующие знаки приоритета и их значения:

1) знак 211 «Главная дорога» обозначает дорогу, движущийся по которой водитель

имеет право преимущественного проезда пер



егулируемых перекрестков по отношению к водителям транспортных средств, движущихся по второстепенной дороге;

- 2) знак 212 «Конец главной дороги» указывает конец главной дороги, обозначенной знаком 211 «Главная дорога»;
- 3) знак 221 «Уступите дорогу» обязывает водителя уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 834 «Направление движения с правом преимущественного проезда или главной дороги» – по главной дороге, либо транспортным средствам, движущимся по дороге, на которой предоставлено право преимущественного проезда. Знак, установленный на главной дороге, обозначает одновременно конец главной дороги;

- 4) знак 222 «Остановитесь и уступите дорогу» обязывает водителя остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии – у перекрестка перед краем пересекаемой проезжей части, в прочих местах – перед знаком. Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 834 «Направление движения с правом преимущественного проезда или главной дороги» – по главной дороге, либо транспортным средствам, движущимся по дороге, на которой предоставлено право преимущественного проезда. На перекрестке, где перед всеми ответвлениями установлен знак 222, водитель обязан уступить дорогу водителю транспортного средства, приближающегося или находящегося справа. В этом случае водитель предупреждается знаком 132 «Перекресток равнозначных дорог»;
- 5) знак 231 «Преимущество встречного движения» обязывает водителя уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке дороги или подъезде к нему;
- 6) знак 232 «Преимущество перед встречным движением» предоставляет водителю право преимущественного проезда на узком участке дороги.

Раздел 4. Запрещающие знаки и знаки зон действия

Запрещающие знаки

Статья 8. Общие положения

- (1) Запрещающие знаки устанавливают запреты и ограничения, а также изменяют и отменяют их.
- (2) Запрещающие знаки действуют только на дороге, на которой они установлены, если иное не указано табличками 831–833 «Направления действия».
- (3) Запрещающие знаки могут отсутствовать, если соответствующие запреты установлены Законом о дорожном движении.
- (4) В целях улучшения заметности знаков при дорожных работах запрещающие знаки могут иметь желтый фон.
- (5) Графические изображения запрещающих знаков приводятся в приложении 3 к постановлению.

Статья 9. Запрещающие знаки и их значения

(1) Устанавливаются следующие запрещающие знаки и их значения:

1) знак

3



11«а» «Движение запрещено» запрещает движение всех транспортных средств;

2) знаки 311«b» – 311«d» «Запрещено движение по частной дороге» указывают, что частная дорога не предусмотрена для общего пользования. При наличии знака 311«b»

движение транспортных средств допускается только с разрешения собственника частной дороги. При наличии знака 311«с» допускается движение транспортных средств с разрешения собственника дороги или транспортных средств, управляемых лицами, указанными на знаке. При наличии знака 311«d» допускается движение

транспортных средств без разрешения собственника частной дороги под свою ответственность, поскольку на частной дороге не созданы условия для безопасного движения;

3) знак 312 «Движение механических транспор



тных средств запрещено» запрещает движение всех механических транспортных средств;

4) знак 313«а» «Движение грузовых автомобилей запрещено» запрещает

движение транспортных средств категории «С», тракторов и самоходных машин. В случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) запрещается движение всех названных транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, тягачом в составе которых является одно из них, если регистрационная масса транспортного средства категории «С», трактора или самоходной машины превышает указанную на знаке;

- 5) знак 313«b» «Движение автобусов запрещено» запрещает движение транспортных средств категории «D» с прицепом и без прицепа;
- 6) знак 314«a» «Движение мотоциклов запрещено» запрещает движение транспортных средств категории «A»;
- 7) знак 314«b» «Движение мотосаней запрещено» запрещает движение мотосаней;
- 8) знак 315 «Два запрета» устанавливает одновременно два запрета. На знаке могут

быть изображены символы двух разных запрещающих знаков 312–314«b», 316–319 и 321–324;

- 9) знак 316 «Движение тракторов запрещено» запрещает движение тракторов и самоходных машин;
- 10) знак 317 «Движение автопоездов и машинных поездов запрещено» запрещает движение автопоездов и машинных поездов. Если на знаке указана максимальная масса (в тоннах), то запрещается движение автопоездов и машинных поездов, сумма

регистрационных масс входящих в состав которых транспортных средств превышает указанную на знаке. Действие знака не распространяется на автопоезда и машинные поезда с легкими прицепами;

- 11) знак 318 «Движение гужевых повозок запрещено» запрещает движение гужевых повозок (саней), а также прогон скота;
- 12) знак 319 «Движение с опасным грузом запрещено» запрещает движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные грузы;
- 13) знак 321 «Движение на велосипедах запрещено» запрещает движение на велосипедах, мопедах и мини-мопедах;
- 14) знак 322 «Движение на мопедах запрещено» запрещает движение на мопедах и мини-мопедах;
- 15) знак 323 «Верховая езда запрещена» запрещает верховую езду;

- 16) знак 324 «Движение пешеходов запрещено» запрещает движение пешеходов. Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен;
- 17) знак 331 «Въезд запрещен» запрещает дальнейшее движение всех транспортных средств;
- 18) знак 332 «Поворот направо запрещен» запрещает поворот направо только на том пересечении проезжих частей, перед которым он установлен;
- 19) знак 333 «Поворот налево запрещен» запрещает поворот налево только на том пересечении проезжих частей, перед которым он установлен. Знак не запрещает разворот;
- 20) знак 334 «Разворот запрещен» запрещает разворот. Знак не запрещает поворот налево;
- 21) знак 335 «Таможенный контроль» запрещает проезд без остановки и разрешения таможенника;
- 22) знак 336«а» «Полицейский контроль» запрещает проезд без остановки и разрешения сотрудника полиции;
- 23) знак 336«б» «Контроль» запрещает проезд без остановки и разрешения проверяющего;
- 24) знак 341 «Ограничение массы» запрещает движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, фактическая масса которых больше указанной на знаке;
- 25) знак 342«а» «Ограничение нагрузки на ось» запрещает движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, у которых фактическая нагрузка на какую-либо ось превышает указанную на знаке;
- 26) знак 342«б» «Ограничение нагрузки на мост» запрещает движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, у которых фактическая нагрузка на мост превышает указанную на знаке;
- 27) знак 343 «Ограничение высоты» запрещает дальнейшее движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, фактическая габаритная высота которых с грузом или без груза больше указанной на знаке;
- 28) знак 344 «Ограничение ширины» запрещает дальнейшее движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, фактическая ширина которых с грузом или без груза больше указанной на знаке;

- 29) знак 345 «Ограничение длины» запрещает дальнейшее движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, фактическая длина которых с грузом или без груза больше указанной на знаке;
- 30) знак 351 «Максимальная скорость» запрещает движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. Знак, ограничивающий скорость движения до 30 км/ч и менее, указывает на опасный участок дороги, на котором могут отсутствовать предупреждающие знаки или дорожная разметка; .
- 31) знак 352 «Обгон запрещен» запрещает обгон транспортных средств, за исключением одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью не более 30 км/ч;
- 32) знак 353 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» запрещает транспортным средствам категории «С», тракторам и самоходным машинам обгон транспортных средств, за исключением одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью не более 30 км/ч;
- 33) знак 354 «Минимальная дистанция» запрещает движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке;
- 34) знак 355 «Подача звукового сигнала запрещена» запрещает пользоваться звуковыми сигналами. Как исключение, подача звукового сигнала допускается для предотвращения опасности;
- 35) знак 361 «Остановка запрещена» запрещает остановку и стоянку. Действие знака не распространяется на транспортные средства общего пользования;
- 36) знак 362 «Стоянка запрещена» запрещает стоянку;
- 37) знак 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» запрещает стоянку по нечетным числам месяца;
- 38) знак 364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» запрещает стоянку по четным числам месяца;
- 39) знак 371 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» обозначает конец зоны действия знака 351 «Максимальная скорость»;
- 40) знак 372 «Конец зоны запрета обгона» обозначает конец зоны действия знака 352 «Обгон запрещен»;

41) знак 373 «Конец зоны запрета обгона грузовым автомобилям» обозначает конец зоны действия знака 353 «Обгон грузовым автомобилям запрещен»;

42) знак 376 «Конец зоны всех ограничений» обозначает конец зоны действия сразу нескольких знаков 35 и 36.

(2) Зона действия знаков 35 распространяется:

1) в населенных пунктах – от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта или до знака, отменяющего ограничение, либо на расстояние, указанное на табличке, установленной возле знака;

2) за пределами населенных пунктов – от места установки знака до знака, отменяющего данное ограничение, либо на расстояние, указанное на табличке, установленной возле знака.

(3) Конец зоны действия знаков 35 обозначается:

1) для знаков 35 – табличкой 821 «Зона действия знака», установленной под знаком;

2) для знаков 35, установленных за пределами населенных пунктов, – знаком 221

«Уступите дорогу» или знаком 222 «Остановитесь и уступите дорогу», установленным на той же дороге непосредственно перед пересекаемой проезжей частью;

3) для знака 351, установленного перед населенным пунктом, – знаком 571 «Населенный пункт»;

4) для знака 351 – повторным знаком 351 или знаком 382 «Зона ограничения скорости», на котором указана иная максимальная скорость;

5) для знаков 351, 352 и 353 – соответственно знаками 371, 372 и 373;

6) знаком 376.

(4) Действие знаков 36 распространяется только на ту стороны дороги, на которой они установлены.

(5) Действие знаков 362–364 не распространяется на легковые автомобили с эмблемой «Красного Креста», выполняющие служебные задания.

(6) В зоне действия знаков 362–364 допускается стоянка такси с включенным таксометром не более чем на 15 минут.

(7) Если на участке дороги с одной ее стороны установлен знак 363, а с другой –

364,

то перестановку транспортных средств с одной стороны дороги на другую следует производить с 19 до 21 часа.

(8) Зона действия знаков 36 распространяется:

1) в населенных пунктах – от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта или до знака, отменяющего ограничение, либо на расстояние, указанное на табличке, установленной возле знака;

2) за пределами населенных пунктов – от места установки знака до знака, отменяющего данное ограничение, либо на расстояние, указанное на табличке, установленной возле знака.

(9) Конец зоны действия знаков 36 обозначается: 1) для знака 361 – знаком 362; 2) для знака 362 – знаком 361;

3) для знаков 36, установленных за пределами населенных пунктов, – знаком 221 «Уступите дорогу» или знаком 222 «Остановитесь и уступите дорогу»,

установленным на той же дороге непосредственно перед пересекаемой проезжей частью; 4) для знаков 36 – табличкой 813 или 815 «Расстояние до объекта», установленной под

знаком соответственно справа или слева от него, если остановка или стоянка

запрещена с одной стороны от знака на перекрестке или на площади по краю проезжей части, перед зданием или на другой обширной территории; 5) для знаков 36 – табличкой 822 или 823 «Зона действия знака», установленной возле

знака, или другим таким же знаком 36 в сочетании с табличкой 824 «Зона действия знака», установленным в конце зоны действия знака; 6) знаком 376.

(10) Знаки 36 в сочетании с табличками 831–833 «Направления действия» запрещают

остановку или стоянку соответственно справа или слева от знака либо в обе стороны на краю площади, перед зданием или на другой территории. Зона действия знака определяется в таком случае границами территории.

(11) Зона действия знаков 36 уменьшенного диаметра, нанесенных на конусы,

призмы и другие переносные стойки, определяется протяженностью участка между ними.

- (12) Если знак 361 применяется вместе с дорожной разметкой 931 «Линия, запрещающая остановку», или знак 362 – вместе с дорожной разметкой 932 «Линия, запрещающая стоянку», то зона действия знака определяется протяженностью соответствующей линии разметки, если зона действия не определена знаками.
- (13) Зона действия знаков 36 не распространяется на прилегающие к тротуарам места стоянки, обозначенные знаком 575«а» «Парковочная площадка» или знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса», а также на транспортные средства, припаркованные в соответствии с указанием таблички 86 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» или таблички 874 «Транспортное средство человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата», установленной под знаком.

Знаки зон действия

Статья 10. Общие положения

- (1) Знак 38 устанавливает указанный на знаке порядок дорожного движения в пределах всей зоны.
- (2) Знак 39 отменяет порядок дорожного движения, установленный знаком 38.
- (3) Если в зоне установлены знаки, противоречащие изображенному на знаке 38, то на

соответствующи

2. Mõjualamärgid



x участках дороги следует руководствоваться требованиями противоречащих знаков.

- (4) На нижнюю часть знака зоны действия могут быть нанесены тексты или символы табличек.
- (5) Графические изображения знаков зон действия приводятся в приложении 3 к постановлению.

Статья 11. Знаки зон действия и их значения

(1) Устанавливаются следующие знаки зон действия и их значения:

- 1) знак 381 «Зона перекрестков равнозначных дорог» обозначает зону действия, в которой все пересекающиеся дороги являются равнозначными. Знак устанавливается для обозначения зоны, в которой имеются взаимные пересечения дорог с твердым покрытием, гравийных и грунтовых дорог, и превращает их в равнозначные. Конец зоны действия, установленной знаком 381, обозначается знаком 391 «Конец зоны перекрестков равнозначных дорог»;
- 2) знак 382 «Зона ограничения скорости» обозначает зону действия, в которой запрещено движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке. Знак, ограничивающий скорость движения до 30 км/ч и менее, указывает на опасную зону, в которой могут отсутствовать предупреждающие знаки или дорожная разметка. Конец зоны действия, установленной знаком 382, обозначается знаком 392 «Конец зоны ограничения скорости»;
- 3) знак 383 «Зона запрета остановки» обозначает зону действия, в которой остановка и стоянка запрещены. Действие знака не распространяется на транспортные средства общего пользования. Конец зоны действия, установленной знаком 383, обозначается знаком 393 «Конец зоны запрета остановки»;
- 4) знак 384 «Зона запрета стоянки» обозначает зону действия, в которой стоянка запрещена. Действие знака не распространяется на легковые автомобили с эмблемой «Красного Креста», выполняющие служебные задания. В зоне действия знака допускается стоянка такси с включенным таксометром не более чем на 15 минут. Конец зоны действия, установленной знаком 384, обозначается знаком 394 «Конец зоны запрета стоянки»;
- 5) знак 385 «Зона велосипедного движения» обозначает зону действия, в которой разрешено движение на велосипедах, электрических двухколесных самокатах, мопедах и мини-мопедах. Если позволяет интенсивность движения, то в названной зоне разрешается передвигаться также пешеходам без создания помех движению на велосипедах, электрических двухколесных самокатах, мопедах и мини-мопедах. Конец зоны действия, установленной знаком 385, обозначается знаком 395 «Конец зоны велосипедного движения»;
- 6) знак 386 «Пешеходная зона» обозначает зону действия, в которой разрешено движение пешком и на электрических двухколесных самокатах. Водители

электрических двухколесных самокатов не должны создавать опасности и помехи для пешеходов. Конец зоны действия, установленной знаком 386, обозначается знаком 396 «Конец пешеходной зоны»;

- 7) знак 387 «Зона стоянки» обозначает зону, предназначенную для стоянки. Конец зоны действия, установленной знаком 387, обозначается знаком 397 «Конец зоны стоянки»;
- 8) знак 388 «Зона действия двух знаков» обозначает зону действия, установленную двумя разными знаками. Конец зоны действия, установленной знаком 388, обозначается знаком 398 «Конец зоны действия двух знаков»;
- 9) знак 389 «Зона действия и конец зоны действия» обозначает начало одной и конец другой зоны действия.

(2) Могут использоваться также знаки зоны действия с изображениями других знаков.

Раздел 5. Предписывающие знаки

Статья 12. Общие положения

- (1) Предписывающие знаки устанавливают надлежащий порядок дорожного движения.
- (2) Графические изображения предписывающих знаков приводятся в приложении 4 к постановлению.


Статья 13. Предписывающие знаки и их значения

(1) Устанавливаются следующие предписывающие знаки и их значения:

- 1) знаки 411 «Обязательное направление движения прямо», 412 и 413 «Обязательное направление движения направо», 414 и 415 «Обязательное направление движения налево», 416 «Обязательное направление движения прямо или направо», 417 «Обязательное направление движения прямо или налево» и 418 «Обязательное направление движения направо или налево» разрешают движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают также разворот. Действие знака 411, установленного непосредственно за перекрестком или на дороге между перекрестками, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак 411 не запрещает в зоне действия поворот направо на парковку, на специальную площадку для стоянки и на прилегающую к дороге территорию. В зоне действия знака 411 поворот налево или разворот разрешается только в месте, где имеется

соответствующий знак 53 «Направление движения по полосам», а разворот – только в месте, где имеется знак 551 «Место для разворота». Действие знаков 41 распространяется только на то пересечение проезжих частей, перед которым они установлены, при этом знак с прямой стрелкой устанавливается непосредственно перед соответствующим пересечением, а знак с изогнутой стрелкой, разрешающий только поворот, – на некотором расстоянии до места поворота;

- 2) знаки 421–423 « Направление объезда препятствия» разрешают объезд островка безопасности или иного препятствия только в указанном на знаке направлении;
- 3) знак 424 «Круговое движение» разрешает движение только в указанном стрелками направлении, его действие распространяется только на следующий за знаком перекресток с круговым движением. Если знак 424 установлен вместе со знаком 221 «Уступите дорогу», то водитель обязан уступить дорогу водителю транспортного средства, движущегося по перекрестку с круговым движением;
- 4) знак 431 «Велосипедная дорожка» указывает, что движение разрешено для велосипедистов, водителей электрических двухколесных самокатов, мопедов и мини-мопедов. Если позволяет интенсивность движения, то в названной зоне разрешается передвигаться также пешеходам без создания помех движению на велосипедах, электрических двухколесных самокат




ах, мопедах и мини-мопехах. Конец обозначенной знаком 431 велосипедной дорожки обозначается знаком 441 «Конец велосипедной дорожки»;

5) знак 432 «Пешеходная дорожка» указывает, что разрешено движение пешеходов.

Разрешено также движение для водителей электрических двухколесных самокатов при условии, что они не создают опасности и помехи для

пешеходов. Конец обозначенной знаком 432 пешеходной дорожки обозначается знаком 442 «Конец пешеходной дорожки»;

6) знаки 433–435 «Велосипедно-пешеходная дорожка» указывают, что разрешается движение пешеходов, велосипедист



ов и водителей электрических двухколесных самокатов. При наличии знаков 433 и 434 движение велосипедистов на этой дорожке или части дорожки разрешается по одной стороне, пешеходов – по другой стороне дорожки, а водителей электрических двухколесных самокатов по обеим сторонам дорожки, как показано на знаке. Если позволяет интенсивность движения, то

пешеходам разрешается передвигаться по предусмотренной для

велосипедистов стороне без создания помех движению на велосипедах. При наличии знака 435 пешеходы, велосипедисты и водители электрических двухколесных самокатов пользуются дорожкой или частью дорожки совместно. Велосипедисты и водители

электрических двухколесных самокатов не должны создавать опасности для пешеходов. Конец обозначенной знаками 433–435 велосипедно-пешеходной дорожки обозначается знаками 443–445 «Конец велосипедно-пешеходной дорожки»;

7) знак 436 «Дорога для верховой езды» указывает, что разрешается передвижение только верхом. Конец обозначенной знаком 436 дороги для верховой езды обозначается знаком 446 «Конец дороги для верховой езды»;

8) знак 437 «Дорога для движения мотосаней» указывает, что разрешается передвижение только на мотосанях. Конец обозначенной знаком 437 дороги для движения мотосаней обозначается знаком 447 «Конец дороги для движения мотосаней»;

9) знак 438 «Цепи противоскольжения» обязывает при движении на механических

транспортных средствах использовать цепи противоскольжения как минимум на двух ведущих колесах транспортного средства. Действие знака 438 распространяется до ближайшего перекрестка, а при отсутствии перекрестка – до знака 448 «Конец зоны обязательного использования цепей противоскольжения» либо на расстояние, указанное на табличке 821 «Зона действия знака». Конец установленной знаком 438

зоны обязательного использования цепей противоскольжения обозначается знаком 448 «Конец зоны обязательного использования цепей противоскольжения»;

10) знак 451 «Минимальная скорость» разрешает движение только с указанной на знаке или большей скоростью (км/ч). Действие знака 451 распространяется до ближайшего перекрестка, а при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта или до знака 452 «Конец зоны ограничения минимальной скорости» или до места установления знаком 451 другой минимальной скорости, либо на расстояние, указанное на табличке 821 «Зона действия знака»;

11) знаком 452 «Конец зоны ограничения минимальной скорости» обозначается конец зоны действия знака 451 «Минимальная скорость» и восстанавливается прежний скоростной режим;

12) знаки 461 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами» разрешают движение транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные грузы, только в указанном на знаке направлении. Прямой стрелкой направление поворота указывается на знаке, установленном непосредственно перед местом поворота,


изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором расстоянии до места поворота.

- (2) Действие знаков 431–435 отменяется имеющими другое значение знаками 431–435 .

Раздел 6. Указательные знаки

Статья 14. Общие положения

- (1) Указательные знаки информируют об особенностях обязательного порядка дорожного движения, а также о расположении населенных пунктов и других объектов.
- (2) Графические изображения указательных знаков приводятся в приложении 5 к п



остановлению.

Статья 15. Указательные знаки и их значения

Устанавливаются следующие указательные знаки и их значения:

- 1) знаком 511 «Автомагистраль» обозначается место, начиная с которого действует установленный на автомагистралях порядок дорожного движения;
- 2) знаком 512 «Конец автомагистрали» обозначается конец дороги, обозначенной знаком 511 «Автомагистраль»;
- 3) знаком 521 «Дорога с односторонним движением» обозначается дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине проезжей части осуществляется только в одном направлении;
- 4) знаком 522 «Конец дороги с односторонним движением» обозначается конец дороги или проезжей части, обозначенной знаком 521 «Дорога с односторонним движением» или знаками 523 и 524 «Выезд на дорогу с односторонним движением»;
- 5) знаками 523 и 524 «Выезд на дорогу с односторонним движением» обозначается

место и направление выезда на дорогу или проезжую часть с односторонним движением;

- 6) знаком 525«а» «Полоса для транспортных средств общего пользования» обозначается полоса, предусмотренная для нерельсовых транспортных средств общего пользования, движущихся в попутном направлении с другими транспортными средствами. Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. Действие знака, установленного справа от проезжей части, распространяется на правую полосу. Действие знака 525«а» распространяется до расположенного за знаком ближайшего перекрестка или до знака 526«а» «Конец полосы для транспортных средств общего пользования», обозначающего конец полосы для транспортных средств общего пользования;
- 7) знаком 525«б» «Полоса для транспортных средств общего пользования и велосипедов» обозначается полоса, предусмотренная для нерельсовых транспортных средств общего пользования, велосипедов, мопедов и мини-мопедов, движущихся в попутном направлении с другими транспортными средствами. Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. Действие знака, установленного справа от проезжей части, распространяется на правую полосу. Действие знака 525«б» распространяется до расположенного за знаком ближайшего перекрестка или до знака 526«б» «Конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов», обозначающего конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов;
- 8) знаком 526«а» «Конец полосы для транспортных средств общего пользования» обозначается конец полосы для транспортных средств общего пользования, обозначенной знаком 525«а» «Полоса для

транспортных средств общего пользования»;

9) знаком 526«b» «Конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов» обозначает конец полосы для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенной знаком 525«b» «Полоса для транспортных средств общего пользования и велосипедов»;

10) знаком 527«a» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования» обозначается дорога, по которой движение транспортных средств общего пользования

осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств;

11) знаком 527«b» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов» обозначается дорога, по которой движение транспортных средств общего пользования, велосипедов, мопедов и мини-мопедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств;

12) знаком 528«a» «Конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования» обозначается конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования, обозначенной знаком 527«a» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования»;

13) знаком 528«b» «Конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов» обозначается конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенной знаком 527«b» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов»;

14) знаками 529«a» и 529«c» «Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования» обозначаются место и направление выезда на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования, обозначенную знаком 527«a» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования»;

15) знаками 529«b» и 529«d» «Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов» обозначаются место и направление выезда на дорогу с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенную знаком 527«b» «Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования и велосипедов»;

16) знаки 53 «Направления движения по полосам» указывают количество полос для движения нерельсовых транспортных средств по одной стороне движения или по всей ширине дороги на участке до ближайшего перекрестка или до места пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к

дороге территорий и обязательное

направление движения с каждой полосы на перекрестке или в месте пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий. Если знаки 53 установлены отдельно над полосой, то они показывают обязательное направление движения по этой полосе. Знак 53, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, разрешает с этой полосы также разворот. Действие знаков 53, расположенных перед перекрестком или местом пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий, распространяется на весь перекресток или на всю зону пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий, если другие знаки 53, установленные на них, не дают иных указаний. На стрелках знаков 53 могут быть изображены знаки или их символы, которые запрещают движение определенных видов транспортных средств, указывают разрешенную минимальную или максимальную скорость или информируют о других особенностях порядка дорожного движения на соответствующей полосе. При обозначении закрытой для движения полосы на знаках 53 вместо стрелки может применяться используемое на знаках 552«а», 553«а» – 554«б» «Тупик» и на знаке 552«б» «Тупик и велосипедная дорожка» красное обозначение тупика. Установленные в населенных пунктах знаки 53 имеют белый фон с черными стрелками и каймой, знаки 53, установленные за пределами населенных пунктов, имеют синий фон с белыми стрелками и каймой. В целях лучшего выделения знаков при дорожных работах знаки 53 могут иметь желтый фон с черными стрелками и каймой. Знаком 531 обозначаются направления движения с полос движения при наличии двух и трех полос движения попутного направления. Знаками 532«а» и 532«б» обозначаются направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств имеется отдельная полоса движения. Знаками 533«а» и 533«б» обозначаются направления движения на полосах попутного направления, если для присоединяющегося потока транспортных средств не имеется отдельной полосы движения (независимо от наличия полосы разгона). Знаком 534 обозначаются направления движения с той полосы, над которой он установлен. Знак 535 указывает на направления движения на полосах дороги, имеющей три полосы движения и более, если стороны движения имеют равное число полос. Знаками 536«а» и 536«б» обозначается начало дополнительной полосы или полосы торможения. Знаком 536«с» обозначается начало двух дополнительных полос или двух полос торможения из одного и того же места. Знаками 537«а» и 537«б» обозначается конец полосы движения или полосы разгона, знаки располагаются на расстоянии 50 м до места уменьшения полной ширины полосы движения или

Väljaspool asulat



531s



532as



532bs



533as



533bs



534s



535s

Asulas



531v



532av



532bv



533av



533bv



534v



535v

полосы разгона;

17) знаком 541«а» «Место остановки автобуса или троллейбуса» обозначается место остановки автобусов или троллейбусов, перевозящих пассажиров согласно расписанию;

18) знаком 541«б» «Место остановки трамвая» обозначается место остановки трамваев;

19) знаком 542 «Место стоянки такси» обозначается место стоянки такси;

20) знаками 543 и 544 «Пешеходный переход» обозначается нерегулируемый пешеходный переход;

21) знаками 545 и 546 «Пешеходный тоннель» и знаками 547 и 548 «Пешеходный мост» обозначаются пешеходные переходы, расположенные не на одном уровне с проезжей частью;

22) знаком 551 «Место разворота» обозначается место, предусмотренное для совершения разворота, при этом поворот налево в этом месте запрещен;


23) в направлении, указанном знаками 552«а», 553«а» – 554«б» «Тупик», расположена дорога, не имеющая сквозного проезда;

24) в направлении, указанном знаком 552«б» «Тупик и велосипедная дорожка», расположена дорога, не имеющая сквозного проезда для транспортных средств, за исключением велосипедов, электрических двухколесных самокатов, мопедов и мини-мопедов. Для движения велосипедов, электрических двухколесных самокатов, мопедов и мини-мопедов продолжается велосипедная дорожка или дорога, имеющая сквозной проезд;

25) знаком 555 «Место ожидания» обозначается место, где на узком участке дороги следует пропустить встречное транспортное средство;

26) знаком 556 «Рекомендуемая скорость» указывается максимальная скорость (км/ч),

которая рекомендуется на участке дороги при благоприятных метеорологических и дорожных условиях. Рекомендация распространяется до ближайшего перекрестка, при его отсутствии – на расстояние, указанное на табличке 821 «Зона действия знака». А если знак 556 применяется в сочетании с предупреждающим знаком, то рекомендация распространяется до конца



опасного участка дороги;

27) знак 557 «Пересечение с велосипедной дорожкой» указывает на пересечение с велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожкой либо пересечение с велосипедной полосой;

28) знаком 558 «Место вынужденной остановки в тоннеле» обозначается место вынужденной остановки в тоннеле;

29) знаки 559«a» и 559«b» «Автоматический контроль» указывают на осуществление дорожного надзора в автоматическом режиме;

30) знаком 561 «Реверсивное движение» обозначается начало участка дороги, где на

одной или нескольких полосах направление движения может изме



няться на противоположное с помощью реверсивных светофоров или знаков 535 «Направление движения по полосам»;

31) знаком 562 «Конец реверсивного движения» обозначается конец участка

дороги, обозначенного знаком 561 «Реверсивное движение»;

32) знаком 563 «Выезд на дорогу с реверсивным движением» обозначается место выезда на дорогу с реверсивным движением;

33) знаком 571 «Населенный пункт» обозначается место, начиная с которого действует порядок дорожного движения, установленный для движения в населенных пунктах;

34) знаком 572 «Конец населенного пункта» обозначается место, начиная с которого утрачивает действие порядок дорожного движения, установленный для движения в населенных пунктах;

35) знаком 573 «Жилая зона» обозначается место, начиная с которого действует порядок дорожного движения, установленный для движения в жилых зонах;

36) знаком 574 «Конец жилой зоны» обозначается место, начиная с которого утрачивает действие порядок дорожного движения, установленный для движения в жилых зонах;

37) знаком 575«а» «Парковочная площадка» обозначается зона, предусмотренная для парковки транспортных средств;

38) знаком 575«b» «Парковочная площадка» обозначается парковочная площадка

«Паркуйся и пересаживайся», предназначенная для транспортных средств людей, пересаживающихся на изображенные или указанные на знаке транспортные средства общего пользования;


39) знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса» обозначается зона, предусмотренная для стоянки транспортных средств при объекте сервиса;

40) знаком 575«d» «Парковочное место для транспортного средства человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата» обозначается парковочное место, которое может использоваться только для стоянки транспортного средства, имеющего парковочную карточку на транспортное средство, обслуживающее человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепого;

41) знаки 576 «Порядок парковки транспортных средств» указывают на организацию стоянки в какой-либо зоне на территории, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки»,
и

на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса»;

- 42) знаки 577 «Продолжительность стоянки» указывают на продолжительность ограниченной стоянки в какой-либо зоне, на обозначенной знаком 387 «Зона стоянки» территории и на обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса» парковочной площадке, с



ответственно круглосуточно или в определенный промежуток времени. В случае наличия знаков 577 использование парковочных часов при стоянке является обязательным;

- 43) знак 578«а» «Зона платной стоянки» указывает на наличие в какой-либо зоне на обозначенной знаком 387 «Зона стоянки» территории и

на обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса» парковочной площадке зоны платной стоянки,

которая может осуществляться соответственно круглосуточно или в определенный промежуток времени. При использовании в качестве дополнительной информации знака 578«а» конец зоны платной стоянки в зоне платной стоянки, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», обозначается знаком 397 «Конец зоны стоянки»;

44) знаком 578«б» «Конец зоны платной стоянки» обозначается конец зоны платной стоянки, обозначенной знаком 578«а» «Зона платной стоянки»;

45) знак 579 «Принудительное перемещение транспортного средства» указывает на то, что в качестве меры пресечения применяется перемещение транспортного средства;

46) знаком 581 «Тоннель» обозначается начало зоны, где действует



порядок дорожного движения, установленный в тоннелях;

47) знаком 582 «Конец тоннеля» обозначается место, начиная с которого утрачивает действие порядок дорожного движения, установленный в тоннелях;

- 48) знаком 583 «Промышленная зона» обозначается промышленная зона или местонахождение технопарка;
- 49) знаком 584«а» «Свалка» обозначается место сброса мусора. Запись, расположенная в нижней части знака, уточняет специфику места сброса мусора (сортировочная станция, станция отходов);
- 50) знаком 584«б» «Хранилище опасных веществ» обозначается место сбора опасных веществ и опасных отходов;
- 51)знак 585«а» «Паромная гавань» указывает на местонахождение паромной гавани;
- 52)знак 585«б» «Торговый порт» указывает на местонахождение торгового порта;
- 53) знак 585«с» «Яхтенная гавань» указывает на местонахождение порта (гавани, причала), предназначенного для приема яхт и маломерных судов;
- 54)знак 586«а» «Аэропорт» указывает на местонахождение аэропорта;
- 55)знак 586«б» «Автовокзал» указывает на местонахождение автовокзала;
- 56) знак 586«с» «Железнодорожный вокзал» указывает на местонахождение железнодорожного вокзала;
- 57) знаком 591 «Стоп-линия» обозначается место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика.

Раздел 7. Информационные знаки


Статья 16. Общие положения

- (1) Информационные знаки информируют о возможных маршрутах и направлениях движения, маршруте объезда и предупреждают об особенностях движения.
- (2) Прямой стрелкой, нанесенной на информационном знаке, направление поворота указывается на знаках, установленных непосредственно перед местом поворота, а изогнутой стрелкой – на знаках, установленных на некотором расстоянии до места поворота.
- (3) Графические изображения информационных знаков приводятся в приложении 6 к постановлению.

Статья 17. Информационные знаки и их значения

- (1) Устанавливаются следующие информационные знаки и их значения:

- 1) знак 611 «Схема движения» указывает маршрут движения при запрете на перекрестке какого-либо поворота или разрешенные направления движения на сложном перекрестке;
- 2) знаки 62 «Предварительные указатели направлений» указывают направления движения к населенным пунктам или другим пунктам назначения. На знаках 62 могут быть нанесены номера дорог, изображения указательных и иных дорожных знаков, информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие официально утвержденные символы. Цифра в нижней части знака указывает расстояние до перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-либо запрещающие знаки, то на знаке 62 может быть указана возможность объезда этого участка;
- 3) на знаках 63 «Указатели направлений» могут быть нанесены изображения указательных и иных дорожных знаков, информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие официально утвержденные символы и эмблемы. Знаки 631–633 указывают направление движения и расстояние до населенных пунктов или других пунктов назначения. Знак 634 указывает направление движения и расстояние до туристических объектов (туристических достопримечательностей, объектов охраны памятников старины или охраны природы, иных объектов). Знак 635 указывает направление движения по частной дороге общего пользования и расстояние до частного владения. Знак 636 указывает направление движения и расстояние до юридического лица (учреждения). Знак 637 указывает направление маршрута велосипедистов и пешеходов и расстояние до пункта назначения;
- 4) на знаке 641 «Обозначение географического названия» указывается название административно-террит



оримальной единицы, населенного пункта, реки, озера или другого места;

- 5) на знаке 642 «Обозначение туристического объекта» указывается наименование туристического объекта (туристической достопримечательности, объекта охраны природы или памятников старины, иного объекта);
- 6) на знаке 643 «Обозначение частного владения» указывается наименование частного владения;
- 7) на знаке 644 «Наименование дороги» указывается наименование дороги (шоссе, улицы). На знаке могут быть нанесены также номера домов (например: ул. Ранна, 10 – 20);
- 8) знак 645 «Указатель расстояний» обозначает расстояни



е до населенных пунктов и других пунктов назначения, расположенных на маршруте;

9) знак 646 «Порядок движения» указывает разрешенную в стране максимальную скорость движения в населенных пунктах и вне населенных пунктов, а также обязанность круглосуточного использования при движении включенного света фар;

10) знак 651 «Километровый знак» указывает расстояние до начала дороги;

- 11) знаки 652–655 «Номер дороги» указывают номер дороги. Знаки 653 помимо номера дороги указывают также ее направление. Знаки 654 устанавливаются на дорогах, ведущих к дороге с указанным на знаке номером. Знаки 655 указывают также направление дорог, ведущих к дороге с указанным на знаке номером;
- 12) знаки 661 «Направление движения грузовых автомобилей» указывают направление движен



ия, рекомендуемое для транспортных средств категории «С», тракторов и самоходных машин, а также автопоездов и машинных поездов, тягачом в составе которых является одно из вышеназванных транспортных средств. В случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) указывается рекомендуемое направление движения транспортных средств, автопоездов

и машинных поездов,

регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав которых транспортных средств превышает указанную на знаке;


13)знаки	662	«Дорога	для
----------	-----	---------	-----



перевозки опасных веществ» указывают направление движения, рекомендуемое для транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные грузы;

14) знаки 663–666 « Публичное мероприятие» указывают направление

движения к месту проведения публичного мероприятия. На знаках 666 могут быть нанесены изображения указательных и иных дорожных знаков, информирующих об особенностях порядка движения, символы объ



ектов сервиса и другие официально утвержденные символы и эмблемы;

- 15) знаки 667 «Направление движения автобусов» указывают направление движения, рекомендуемое для транспортных средств категории «D» с прицепом или без прицепа;

16)знаки 671–673 « Схема объезда» указывают маршрут и направление объезда участка дороги, временно закрытого для движения;

17)знаки 674–677 « Объезд» указывают направление объезда участка




дороги, временно закрытого для движения;

18) знак 678 «Регулировщик» указывает, что регулирование дорожного движения осуществляется регулировщиком;

19) знаки 679 «Обход» указывают направление обхода пешеходами участка дороги, временно закрытого для движения;

20) знаки 681–683 «Направление поворота» указывают направление движе



ния на крутом или опасном повороте;

21) знак 684 «Предупреждающее ограждение» предупреждает о дорожных работах или препятствиях на дороге;

22) знаки 685«а» и 685«б» «Разветвление дороги» указывают направление ответвлений дороги у места установки знаков. Знак 685«б» указывает, что

рекомендуемая скорость движения как минимум по одному ответвлению дороги в месте разветвления дороги не должна превышать 50 км/ч;

23) знаки 686 «Опасный участок или край дороги» обозначают опасное препятствие у свободного края пересечения дороги или край проезжей части (полосы движения) и отклонение от направления движения, а также разделяют направления движения и полосы движения попутного направления. Знаками 686 может быть указано начало

обозначенного предупреждающим знаком опасного участка дороги или опасного места. Полосы имеют уклон в сторону проезжей части или полосы движения попутного направления;

24) знак 687 «Обозначение стойки (столбика) знака» – это дополнительное обозначение в местах, где могут возникнуть трудности с ориентированием на местности;

25) знаки 688 «Порог» обозначают искусственную неровность и ее ширину. Полосы

имеют уклон в сторону проезжей части. Знаки могут отсутствовать на дороге с разрешенной скоростью движения 30 км/ч и менее.

(2) У знаков 652–655 «Номер дороги» фон, надпись и кайма имеют в зависимости от важности обозначаемой дороги следующую окраску:

- 1) на главных шоссе – красный фон, надпись и кайма белого цвета;
- 2) на опорных шоссе – желтый фон, надпись и кайма черного цвета;
- 3) на второстепенных шоссе – белый фон, надпись и кайма черного цвета;
- 4) на дорогах европейской сети дорог – зеленый фон, надпись и кайма белого цвета.

Раздел 8. Знаки сервиса


Статья 18. Общие положения

- (1) Знаки сервиса информируют участников дорожного движения о расположенных у дороги объектах.
- (2) Прямой стрелкой, нанесенной на знаке сервиса, направление поворота указывается на знаках, установленных непосредственно перед местом поворота, а изогнутой стрелкой – на знаках, установленных на некотором расстоянии до места поворота.
- (3) Графические изображения знаков сервиса приводятся в приложении 7 к постановлению.

Статья 19. Знаки сервиса и их значения

(1) Устанавливаются следующие знаки сервиса и их значения:

- 1) знак 711 «Пункт первой медицинской помощи» указывает на больницу, где круглосуточно можно получить экстренную медицинскую помощь;
- 2) знак 712 «Полиция» указывает на учреждение полиции и пограничной охраны;
- 3) знак 713 «Информация» указывает место нахождения информационных карт дорожного движения и пунктов информации;
- 4) знак 714 «Телефон» указывает место, где имеется возможность воспользоваться телефоном;
- 5) знак 715 «Почта» указывает на почтовое учреждение;
- 6) знак 716«a» «Пункт доступа к сети Интернет» указывает место, где имеется возможность без предварительной регистрации воспользоваться Интернет-услугами;
- 7) знак 716«b» «Wi



Fi» указывает место, где имеется зона покрытия беспроводного Интернета;

8) знак 717 «Радиостанция» указывает на зону вещания радиостанции, периодически передающей информацию о ситуации в дорожном движении и состоянии дорог. Цифра, указанная на знаке, обозначает частоту, на которой передается дорожная информация, в мегагерцах;

9) знак 718 «Достопримечательность» указывает местонахождение

туристических объектов (туристических достопримечательностей, объектов охраны памятников старины или охраны природы либо других объектов);

10) знак 719 «Таможня» указывает на таможню;

11) знак 721 «Автозаправочная станция» указывает на автозаправочную станцию;

12) знак 722 «Техническое обслуживание автомобилей» указывает на придорожную мастерскую по ремонту мотоциклов или автомобилей либо на предлагающую

возможность ремонта станцию технического обслуживания, где без предварительного резервирования времени производится устранение мелких поломок, возникших в пути;

13) знак 723«а» Мойка автомобилей» указывает на мойку автомобилей;

14) знак 723«б» «Место для помывки» указывает место, где водитель и пассажиры имеют возможность умыться;

15) знак 724 «Парковочное здание» указывает на здание, предусмотренное для парковки транспортных средств;

16) знак 725 «Ресторан» указывает на ресторан;

17) знак 726 «Кафе» указывает на кафе или место быстрого питания;

18) знак 727 «Гостиница или мотель» указывает на гостиницу или мотель;

19) знак 728«а» «Туалет» указывает местонахождение туалета;

20) знак 728«б» «Уборная» указывает местонахождение сухого туалета;

21) знак 729«а» «Бюро дорожно-транспортного реестра» указывает местонахождение бюро дорожно-транспортного реестра Департамента шоссейных дорог;

22) знак 729«б» «Технический осмотр» указывает место осуществления технического осмотра транспортных средств;

23) знак 731 «База отдыха» указывает на хостель, туристическую базу или базу отдыха;

24) знак 732 «Кемпинг» указывает на кемпинг или палаточную площадку;

25) знак 733 «Место размещения туристов» указывает на место размещения туристов;

26) знак 734 «Место для автокемперов» указывает на место стоянки автокемперов и прицепов-дач, имеющее электро- и водоснабжение и оборудованное канализацией;

27) знак 741 «Место отдыха» указывает на место для отдыха;

28) знак 742«а» «Начало туристического маршрута» указывает место

начала туристического маршрута;

29) знак 742«b» «Начало велосипедного туристического маршрута» указывает место начала велосипедного туристического маршрута;

30) знак 742«с» «Начало лыжного туристического маршрута» указывает место начала лыжного туристического маршрута;


31) знак 743 «Место купания» указывает на место для купания или открытый бассейн;

32) знак 744 «Смотровая площадка» указывает на местонахождение смотровых площадок в национальных парках, ландшафтных заказниках, туристических зонах и других местах;

33) знак 745 «Место для рыбалки» указывает на место для рыбалки;

34) знак 751 «Спортивная площадка» указывает на места на открытом воздухе,

предназначенные для занятий спортом и наблюдения за спортивными занятиями (стадион, футбольное поле, теннисный корт, трасса для картинга, лыжный центр, лыж



ный трамплин и т.п.);

35) знак 752 «Спортивный зал» указывает на здания, сооруженные для занятий спортом и наблюдения за спортивными занятиями (спортивный зал, крытый бассейн, крытый стадион и т.п.);

36) знак 753 «Площадка для игры в гольф» указывает на площадку для игры в

гольф;

37) знак 754 «Конноспортивная база» указывает на конноспортивную базу;

38) знак 761 «Сельскохозяйственное предприятие» указывает местонахождение предприятия, где предлагаются сельскохозяйственные услуги;

39) знак 771 «Место, где предлагаются услуги двух видов» указывает место, где предлагаются услуги двух разных видов;

40) знак 772 «Место, где предлагаются услуги трех видов» указывает место, где предлагаются услуги трех разных видов;

41) знак 773 «Услуги и организация дорожного движения» указывает на предлагаемые услуги и организацию регионального дорожного движения.

(2) На знаках 771–773 вместо символа объекта сервиса может быть нанесен какой-либо другой знак уменьшенных размеров.

Раздел 9. Знаки дополнительной информации (таблички)

Статья 20. Общие положения

(1) Таблички уточняют или ограничивают действие знаков, под которыми они установлены. Таблички 822–825 «Зона действия знака» и 834 «Направление движения с правом преимущественного проезда или главной дороги» могут располагаться рядом со знаком.

(2) При отсутствии на табличке необходимого символа последний может быть заменен текстом.

(3) Графические изображения табличек приводятся в приложении 8 к постановлению.

Статья 21. Таблички и их значения

Устанавливаются следующие таблички и их значения:

1) табличка 811 «Расстояние до объекта» указывает расстояние от знака до опасного места или начала опасного участка дороги, до начала зоны действия определенного запрета или ограничения, до объекта или места, расположенного в попутном направлении;

2) таблички 812–815 «Расстояние до объекта» указывают направление и расстояние от знака до опасного места или начала опасного участка дороги либо до определенного объекта или места. Прямой стрелкой указывается направление поворота на знаке, установленном непосредственно перед местом поворота, а изогнутой стрелкой – на знаке, установленном на некотором расстоянии до места поворота;

3) табличка 813 или 815 «Расстояние до объекта» в сочетании со знаками 361


«Остановка запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» указывает направление и протяженность зоны действия соответственно вправо или влево от знака, если остановка или стоянка запрещена с одной стороны от знака на перекрестке, площади по краю проезжей части, перед зданием или на другой обширной территории; 4) табличка 816 «Расстояние до объекта» указывает расстояние от знака 221

«Уступите дорогу» до места обязательной остановки, если перед перекрестком установлен знак 222 «Остановитесь и уступите дорогу»; 5) табличка 821 «Зона действия знака» указывает протяженность опасного участка

дороги, обозначенного предупреждающим знаком, протяженность зон действия запрещающих знаков 351 «Максимальная скорость», 352 «Обгон запрещен», 353 «Обгон грузовым автомобилям запрещен», 354 «Минимальная дистанция» и 355 «Подача звукового сигнала запрещена» и предписывающего знака 451 «Минимальная скорость» или протяженность прилегающей к тротуару парковочной площадки с установленным способом постановки транспортных средств на стоянку либо протяженность участка дороги, на котором рекомендуется движение с максимальной скоростью, указанной на знаке 556 «Рекомендуемая скорость»;

6) таблички 822–825 «Зона действия знака» обозначают или уточняют действие знаков 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Табличка 822 обозначает и уточняет протяженность зоны действия знаков 36 после знака. Табличка 823 обозначает и уточняет протяженность зоны действия знаков 36 на расстоянии до 50 метров перед знаком. Табличка 824 указывает конец зоны действия знаков 36. Табличка 825 указывает, что водитель находится в зоне действия знаков 36;

7) таблички 831–833 «Направления действия» указывают направления действия запрещающих знаков, установленны



х перед перекрестком, а таблички 831 и 832 – также направление к прилегающим к дороге объектам. Таблички 831–833 в сочетании со знаками 361 «Остановка запрещена», 362 «Стоянка запрещена», 363 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 364 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» указывают направление их действия соответственно вправо или влево от знака или в обе стороны, если остановка или стоянка запрещена с одной стороны от знака или с обеих сторон на краю площади, перед зданием или на другой территории. Зона действия знака определяется в таком случае границами участка;

8) табличка 834 «Направление движения с правом преимущественного проезда или главной дороги» в сочетании со знаками 211 «Главная дорога», 221 «Уступите дорогу» и 222 «Остановитесь и уступите дорогу» указывает направление главной дороги на перекрестке. Табличка 834 в сочетании со знаками 186 «Прочие опасности», 221 «Уступите дорогу» и 222 «Остановитесь и уступите дорогу» указывает направление движения с правом преимущественного проезда на перекрестке;

9) табличка 835 «Место, где следует уступить дорогу велосипедисту, движущемуся по велосипедной дорожке» в сочетании со знаками 221 «Уступите дорогу» и 222 «Остановитесь и уступите дорогу» указывает место, где следует уступить дорогу водителям транспортных средств, движущихся по велосипедной и по велосипедно-пешеходной дорожке;

10) табличка 836 «Встречное движение велосипедистов на дороге с односторонним движением» в сочетании со знаком 521 «Дорога с односторонним движением» указывает на то, что на дороге или на проезжей части с односторонним движением

движение велосипедистов осуществляется по проезжей части или по выделенной для них полосе навстречу общему потоку транспортных средств;


11) табличка 837 «Двустороннее движение велосипедистов» указывает на то, что на участке дороги, обозначенном знаком 431 «Велосипедная дорожка» и знаками 433– 435 «Велосипедно-пешеходная дорожка», осуществляется двустороннее движение велосипедистов;

12) знаки 84 «Вид транспортного средства» указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака. Табличка 841 указывает, что действие знака распространяется на транспортные средства категории «В». Табличка 842 указывает, что действие знака распространяется на транспортные средства категории «С». Табличка 843 указывает, что действие знака распространяется на автопоезда и машинные поезда, за исключением автопоездов и машинных поездов с легким прицепом. Табличка 844 указывает, что действие знака распространяется на транспортные средства категории «D». Табличка 845 указывает, что действие знака распространяется на тракторы и самоходные машины. Табличка 846 указывает, что действие знака распространяется на транспортные средства категории «А». Табличка 847 указывает, что действие знака

распространяется на велосипеды, электрические двухколесные самокаты, мопеды и мини-мопеды. Табличка 848 указывает, что действие знака распространяется на мопеды и мини-мопеды. Табличка 849 указывает, что действие знака распространяется на мотосани;

- 13) таблички 85 «Время действия» указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак. При этом таблички 851 и 855 информируют о том, что знак действует по субботним и воскресным дням, а также по дням государственных праздников, таблички 852 и 856 – по рабочим дням;
- 14) таблички 86 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» указывают способ постановки на стоянку транспортных средств категории «А» длиной менее 6 метров, категории «В» без прицепа и подкатегории «D1» без прицепа на прилегающей к тротуару парковочной площадке, обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса» При наличии табличек 862«а» – 864«б» транспортные средства должны быть припаркованы под прямым углом к тротуару. При наличии соответствующей разметки или таблички 865 транспортные средства должны быть припаркованы в соответствии с ними. Таблички под знаками 575«а» и 575«б» «Парковочная площадка» и знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса», установленными с левой стороны дороги, представляют собой зеркальное изображение табличек 86;
- 15) табличка 871 «Стоянка только с неработающим двигателем» указывает, что в зоне, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса» разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем;
- 16) табличка 872«а» «Платные услуги» информирует о том, что услуги, которые указаны на знаке, являются платными;
- 17) табличка 872«б» «Платная стоянка» указывает, что в зоне, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса», стоянка является платной соответственно круглосуточно или в определенный промежуток времени. На табличке может быть указан размер платы за стоянку;

18) таблички 873 «Ограничение пр



одолжительности стоянки» указывает разрешенную

максимальную продолжительность стоянки транспортных средств в зоне действия знака 362 «Стоянка запрещена», в зоне, обозначенной знаком 384 «Зона запрета стоянки» или знаком 387 «Зона стоянки», и на парковочной площадке, обозначенной знаком 575«а» или 575«б» «Парковочная площадка» либо знаком 575«с» «Парковочная площадка при объекте сервиса», соответственно круглосуточно или в определенный промежуток времени. Время начала стоянки должно быть обозначено ясно видимым для контролера способом. При наличии таблички 873«с» или 873«d» использование

парковочных часов при стоянке является обязательным;

19) табличка 874 «Транспортное средство человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата» указывает парковочную площадку или ее участок, которые разрешается использовать только для транспортных средств, имеющих парковочные карточки на транспортное средство, обслуживающее человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепого;

20) табличка 875 «Место для осмотра автомобилей» указывает, что на обозначенных знаком объекте или территории имеется эстакада или смотровая канава;

21) табличка 881 «Ограничение регистрационной массы» указывает, что действие знака распространяется на транспортные средства, автопоезда и машинные поезда,

регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав которых транспортных средств превышает указанную на табличке (в тоннах);

22) табличка 882 «Полоса движения» указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака;

23) табличка 883 «Слепые пешеходы» указывает, что пешеходным переходом или участком дороги часто пользуются слепые;

24) табличка 884 «Влажное покрытие» указывает, что действие знака распространяется только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное;

25) табличка 885 «Обледенение» указывает, что на участке дороги, обозначенном знаком, часто возникает обледенение;

26) табличка 886 «Безопасная высота под линией электропередачи» указывает максимальную безопасную высоту под линией электропередачи;

27) табличка 887 «Свободная ширина» указывает ширину прохода в месте сужения дороги менее 6 метров;

28) табличка 888 «Опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия» информирует о значительно большей частоте возникновения дорожно-транспортных происшествий на участке дороги, обозначенном предупреждающим знаком, по сравнению с другими участками дороги;

29) таблички 891«а» и 891«б» «Исключения» указывают, что действие знака не распространяется на транспортное средство, изображенное или указанное на табличке.

Глава 3. Значения дорожной разметки
Раздел 1. Общие положения

Статья 22. Использование дорожной разметки

- (1) Дорожной разметкой устанавливается определенный порядок дорожного движения, помогающий ориентироваться в дорожном движении и акцентирующий внимание на имеющихся источниках опасности.
- (2) Дорожная разметка используется самостоятельно или в сочетании со знаками и светофорами.

Статья 23. Виды дорожной разметки

- (1) Дорожная разметка подразделяется на горизонтальную разметку и вертикальную разметку.
- (2) Первая цифра обозначения дорожной разметки (9) обозначает дорожную разметку, вторая – указывает группу разметки, третья с последующей буквой или без нее – порядковый номер внутри группы. Если в группе все элементы дорожной разметки имеют одинаковое название или упоминается общий для них признак, то третья цифра и буква опускаются.

Раздел 2. Горизонтальная разметка

Статья 24. Общие положения


- (1) Горизонтальная разметка – это наносимые на дорожное покрытие линии, стрелки, надписи и изображения.
- (2) На дорожное покрытие разрешается наносить и другие не рассматриваемые настоящим постановлением надписи и изображения (например, изображения дорожных знаков), которые помогают ориентироваться в дорожном движении, но не устанавливают дополнительных ограничений движения.
- (3) Горизонтальная разметка имеет белый цвет, за исключением:
 - 1) временных (на время проведения дорожных работ) элементов и элементов, запрещающих остановку и стоянку, которые имеют желтый цвет;
 - 2) элементов разметки, обозначающей границы парковочных мест на платных стоянках либо в случае введения иных ограничений на стоянку, а

также разметки, обозначающей границы зон стоянки, которые имеют синий цвет;

- 3) элементов разметки, обозначающей границы зон ограничения скорости и границы жилых зон, которые имеют красный цвет.
- (4) Графические изображения элементов горизонтальной разметки приводятся в приложении 9 к постановлению.
- (5) Элементы горизонтальной разметки приводятся на рисунках в приложении 10 к постановлению.

Статья 25. Горизонтальная разметка и ее значения

- (1) Элемент разметки 911 «Одинарная сплошная линия» имеет следующие значения: 1) разделяет транспортные потоки противоположных направлений на опасных участках дорог, имеющих две полосы движения (рисунок 1 приложения 10). Пересекать линию запрещается; 2) разделяет полосы движения на стороне попутного направления движения (рисунки 7, 8 и 11 приложения 10). Пересекать линию запрещается;
- 3) ограничивает участки проезжей части, которые запрещено пересекать, например, направляющие островки (рисунки 9 и 12 приложения 10);
- 4) обозначает парковочные места (рисунок 12 прило



жения 10). Пересекать линию разрешается при маневрировании. Нанесенную на конец парковочного места линию разрешается пересекать также при въезде на парковочное место и при выезде с него; 5) обозначает край проезжей части (рисунки 2 и 3 приложения 10). Пересекать линию разрешается с обеих сторон; 6) разделяет на велосипедно-пешеходных дорожках велосипедное и пешеходное

движение. Пересекать линию запрещается (рисунок 6 приложения 10).

(2) Элемент разметки 911«а» «Гребенчатая линия» обозначает край проезжей части (рисунок 4 приложения 10). Пересекать линию разрешается с обеих сторон.

(3) Элемент разметки 912 «Широкая сплошная линия» имеет следующие значения:

- 1) обозначает край проезжей части (рисунок 10 приложения 10). Пересекать линию разрешается с обеих сторон;
- 2) отделяет от основных полос проезжей части участки полос разгона и торможения (рисунки 7, 8, 9 и 10 приложения 10). Пересекать линию запрещается;
- 3) отделяет от других полос проезжей части полосы специального назначения

(велосипедная полоса, полоса движения для транспортных средств общего пользования, полоса движения для транспортных средств общего пользования и велосипедов) (рисунок 7 приложения 10). Пересекать линию запрещается.

(4) Элемент разметки 913 «Двойная сплошная линия» имеет следующие значения: 1) разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих три полосы движения и более (рисунки 3, 7, 8 и 9 приложения 10). Пересекать линию запрещается; 2) обозначает внешнюю границу крайнего парковочного места (рисунок 12



923a



923b



923c



923d



924




925




931



932



933



934



941



942

приложения 10). Пересекать линию разрешается только при маневрировании.

(5) Элемент разметки 914 «Сочетание сплошной и прерывистой линий» имеет следующие значения:

1) разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с двумя полосами движения (рисунки 1, 2, 5 и 9 приложения 10); 2) разделяет полосы движения на стороне попутного направления (рисунок 3 приложения 10);

3) обозначает разрыв сплошной линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, в местах, где эту линию разрешается пересекать только с одной стороны, а также места въезда и выезда только в одном направлении (рисунок 12 приложения 10). Пересекать элемент разметки 914 разрешается со стороны прерывистой линии. Со стороны сплошной линии это допускается делать только при завершении обгона или объезда препятствия.


(6) Элементы разметки 915, 916 и 917 «Направляющий островок» обозначают

запрещенные для движения участки дороги и указывают своими наклонными линиями направления движения следующим образом:

1) элемент 915 разделяет транспортные потоки противоположных направлений (рисунок 9 приложения 10); 2) элемент 916 разделяет полосы движения на стороне попутного направления

(рисунки 8, 9 и 10 приложения 10); 3) элемент 917 объединяет полосы движения попутного направления (рисунки 8, 9 и

10 приложения 10). Границы элементов разметки 915, 916 и 917 обозначаются элементом разметки 911 «Одна сплошная



линия», 911«а» «Гребенчатая линия» или 912 «Широкая сплошная линия». Пересекать элементы разметки 915, 916 и 917 запрещается.

(7) Элемент разметки 921 «Прерывистая линия с короткими штрихами», длина промежутков между штрихами которой в три раза превышает длину штрихов:

- 1) разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с двумя полосами движения (рисунок 5 приложения 10), на велосипедных дорожках (рисунок 7 приложения 10) и на велосипедно-пешеходных дорожках;
- 2) разделяет полосы движения на стороне попутного направления (рисунки 3, 4, 7, 8,

10 и 11 приложения 10). Пересекать элемент разметки 921 разрешается с обеих сторон.

(8) Элемент разметки 921«а» «Прерывистая линия с короткими штрихами», длина штрихов которой составляет 1 м, а длина промежутков между штрихами – 2 м, обозначает край проезжей части (рисунки 9 и 11 приложения 10). Пересекать линию разрешается с обеих сторон.

(9) Элемент разметки 922 «Прерывистая линия с длинными штрихами», длина штрихов которой в три раза превышает длину промежутков между штрихами:

- 1) указывает на приближение к элементу разметки 911 «Одна сплошная линия»

(рисунки 7, 8, 11 и 12 приложения 10), 913 «Двойная сплошная линия» (рисунок 9 приложения 10) или 914 «Сочетание сплошной и прерывистой линий» (рисунки 1 и 5 приложения 10), разделяющему транспортные потоки противоположных направлений или полосы движения на стороне попутного направления; 2) разделяет транспортные потоки противоположных направлений в опасном месте

дороги, имеющей две полосы, а также на подходе к такому месту. Пересекать элемент разметки 922 разрешается с обеих сторон.

(10) Элемент разметки 923«а» «Прерывистая линия с одинаковыми штрихами и промежутками», длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 0,5 м, обозначает полосы движения на перекрестках или в местах пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий, где необходимо четко задавать направление движения (рисунки 7 и 8 приложения 10). Элементом разметки может быть обозначено место для перехода дороги. Пересекать линию разрешается с обеих сторон.

(11) Элемент разметки 923«б» «Прерывистая линия с одинаковыми штрихами и промежутками», длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 1 м, а ширина штрихов – 10 см:

- 1) обозначает разрыв линии 911 «Одинарная сплошная линия», обозначающей край проезжей части, на перекрестках или в местах съезда с дороги (рисунок 2

приложения

10); 2) обозначает край проезжей части на дорогах, где разрешенная максимальная

скорость движения составляет 50 км/ч и менее (рисунок 5 приложения 10). Пересекать элемент разметки 923«b» разрешается с обеих сторон.

(12) Элемент разметки 923«с» «Прерывистая линия с одинаковыми штрихами и промежутками», длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 1 м, а ширина штрихов – 20 см:

1) обозначает разрыв линии 912 «Широкая сплошная линия», обозначающей край проезжей части, на перекрестках или в местах съезда с дороги; 2) обозначает начало и конец полосы движения для транспортных средств общего

пользования и полосы движения для транспортных средств общего пользования и велосипедов (рисунок 7 приложения 10). Пересекать элемент разметки 923«с» разрешается с обеих сторон.

(13) Элемент разметки 923«d» «Прерывистая линия с одинаковыми штрихами и промежутками», длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 3 м, отделяет от основных полос проезжей части полосу специального назначения (велосипедная полоса, полоса движения для транспортных средств общего пользования, полоса движения для транспортных средств общего пользования и велосипедов) (рисунки 7 и 8 приложения 10). Пересекать линию разрешается с обеих сторон.

(14) Элемент разметки 924 «Широкая прерывистая линия», длина штрихов которой составляет 1 м, а длина промежутков между штрихами – 3 м, отделяет полосу торможения и полосу разгона от основных полос проезжей части (рисунки 7, 8, 9 и 10 приложения 10)



949c



949d



951 952 953 954 955 956 957a 957b 958a 958b 959



961 961a 962 962a



971a



971b



972



973

-). Пересекать линию разрешается с обеих сторон.
- (15) Элемент разметки 925 «Двойная прерывистая линия» отделяет полосу движения с реверсивным движением от соседней полосы движения (рисунок 4 приложения 10). Если расположенный над такой полосой реверсивный светофор:
- 1) подает зеленый сигнал в виде стрелки, то линию, отделяющую полосу попутного направления движения, разрешается пересекать с обеих сторон; 2) включил в промежуточной секции желтый сигнал в виде стрелки, то линию следует немедленно пересечь в направлении, указываемом стрелкой;
 - 3) выключен или отсутствует, то разрешается пересекать только линию, расположенную справа от водителя.
- (16) Элемент разметки 931 «Линия, запрещающая остановку» обозначает место, где запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Линия имеет желтый цвет и наносится у края проезжей части (рисунок 11 приложения 10) или по краю бордюрного камня.
- (17) Элемент разметки 932 «Линия, запрещающая стоянку», длина штрихов и промежутков между штрихами которой составляет 1 м, обозначает место где стоянка транспортных средств запрещена. Линия имеет желтый цвет и наносится у края проезжей части (рисунок 11 приложения 10) или по краю бордюрного камня.
- (18) Элемент разметки 933 «Остановка транспортных средств общего пользования» обозначает места остановки автобусов, троллейбусов и такси, оказывающих услуги общественного транспорта (рисунок 11 приложения 10). Линия имеет желтый цвет. На линии запрещена остановка транспортных средств, если это создает помехи движению транспортных средств общего пользования категории «D» или такси.
- (19) Элемент разметки 934 «Зона запрета стоянки» обозначает зоны, где должны быть дополнительно указаны запрещенные для стоянки участки, например, места, где стоящее транспортное средство препятствует движению других транспортных средств или создает помехи движению пешеходов (участки дороги перед воротами во дворы, между парковочными местами, места погрузки и разгрузки товаров и т.п.). Линия имеет желтый цвет. На разметке стоянка транспортных средств запрещена.
- (20) Элемент разметки 941 «Стоп-линия» указывает место, где водитель должен остановить транспортное средство при запрещающем сигнале светофора (рисунок 8 приложения 10) или регулировщика, при закрытом шлагбауме перед железнодорожным переездом или при наличии знака 222 «Остановитесь и уступите дорогу» (рисунок 2 приложения 10).

- (21) Элемент разметки 942 с надписью «Стоп» предупреждает о приближении к элементу разметки 941, который применяется в сочетании со знаком 222 «Остановитесь и уступите дорогу» (рисунок 2 приложения 10).
- (22) Элемент разметки 943 «Место, где следует уступить дорогу» указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу водителю транспортного средства, движущегося по дороге, на которой предоставлено право преимущественного проезда, или главной дороге (рисунки 2, 7 и 9 приложения 10). Применяется в сочетании со знаком 221 «Уступите дорогу».
- (23) Элемент разметки 943«а» «Место, где следует уступить дорогу» указывает место, где водитель должен, уступая дорогу, при необходимости остановиться на полосе торможения (рисунок 9 приложения 10), на перекрестке равнозначных дорог, перед знаками 231 «Преимущество встречного движения» и 555 «Место ожидания», перед нерегулируемым пешеходным переходом (рисунок 11 приложения 10) или перед железнодорожным переездом, не оборудованным шлагбаумом.
- (24) Элемент разметки 944 «Предупреждение о приближении к месту, где следует уступить дорогу» предупреждает о приближении к элементу разметки 943 «Место, где следует уступить дорогу», который применяется в сочетании со знаком 221 «Уступите дорогу» (рисунок 2 приложения 10).
- (25) Элементы разметки 945«а» и 945«б» «Пешеходный переход» обозначают нерегулируемый пешеходный переход либо регулируемый пешеходный переход, где светофор не используется круглосуточно (рисунок 8 приложения 10).
- Стрелки разметки 945«б» указывают направление движения пешеходов (рисунок 11 приложения 10).
- (26) Элементы разметки 946«а», 946«б» и 946«с» «Пересечение с велосипедно-пешеходной дорожкой» обозначают место пересечения с велосипедно-пешеходной дорожкой, обозначенной знаком 435 «Велосипедно-пешеходная дорожка».
- (27) Элемент разметки 946«d» «Пересечение с велосипедно-пешеходной дорожкой» обозначает место пересечения с велосипедно-пешеходной дорожкой, обозначенной знаком 433 или 434 «Велосипедно-пешеходная дорожка».
- (28) Элемент разметки 947 «Пешеходный переход со светофором» обозначает регулируемый пешеходный переход или регулируемое место пересечения с велосипедно-пешеходной дорожкой (рисунок 8 приложения 10). Элемент разметки

может обозначать также регулируемый пешеходный переход или регулируемое место пересечения с велосипедно-пешеходной дорожкой, где светофор не используется круглосуточно.

(29) Элемент разметки 948 «Пересечение с велосипедной дорожкой» обозначает место, где велосипедная дорожка или велосипедная полоса пересекает проезжую часть (рисунок 7 приложения 10).

(30) Элемент разметки 949«а» «Зона стоянки» обозначает границы зоны стоянки, обозначенной знаком 387 «Зона стоянки» (рисунок 9 приложения 10). Элемент разметки имеет синий цвет.

(31) Элемент разметки 949«b» «Зона ограничения скорости» обозначает границы зоны ограничения скорости, обозначенной знаком 382 «Зона ограничения скорости» (рисунок 9 приложения 10). Элемент разметки имеет красный цвет.

(32) Элемент разметки 949«с» «Жилая зона» обозначает границы жилой зоны, обозначенной знаком 573 «Жилая зона». Элемент разметки имеет красный цвет.

(33) Элемент разметки 949«d» «Зона пересечения проезжих частей» обозначает зону

пересечения проезжих частей или зоны пересечения определенных полос движения в зоне пересечения проезжих частей.

(34) Элементы разметки 95 «Стрелка направления» указывают направления движения по полосам (рисунки 7, 8 и 9 приложения 10). Стрелка разметки, показывающая поворот налево с крайней левой полосы, разрешает также разворот. Разметка 957 в

виде стрелки с прямоугольником наносится на дорожное покрытие перед пересечением с дорогой, поворот на ближайшую проезжую часть которой запрещен (рисунок 7 приложения 10). Элементы разметки с двумя стрелками 958 указывают места двух последовательных поворотов.

(35) Элементы разметки 96 «Изогнутая стрела» обозначают завершение полосы движения или полосы разгона (рисунки 9 и 10 приложения 10) либо конец участка дороги, на котором имеется возможность для обгона (рисунок 5 приложения 10), и

указывают направление перестроения или возвращения на сторону попутного направления движения. Элемент разметки 961«а» или 962«а» может иметь вид стрелки, завершающей полосу движения или полосу разгона, соответственно вместо элемента разметки 961 или 962 (рисунок 10 приложения 10).

(36) Элемент разметки 971«а» «Перекресток равнозначных дорог»

обозначает перекресток равнозначных дорог.

- (37) Элемент разметки 971 «б» «Предупреждение о приближении к месту пересечения дороги» информирует о приближении к элементам разметки 945 «Пешеходный переход», 946 «Пересечение с велосипедно-пешеходной дорожкой» или 948 «Пересечение с велосипедной дорожкой» либо к месту пешеходного перехода (рисунок 11 приложения 10).
- (38) Элемент разметки 972 «Номер дороги» указывает номер дороги. Буква «Е» обозначает дорогу европейской сети дорог (рисунок 10 приложения 10).
- (39) Элемент разметки 973 «Полоса для транспортных средств общего пользования» обозначает полосу для транспортных средств общего пользования, обозначенную знаком 525 «а» «Полоса для транспортных средств общего пользования» (рисунок 7 приложения 10), полосу для транспортных средств общего пользования и велосипедов, обозначенную знаком 525 «б» «Полоса для транспор




974



975



976



977



978




979a



979b



981a



981b

средств общего пользования и велосипедов» или расширение дороги у остановки транспортных средств общего пользования.


(40) Элемент разметки 974 «Пешеходная дорожка» обозначает пешеходную дорожку, обозначенную знаком 432 «Пешеходная дорожка», и велосипедно-пешеходную дорожку или ее часть, обозначенную знаком 433, 434 или 435 «Велосипедно-пешеходная дорожка» (рисунок 6 приложения 10).

(41) Элемент разметки 975 «Велосипедная дорожка:

1) обозначает велосипедную дорожку, обозначенную знаком 431 «Велосипедная дорожка» (рисунок 7 приложения 10), и велосипедно-пешеходную дорожку или ее часть, обозначенную знаком 433, 434 или 435 «Велосипедно-пешеходная дорожка» (рисунок 6 приложения 10); 2) обозначает велосипедную полосу на проезжей части (рисунок 8 приложения 10).

(42) Элемент разметки 976 «Парковочное место для транспортного средства человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата» обозначается парковочное место, которое может использоваться только для стоянки транспортного средства, имеющего парковочную карточку на транспортное средство, обслуживающее человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепого (рисунок 12 приложения 10). Элементы разметки могут быть нанесены на окрашенном в синий цвет фоне.


(43) Элемент разметки 977 «Наклонная плоскость порога» обозначает искусственное возвышение, сооруженное на проезжей части для обеспечения снижения скорости движения, либо р




асположенную на проезжей части наклонную плоскость на

приподнятом перекрестке или в месте пересечения с дорогой подъездных путей от прилегающих к дороге территорий.

(44) Элемент разметки 978 «Максимальная скорость» указывает разрешенную на у





Joonis 8




Joonis 9

частке дороги максимальную скорость (км/ч) (рисунок 11 приложения 10).


- (45) Элемент разметки 979«а» «Трещотка» обозначает участок дороги, где надо быть особенно внимательным (в том числе в выборе скорости движения) (рисунок 11 приложения 10). Элемент разметки 979«б» «Трещотка» обозначает начало ремонтируемого участка дороги. Элемент разметки 979«б» имеет желтый цвет.
- (46) Элементы разметки 981«а» и 981«б» «Световозвращающее покрытие» предназначены для выделения элементов горизонтальной размет




Joonis 10



Joonis 11



Joonis 12



, разделяющей

транспортные потоки противоположных направлений или полосы движения на стороне попутного направления, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Элемент разметки 981«а» представляет собой два встроенных в дорожное покрытие световозвращателя белого цвета, а элемент разметки 981«b» – один встроенный в дорожное покрытие световозвращатель белого цвета.

Раздел 3. Вертикальная разметка

Статья 26. Общие положения

(1) Вертикальная разметка – это расположенные по краю дорожного сооружения

чередующиеся белые и черные полосы либо помещенные на белые столбики световозвращатели с черной наклонной полосой или без нее.

- (2) Графические изображения вертикальной разметки приводятся в приложении 9 к постановлению.

Статья 27. Вертикальная разметка и ее значение

Устанавливаются следующие элементы вертикальной разметки и их значения: 1) элементы разметки 991«v», 991«k», 992«v», 992«k» и 992«s» «Направляющий

столбик» обозначают столбики, указывающие край дороги или разделительной полосы. Полоса разметки имеет уклон в сторону проезжей части. В сочетании с разметкой применяются белые, а в опасных местах (например, на крутых спусках, сужениях дороги, участках дороги с малым радиусом плановой кривизны, обрывах, в зоне дорожных ограждений и расширений дороги у остановок транспортных средств общего пользования, перед железнодорожными переездами и за ними) – световозвращатели желтого цвета: справа по направлению движения – прямоугольные, слева – спаренные круглые. На дорогах, ведущих к хуторам или на прилегающую к дороге территорию, расположенные на направляющих столбиках световозвращатели имеют синий цвет и прямоугольную форму; 2) элемент разметки 993 «Бордюрный камень» обозначает бордюрный камень

возвышающихся островков безопасности и посадочных площадок, а также участков сужения дороги и участков дороги с малым радиусом плановой кривизны.

Глава 4. Требования к светофорам

Раздел 1. Общие положения

Статья 28. Понятие светофора и группы светофоров


- (1) Светофор – это электрическое устройство, используемое на дорогах для регулирования дорожного движения с помощью световых сигналов.

(2) Светофоры подразделяются на следующие группы:

- 1) светофоры с круглыми сигналами;
- 2) светофоры с сигналами в виде стрелки;
- 3) светофоры с дополнительными секциями;
- 4) светофоры с желтым мигающим сигналом;
- 5) светофоры для транспортных средств общего пользования;
- 6) реверсивные светофоры;


- 7) светофоры для регулирования движения на переездах;
- 8) велосипедные светофоры;
- 9) пешеходные светофоры.

(3) Первая цифра обозначения светофора указывает номер светофорной группы, вторая с последующей буквой или без нее – порядок



вый номер внутри группы. Если упоминается общий для всех светофоров группы признак, то вторая цифра и буква опускаются.

- (4) В сочетании со светофорами 83, 92 и 93 может использоваться звуковой сигнал для пешеходов с нарушениями зрения, при этом прер



ывистый звук соответствует красному или желтому сигналу, а непрерывный звук или звук с высокой частотой – зеленому сигналу.

(5) В сочетании со светофорами, относящимся к группам 1, 2, 8 и

9, могут применяться цифровые табло для информирования о времени (в секундах), оставшемся до момента смены сигнала.

- (6) Графические изображения светофоров приводятся в приложении 11 к постановлению.

Раздел 2. Виды и расположение сигналов светофора

Статья 29. Светофоры с круглыми сигналами группы 1

Светофоры с круглыми сигналами 11 и 12 имеют следующую очередность включения сигналов:

- 1) зеленый – мигающий зеленый (может также отсутствовать) – желтый – красный – одновременно красный и желтый – зеленый. После мигающего зеленого сигнала или желтого сигнала может включаться также зеленый сигнал;
- 2) только мигающий желтый сигнал.

Статья 30. Светофоры группы 2 с сигналами в виде стрелки

- (1) Условие использования светофоров с сигналами в виде стрелки заключается в том, что траектория движения на перекрестке транспортного средства, движущегося в направлении, указанном стрелкой расположенного на перекрестке светофора, не

пересекается с траекторией движения других движущихся в разрешенном направлении транспортных средств и пешеходов (бесконфликтное регулирование).

- (2) Светофоры имеют такую же очередность включения сигналов, как и светофоры группы 1.

Статья 31. Светофоры группы 3 с дополнительными секциями

- (1) На светофорах с дополнительными секциями на основной зеленый сигнал может быть нанесена черная контурная стрелка, которая показывает разрешенные направления движения при включении этого сигнала.
- (2) Светофоры имеют такую же очередность включения сигналов, как и светофоры группы 1. В дополнительной секции перед выключением может включаться мигающий зеленый сигнал.

Статья 32. Светофоры группы 4 с желтым мигающим сигналом

- (1) На стекла светофоров с желтым мигающим сигналом могут быть нанесены изображения велосипеда, пешехода, трамвая и т.п..

- (2) На светофоре может включаться желтый мигающий сигнал или попеременно мигающие сигналы.

Статья 33. Светофоры группы 5 для транспортных средств общего пользования

Светофоры для транспортных средств общего пользования имеют следующую очередность включения сигналов: сигнал с видом вертикальной черты – мигающий сигнал с видом вертикальной черты (может также отсутствовать) – сигнал с видом горизонтальной черты – сигнал с изображением буквы «S» – одновременное включение сигналов с изображением буквы «S» и видом горизонтальной черты – сигнал с видом вертикальной черты.

Статья 34. Реверсивные светофоры группы 6

Сигналы реверсивного светофора 61 включаются следующим образом: зеленый (перед выключением может включаться мигающий сигнал) – красный (перед выключением

может включаться мигающий сигнал) – зеленый. Сигналы реверсивного светофора 62 включаются следующим образом: зеленый – зеленый вместе с желтым (могут включаться оба мигающих сигнала) – желтый – красный (перед выключением может включаться мигающий сигнал) – зеленый.

Статья 35. Светофоры группы 7 для регулирования движения на переездах

- (1) На светофорах 71, 72 и 73 для регулирования движения на переездах включены два попеременно мигающих красных сигнала.
- (2) Светофор 71 для регулирования движения на переезде может использоваться также для предупреждения пешеходов на одноуровневом месте перехода дороги

пешеходами о приближающемся к месту перехода дороги железнодорожном подвижном составе, в таком случае одновременно включены немигающие сигналы.

- (3) В используемых на железнодорожных переездах светофорах для регулирования движения на переездах 72 и 73 с тремя сигналами попеременно включаются красные сигналы (белый сигнал выключен) или включается только мигающий белый сигнал (красные сигналы выключены).
- (4) Сигналы светофора 74 для регулирования движения на переездах включаются следующим образом: красный – зеленый. Перед выключением может включаться мигающий зеленый сигнал.

Статья 36. Велосипедный светофор 81 и велосипедно-пешеходные светофоры 82 и 83

Светофоры имеют такую же очередность включения сигналов, как и светофоры группы 1.

Статья 37. Пешеходные светофоры группы 9

Сигналы пешеходных светофоров включаются следующим образом: красный (красные) – зеленый. Перед выключением может включаться мигающий зеленый сигнал.

Глава 5. Прикладные положения

Статья 38. Вступление постановления в силу

Постановление вступает в силу 1 июля 2011 года.

Юхан Партс, министр
Марика Приске,
канцлер