

Kaplijst

Philipszaal

Gezelschap	
Voorstelling	
Datum	

Toneel-trekk en	Afstand vanaf het nulpunt	Inhoud	LM	MM	HM	Gewicht
106	-270	Geluidstrek – niet anders bruikbaar				
105	-235	Kaderdoek – niet anders bruikbaar				
103	-185	Kaderdoek – niet anders bruikbaar				
102	-165	Sluier				
1	30					
2	50					
3	70					
4	90					
5	110					
6	130					
7	150					
8	170					
9	190					
10	210					
11	230					
12	250					
13	270					
14	290					
15	310					
16	330					
17	350					
18	370					
19	390					
20	410					
21	430					
22	450					
23	470					
24	490					
25	510					
26	530					
27	550					
28	570					
29	590					
30	610					
31	630					
32	650					
33	670					
34	690					
35	710					

36	730					
37	750					
38	770					
39	790					
40	810					
41	830					
42	850					
43	870					
44	890					
45	910					
46	930					
47	950					
48	970					
49	990					
50	1010					
51	1030					
52	1050					
53	1070					
54	1090					
55	1110					
56	1130					
57	1150					
58	1170					
59	1190					

Zijtrekken	Afstand vanaf het nulpunt	Inhoud	LM	MM	HM	Gewicht
91	-900	Zijtrek toneel				
L2	-1009	Onder zijbrug – vaste snelheid				
92	900	Zijtrek toneel				
R2	1016	Onder zijbrug – vaste snelheid				

Punttrekken	Afstand vanaf het nulpunt	Inhoud	LM	MM	HM	Gewicht
81	Variabel					
82	Variabel					
83	Variabel					
84	Variabel					

Zaal trekken	Afstand vanaf het nulpunt	Inhoud	LM	MM	HM	Gewicht
107	-350					
108	-390	Klankkaatser				
109	-430	Klankkaatser				
110	-470	Klankkaatser				
111	-510	Klankkaatser				
112	-550	Klankkaatser				
113	-590	Klankkaatser/opberg klankkaatser				

114	-630	Klankkaatser/opberg klankkaatser				
115	-670	Klankkaatser				
116	-710	Klankkaatser				
117	-750	Klankkaatser				
118	-790	Klankkaatser				
119	-830	Klankkaatser				
120	-870					
121	-1110					
122	-1150					
123	-1190					
124	-1230					
125	-1270					
126	-1310					
127	-1350					
128	-1390					
129	-1430					
130	-1470					
131	-1510					
132	-1550					
133	-1790					
134	-1830					
135	-1870					
136	-1910					
137	-1950					
138	-1990					
139	-2030					
140	-2070					
141	-2100					
107	-350					
108	-390					
109	-430					
110	-470					
111	-510					
112	-550					
113	-590					
114	-630					
115	-670					
116	-710					
117	-750					
118	-790					
119	-830					
120	-870					
121	-1110					
122	-1150					
123	-1190					
124	-1230					
125	-1270					
126	-1310					
127	-1350					
128	-1390					
129	-1430					
130	-1470					
131	-1510					
132	-1550					
133	-1790					
134	-1830					
135	-1870					

136	-1910					
137	-1950					
138	-1990					
139	-2030					
140	-2070					
141	-2100					

Lengte trekken 17m
 Maximale hoogte 17m
 Verdeelde last 500kg
 Puntlast 250kg
 Punttrekken 250kg

Bij vragen kunt u contact opnemen
 met de afdeling Toneeltechniek, via
toneeltechniek@parktheater.nl.