

Domnul Isus prin Vicki Goforth Parnell
avertisment despre încă 2 pestilențe

- fragment, partea I –

Domnul Isus: Da, sună alarma. Dă avertisment astfel încât oamenii să poată fi pregătiți și să se roage, astfel încât ei să Mă poată căuta în avans despre toate aceste lucruri ce vin!

Instrumentul: Prima este o boală hemoragică, o pestilență, căreia Dumnezeu i-a dezvăluit numele de „Marburg”. Deja a fost eliberată. Această boală în ultimul stadiu, în cea mai severă stare, îți va provoca sângerări prin toate orificiile corpului, deschizăturile corpului tău.

A doua este ceva de tipul leprei, tipul de boală care-ți mănâncă pielea. Unii vor avea abcese în ei. Este cu risc ridicat de contagiare. Nu știu dacă a fost deja eliberată.

Noi nu trebuie să ne temem de astfel de lucruri deloc! Noi trebuie să ne încredem în iubitul nostru Isus în toate aspectele!

Pentru **Marburg**, Isus mi-a spus să fac ceai de coada șoricelului, folosind o lingură de coada șoricelului uscat, la fiecare 4 uncii de apă și acesta va ajuta în stoparea sângerărilor interne.

** după cum am calculat, 4 uncii = aprox 115 gr apă; n.trad.*

Pentru **lepră** am fost instruită să fac o catapasmă cu rădăcină de brusture (scoate otrava din corp), ceapă și usturoi; de asemenea rădăcină de ghimbir poate fi adăugată.

* instrumentul a întrebat pe Domnul dacă poate folosi pudră de ceapă și usturoi. Domnul i-a zis că da, însă rădăcina de brusture trebuie

zdrobită. A mai adăugat Domnul că putem adăuga ghimbir, pentru că ajută în lupta cu infecția.

Nu am făcut niciodată o catapasmă, așa că m-am uitat pe internet și am găsit că sunt atâtea moduri diferite, nu aveam idee de care mod aveam nevoie. Eu atunci am început să mă rog din nou, cerând iubitului meu Isus: Cum faci o catapasmă pentru această boală? Iar El mi-a arătat.

Vă cer să vă rugați pentru aceste lucruri. Căutați-L pe Isus mai presus de toate lucrurile. Nu puteam difuza informația aceasta până nu mi-a dat El acceptul, pentru că toate lucrurile sunt făcute în timpul Lui și timpul Lui este perfect.

Rugați-vă pentru cantitatea de ingrediente pe care Domnul Isus voiește să o cumpărați, pentru că acestea posibil să nu mai fie valabile pe o perioadă îndelungată.

Domnul Isus ne arată cum să facem cataplasma

prin Vicki Goforth Parnell

- partea II –

Tratament ce ajută în lepră, pestilența ce mănâncă carnea

Fiecare pregătire, aplicare și îndepărtare pe durata tratării tuturor bolilor ar trebui făcute prin rugă în Numele Atotputernic al Domnului Isus.

Răni mai mici ce nu au nevoie de cataplasma – pentru rănilor ușoare ce nu mănâncă carnea adânc sau cu abcese. Va ajuta de asemenea în uscarea și vindecarea rănilor. Merge și pe răni dureroase și furuncule.

Pasta pentru răni ușoare:

1 cană de amidon de porumb (aceasta este baza pastei)

¼ cană de fulgi de ovăz din categoria „steel cut” sau „irish”; este cu bob mărunt, dacă nu, mărunțiți-l

½ linguriță de praf de copt

1/8 cană de miere sălbatică pură

½ cană de ulei pur de măsline extra virgin

Nu încălziți ingredientele întrucât se va distruge parte din proprietățile de vindecare! Toate ingredientele au nevoie să fie la temperatura camerei când sunt amestecate.

Combinați toate ingredientele împreună într-un bol. Rezultatul final ar trebui să fie o pastă groasă, totuși nu foarte groasă, care să fie unsă ușor și cu grijă pe răni. Această pastă poate fi folosită frecvent și lăsată atâta timp cât este nevoie pe rană. Dacă pasta se usucă complet pe piele, pentru a o înlătura, aplicați apă caldă pe un prosop destul de îmbibat și ținut pe fiecare zonă cu pasta uscată până se înmoaie. Apoi va fi ușor de îndepărtat, prin ștergere gentilă. Dacă pasta nu este complet uscată, se poate îndepărta prin ștergere gentilă cu un prosop cu apă caldă.

Această pastă nu va lua toată durerea, dar o va reduce considerabil.

Când aplicați pasta pentru această boală, și nu pe răni dureroase sau furuncule, trebuie să folosiți mănuși sterile, pentru că este foarte contagioasă. Apoi mănușile trebuie să fie aruncate imediat, pentru a nu răspândi virusul.

Când îndepărtați pasta cu prosopul cu apă caldă, de preferat să purtați mănuși de unică folosință, iar apoi să spălați prosopul cu apă fierbinte și săpun/detergent, apoi băgați-l în soluție făcută din ¼ clor și ¾ apă pentru 15 minute, dacă nu mai mult, astfel încât toate resturile acestei boli să fie distruse și prosopul să poată fi refolosit.

Dacă ați spălat prosopul folosit să înlăturați pasta de pe răni, în apă fierbinte cu săpun/detergent, într-un bol/lighean sau în chiuvetă, imediat după, curățați ligheanul și chiuveta cu clor. Mănușile de unică folosință trebuie să fie imediat aruncate.

Tratament pentru răni adânci ce face ca să se formeze răni dureroase și mănâncă carnea și pentru cei ce vor avea abcese în ei

Fiecare pregătire, aplicare și îndepărtare pe durata tratării tuturor bolilor ar trebui făcute prin rugă în Numele Atotputernic al Domnului Isus.

Instrumentul: Amintiți-vă că nu sunt medic și nici o cunoscătoare a plantelor. Împărtășesc ceea ce iubitul meu, Isus, mi-a revelat pentru mine să fac când mă confrunt cu această boală. Căutați-L cu rugăciunea pe Isus în toate aceste lucruri și lăsați-L pe El să vă conducă așa cum voi ar trebui să procedați în situația aceasta.

Apa oxigenată poate fi folosită pe rănilor deschise să curețe unele abcese, dar va ajuta numai puțin. E nevoie de ceva mai puternic, care este cataplasma de rădăcină de brusture ca să ajute cu adevărat această boală/pestilență.

Pentru rănilor adânci, deschise și răni de abcese, puteți face cataplasma cu aceste ingrediente, urmând acești pași:

- rădăcină uscată de brusture (cel mai important ingredient, scoate otrava din organism)
 - ceapă, poate fi folosită și sub formă de pudră
 - usturoi (opțional), poate fi folosit și sub formă de pudră
 - ghimbir (opțional), poate fi folosit și sub formă de pudră
- măsura** este de: 3 părți rădăcină de brusture și o parte celelalte ingrediente.

De exemplu, dacă folosiți 3 linguri de rădăcină de brusture, atunci veți folosi 1 lingură de ceapă, una de usturoi, iar dacă folosiți și ghimbir, de asemenea, o lingură de ghimbir. Desigur că această măsură se aplică după ce ingredientele sunt zdrobite sau în formă de pudră.

Ceapa, usturoiul și ghimbirul pot fi și sub formă de pudră, dar rădăcina de brusture va fi nevoită să fie zdrobită într-un mortar cu pistilul, blender sau procesor de mâncare.

Eu mi-am cumpărat mortal cu pistil, în caz că mă găsesc într-o locație fără electricitate.

Mai aveți nevoie de:

- o cantitate de apă caldă de asemenea, pentru a face pudra într-o formă groasă, dar fluidă
 - o pereche de mănuși sterile
 - soluție din $\frac{1}{4}$ clor și $\frac{3}{4}$ apă pentru dezinfectarea zonei de lucru
 - șervețele dezinfectante cu clor (opțional, pentru curățarea suprafeței de lucru.)
 - o pereche de mănuși sterile, pentru că mâinile nu sunt cum trebuie curățate
 - tifon, benzi de material sau folie de plastic pentru a ține cataplasma pe zona afectată. Leucoplastul nu este recomandat din motive de durere a pielii/zonei cu rănilor deschise
 - materialul necesar pentru realizarea cataplasmei propriu-zise:
- 4x4 bucăți de material fără scame, ca muselina de ex, pentru fiecare rană deschisă mai mare

Fiecare 4x4 și 6x6 bucăți de material, vor avea nevoie să fie sterilizate în apă fiartă pentru 3-5 minute.

Veți avea nevoie să preparați o catapasmă o dată, depinde de mărimea rănilor pe care o veți trata, scoțând apa din rană, dar lăsând-o umedă, și purtați mănuși sterile. Întindeți pătratul de material pe suprafața de lucru care a fost dezinfectată, de soluția de $\frac{1}{4}$ clor la $\frac{3}{4}$ părți apă.

Instrucțiuni pentru cataplasma de brusture

Când faceți cataplasma, puteți folosi pudra de ceapă, usturoi și ghimbir, dar rădăcina de brusture va trebui să fie zdrobită. După ce bucățile de material pătrate au fost fierte, sunteți gata să puneți cataplasma împreună. Îndepărtați excesul de apă de pe bucata de material, să fie numai umed. Ar trebui să fie foarte cald la atingere, chiar dacă folosiți mănuși sterile.

Curățați suprafața cu șervețele dezinfectante sau folosiți soluție de clor și apă. Lăsați să se usuce complet înainte de a începe. Întindeți câte un pătrat de material odată, după curățarea și dezinfectarea suprafeței. Puneți aproximativ o linguriță de rădăcină de brusture și mixtura de condimente în mijlocul pătratului și împăturiți materialul fără scame în 4 falduri suprapuse.

Odată ce pătratul este împăturit, puneți pe rana deschisă cu marginea împăturită în sus. Apoi folosiți tifon sau fâșii sau orice alt material sau chiar folie de plastic să fixați cataplasma pe rană.

Căldura și umezeala materialului ar trebui să ajute rădăcina de brusture să tragă afară otrava din organism. Aceasta va merge când rugăciunea este făcută, dacă boala acestei persoane nu duce la moarte.

Cataplasma ar trebui să fie aplicată măcar de 2 ori pe zi, măcar 30 minute de fiecare aplicare.

Îndepărtarea cataplasmei

Dat fiind că este foarte contagioasă, purtați mănuși de unică folosință, cu cât sunt mai lungi, cu atât mai bine pe când îndepărtați cataplasma.

Dacă cataplasma a rămas prinsă de piele pe când o îndepărtați, aici este ceea ce iubitul meu, Isus, mi-a spus să fac. Ca de obicei, să vă rugați pentru toate aceste lucruri când parcurgeți fiecare pas din aceste instrucțiuni, pentru că Isus este Vindecătorul!

De asemenea, dacă alegeți să purtați un șorț sau un prosop de unică folosință, puteți s-o faceți, este opțional. Șorțul este pentru a fi îndepărtat și pus într-o pungă sau vas de lucruri contaminate, pentru a fi depozitate, dar înainte de a vă scote mănușile. De preferat să faceți acest lucru cu altă persoană, care să țină punga sau vasul, pentru a preveni răspândirea acestei pestilențe.

Dacă șorțul este făcut din material, va fi nevoie să fie înmuiat în clor și apă, cea în care ați sterilizat bucățile de material pătrate, de 4x4 și 6x6, dacă alegeți să le refolosiți.

Pentru a îndepărta cataplasma care s-a uscat pe piele, faceți o soluție diluată din ingredientele cataplasmei de rădăcină de brusture.

Cantitatea de soluție făcută va depinde de cât de multe răni deschide are persoana. Veți începe prin picurarea soluției diluate pe lângă margini și apoi cu grijă, trageți marginile de pe piele. Aceasta va face mai ușor de îndepărtat dacă cataplasma a rămas prinsă de piele. 1 cană va scoate aproximativ 4 cataplasme.

Aici este un exemplu pe care Domnul Isus mi l-a dat pentru a face soluția diluată.

Raportul este: 1 linguriță din ingredientele uscate la fiecare 3 căni de apă fiartă.

Deși diluată, această mixtură va avea destulă putere în ea când este picurată pe cataplasme pentru a le îndepărta, pentru a oferi încă calitățile medicinale rănilor deschise.

Mixtura diluată când este răcită suficient încât să fie posibil de a o strecura, trebuie să fie făcut acest proces cu o bucată de material, precum muselina, care este strâns țesută când picurați. Cataplasma poate fi eliminată sau refolosită imediat, în vreme ce încă purtați mănuși, apoi le puneți într-un vas, pungă sau orice aveți și apoi le aruncați.

Instrumentul: Nu am primit nici o informație despre aruncarea lor de la iubitul meu, Isus, dar personal am un mod de a le arde, aș alege opțiunea aceasta. Este mai bine dacă aveți pe cineva care să țină punga sau vasul când aruncați lucrurile contaminate de la cataplasma.

Dacă voiți să refolosiți materialul de la cataplasma, apoi o puteți face prin a urma cu rugăciunea acești pași așa precum iubitul meu, Isus, mi-a spus să fac.

Încă o dată, rugați-vă pentru toate aceste lucruri voi înșivă!

Să aveți pregătit un vas mare sau chiuveta cu soluția de clor $\frac{1}{4}$ și apă $\frac{3}{4}$, în care imediat, după golirea conținuturilor cataplasmei în pungă sau în vasul în care le aruncați, apoi cufundați bucățile de material în soluția de apă și clor. Bucățile de material au nevoie să fie complet cufundate în soluția cu clor, măcar 15 minute, pentru a deveni sterilizate și boala să nu mai fie. Îndepărtați mănușile și aruncați-le în pungă sau vas pentru a fi aruncate.

După ce cele 15 minute s-au scurs, luați bucățile de materiale și le clătiți bine. Odată uscate, ele sunt gata să fie refolosite.

Chiuveta sau vasul în care au fost bucățile de material scufundate, trebuie să fie imediat spălate, pentru a preveni împrăștierea acestei infecții prin folosirea aceleiași soluții cu clor pe care ați folosit-o în sterilizarea cataplasmei contaminate și să purtați altă pereche de mănuși de unică folosință.

După ce ați curățat chiuveta sau vasul, dacă folosiți o cârpă, o puteți cufunda în soluția de apă și clor rămasă. Are nevoie să stea în soluție măcar 15 minute.

După, puneți cârpa în apă, îndepărtați mănușile și puneți-le cu restul de lucruri contaminate; și dacă este o pungă, legați-o imediat; iar dacă este un vas, puneți capacul și aruncați-l.

Dacă pe durata preparării acesteia, scăpați o bucată de material contaminat, indiferent de ce atinge, trebuie să fie dezinfectat cu soluție de apă și clor.

Aceasta este ceea ce iubitul meu, Isus, m-a instruit să fac pentru a ajuta în această boală, pestilență, care a fost dezlănțuită asupra noastră cu Marburg. Încă o dată, nu sunt medic sau herbalist, sunt un simplu copil al Lui Dumnezeu, căutând răspunsuri la avertizările Lui. Aceasta este ceea ce voi face dacă mă confrunt cu această boală, pestilență.

Încă o dată, aceasta este cu risc ridicat de contagiare, așa că, în rugăciune, folosiți prudență dacă vă confrunțați cu tratarea acestei boli.