

параграф 8.4

Составьте свою задачу на данную тему и решите её

[Скачать паскаль](#)

Для того чтобы добавить пустую строку в таблицу, необходимо поставить курсор в последнюю ячейку и нажать клавишу Tab

Ребята, вы можете не только оставлять решение, но и оставлять свои вопросы

Фамилия, имя	Условие	Решение
Аня Гутовец	Составить программу, которая рисует движущийся маятник определённой длины, и отклонённый на определённый угол к горизонту. Значения длины (L, метры) и угла (A, °) вводятся с клавиатуры.	<pre>uses graphabc, crt; var a,y,x: real; l,x1,f,y1:integer; begin setwindowsize (760, 500); write ('Ââââèèâ äëëíó àÿòíëèà '); readln(l); write('Ââââèèâ óãîë, à àèìðûé îèëîÿâðñÿ àÿòíëè (Â ãðàáóñàõ) '); readln(a); f:= round(380+(l*sin(pi*a/180))); while x1<>f do begin clearwindow; setpenstyle(psDash); line(380,76,380,76+l) ; setpencolor(clbrown); setpenwidth (4); x1:=round(380-(l*sin(pi*a/180))); y1:=round(76+(l*cos(pi*a/180))); setpenstyle(1); line (280,76,480,76); setpencolor(clblack); setpenwidth (2); line(380,76,x1,y1); circle(x1,y1,4); floodfill (x1,y1,clgreen); sleep (12); a:=a-0.1 ;</pre>

		<pre> setpencolor(clblack); setpenwidth (1); end; end.</pre>
Эдик Звонарёв	Доделал 5-ую до норм. вида	<pre> uses graphabc,crt; var i,y,x,f,a,fd:integer; r:real; begin setwindowsize (900, 400); setpenwidth (3); setpencolor (clskyblue); line(450,400,451,0); setpenwidth (1); setpencolor (clblack); f:=round(400/13); for i:=1 to f do begin x:=450; y:=13*i; moveto(x,y); x:=470; y:=y-13; lineto(x,y); end; setpenwidth (3); setpencolor (clbrown); writeln('ÂÄÅÄèòå ñðååíåå ðàññîòÿçåíî çåðååå äè èèèè.');</pre> <pre> readln(a); writeln ('Bâäèèòå óäèè àèèíà èèèè è ïèñíèñòè (â äðååññå)');</pre> <pre> readln(r); fd:=round((a*sin(r*pi/180))/cos (r*pi/180)); line(430,150,430-2*a,150+2*fd); line(470,150,470+2*a,150+2*fd); setpencolor(clblack); setpenwidth (1); setpenstyle(psDash); line (430,150,470,150); line(430-2*a,150+2*fd,470+2* a,150+2*fd); end.</pre>