ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ЭМИС-ЭЛЕКТРА СПОДЭС

Настройка параметров оборудования.

ЗАКАЗ	чик:		1		10,				
ИНН:									
1.Настройка часов реального времени									
Часовой пояс:									
Количе	ство тарис	ров:							
Тариф	T1	T2	Т3	T4	T5	Т6	Т7	Т8	
Время тарифа				-	-	-	-	-	
Число Время			ционных	х блоков					
GPRS модуль ПУ/концентратора*									
ІР-адрес(статический):									
Порт:									
APN:									
3.Управление реле Режим работы реле □ 1 режим, □ 2 режим, □ 3 режим, □ 4 режим, □ 5 режим, □ 6 режим.									
□ Po	еле при воз	вникновени	и следуюц	цих событи	ІЙ				
Открытие корпуса счетчика :									
Открытие клеммной крышки ;									
Воздействие магнитным полем ;									
Перегрев 🗆;									
Высокое напряжение :									
Превышение нагрузки(току/мощности):									

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ЭМИС-ЭЛЕКТРА СПОДЭС

Пороги для ЭЭ-971:
Перенапряжение
Превышение по мощности
Превышение по току
Пороги для ЭЭ-976 5(100) 3х230/400В:
Перенапряжение
Превышение по мощности
Превышение по току
Пороги для ЭЭ-976 5(10) 3х230/400В:
Перенапряжение
Превышение по мощности
Превышение по току
Пороги для ЭЭ-976 5(10) 3х57,7/100В:
Перенапряжение
Превышение по мощности
Превышение по току