







№	Назва	Знак	Призначення	Примітка
1	2	3	4	5
1	Крихке		Вміст транспортного пакування крихкий, тому з ним потрібно поводитися обережно	ISO 7000, № 0621  Приклад застосування
2	Гаками не брати		Заборонено користуватися гаками для переміщення транспортного пакування	ISO 7000, № 0622
3	Верх		Показує на правильну вертикальну позицію транспортного пакування	ISO 7000, № 0623 
4	Оберігати від сонячного світла		Транспортне пакування не повинно перебувати на сонці	ISO 7000, № 0624
5	Оберігати від джерел радіації		Вміст пакування може зіпсуватися або стати непридатним через проникливу радіацію	ISO 7000, № 2401

1	2	3	4	5
6	Берегти від дощу		Транспортне пакування має бути захищене від дощу	ISO 7000, № 0626
7	Центр ваги		Показує на центр ваги транспортного пакування, яке становить собою окрему одиницю	2.4.1 і 2.4.3 ISO 7000, № 0627  Приклад застосування
8	Не котити		Транспортне пакування котити заборонено	ISO 7000, № 2405
9	Піднімати візком заборонено		Піднімати та переміщувати транспортне пакування візком заборонено	ISO 7000, № 0629
10	Не використовувати вила		Транспортне пакування не можна переміщувати на візках з піднімальними вилами	ISO 7000, № 2406
11	Затискати тут		Затискачі треба розташовувати на вказаних місцях транспортного пакування	2.4.1 ISO 7000, № 0631
12	Не затискати тут		Транспортне пакування не можна затискати там, де показано	ISO 7000, № 2404
13	Штабелювання обмежено масою		Показує на максимум стелажного навантаження, допустимого на транспортну одиницю	ISO 7000, № 0630

1	2	3	4	5
14	Штабелювання обмежено кількістю		Показує максимальну кількість ідентичних пакувань, які можна скласти одне на одне, де "n" — гранична кількість пакувань	2.4.4 ISO 7000, № 2403
15	Штабелювання заборонено		Штабелювання транспортного пакування, а також складування на нього вантажу заборонено	ISO 7000, № 2402
16	Місце кріплення троса		Для підймання транспортного пакування, троси треба закріплювати там, де показано	2.4.1 і 2.4.3 ISO 7000, № 0625  Приклад застосування
17	Обмеження температури		Показує температурний діапазон, в межах якого повинно бути в обігу та зберігатися транспортне пакування	ISO 7000, № 0632  a)  b) Приклад застосування