

Завдання №1

Пацієнту 75 років встановлено діагноз рак нижньої третини стравоходу IV стадії у зв'язку з наявністю множинних метастазів у лімфовузлах, печінку. Пацієнт різко виснажений і зневоднений. На момент госпіталізації дисфагія 4 ступеня. Виражений больовий синдром.

Питання 1: Яка допомога може бути надана пацієнту?

Питання 2: Методи боротьби з больовим синдромом.

Питання 3: Хто виписує наркотичні препарати?

Завдання №2

Госпіталізована жінка 60 років (менопауза понад 10 років) з виразковою раковою пухлиною лівої молочної залози діаметром 11 см, що розпадається. Виразка має жахливий запах. Пахвові лімфатичні вузли значних розмірів, спаяні. При рентгенологічному обстеженні у легенях виявлено метастази. Загальний стан пацієнтки задовільний.

Встановлено діагноз: рак лівої молочної залози IV стадії T4N3M1, група IV.

Питання 1: Яка ваша тактика лікування пацієнтки?

Питання 2: У чому полягає паліативна допомога пацієнтці?

Питання 3: Чи показана госпіталізація до хоспісу?

Завдання №3

У чоловіка 70 років діагностовано рак передміхурової залози з метастазами у кістки. Пацієнта турбує виражений больовий синдром.

Питання 1: У чому полягає паліативна допомога пацієнту?

Питання 2: Методи боротьби з больовим синдромом.

Питання 3: Хто виписує наркотичні препарати?

Завдання №4

У чоловіка з термінальною стадією ВІЛ-інфекції спостерігається виснаження, кахексія. Протягом дня відзначається сплутаність свідомості, що чергується зі слабкістю та оглушенням. Епізодично у пацієнта виникають спалахи збудження, супроводжувані страхом і тривогою.

Питання 1: Яке ускладнення приєдналося у пацієнта?

Питання 2: Ваша тактика.

Питання 3: Чи показано даному пацієнту планове лікування у хоспісі?

Завдання №5

У чоловіка 75 років онкологічне захворювання протягом 3 років. Останнім часом діагностовано метастази у кістки.

Питання 1: У чому полягає симптоматична терапія пацієнта?

Питання 2: Назвіть знеболювальні засоби, найбільш підходящі у цьому випадку.

Питання 3: Чи можна даному пацієнту рекомендувати лікування у хоспісі?

Завдання №6

Пацієнтка 86 років протягом 5 років страждає на хронічний лімфолейкоз. Останнім часом у пацієнтки з'явилися підозрілість, настороженість і маячне трактування оточуючої ситуації.

Питання 1: Який психічний розлад приєднався у пацієнтки?

Питання 2: Ваша тактика.

Питання 3: Хто призначає сильнодіючі препарати, антидепресанти?

Завдання №7

Пацієнту 80 років встановлено діагноз гострий лейкоз, високий ризик. У клініці спостерігається виражений анемічний, геморагічний синдром, ознаки гострого порушення мозкового кровообігу.

Питання 1: Чи показане пацієнту лікування курсами поліхіміотерапії?

Питання 2: Ваша тактика.

Питання 3: Чи показано лікування у хоспісі?