

## Pour nommer quelqu'un vérificateur de données

1. Aller sur la bdd
2. tb\_del
3. del\_utilisateur\_infos
4. Colonne admin 0 → 1

## Pour tenir compte des votes sur IP, à faire tous les mois

Quand on valide sur IP, le score est automatiquement changé mais quand on vote c'est pas le cas. Il faut donc aller faire une commande en bdd pour que le score soit recalculer avec les votes ⇒ ça supprime les obs mal identifiées de eFlore.

A faire tous les mois avant de rédiger la NL pour les vérificateurs, **pour le mois d'avant et le mois en cours.**

Dans tb.new.cel et occurrence

UPDATE occurrence

left join (SELECT ce\_observation, id\_commentaire, nom\_sel\_nn, proposition\_retenue, date\_validation, dmax, score

FROM tb\_del.del\_commentaire c

left join (SELECT ce\_proposition, MAX(date) as dmax, sum(case when valeur = 0 and ce\_utilisateur REGEXP '^-[0-9]+\$' then -3 when valeur = 0 then -1 when valeur = 1 and ce\_utilisateur REGEXP '^-[0-9]+\$' then 3 when valeur = 1 then 1 END) as score

FROM tb\_del.del\_commentaire\_vote group by ce\_proposition) sc

on sc.ce\_proposition = id\_commentaire) ip

on id = ce\_observation AND user\_sci\_name\_id= nom\_sel\_nn SET identiplante\_score= score, is\_identiplante\_validated= case when proposition\_retenue is null then 0 else proposition\_retenue end where (year(date\_validation) = 2022 and month(date\_validation) = 02) or (year(dmax) = 2022 and month(dmax) = 02)

## Pour tout mettre à jour - à faire tous les 3 mois

Dans tb.new.cel et cel.export.total

UPDATE cel\_export\_total SET grade = 1

UPDATE cel\_export\_total SET grade = 2 where transmission = "1" AND

(date\_observation IS NOT NULL) AND

(nom\_sel != "" AND nom\_sel NOT LIKE "?" AND nom\_sel IS NOT NULL) AND

courriel\_utilisateur REGEXP "^.\*@\$"

AND ((geometry != "" AND geometry IS NOT NULL) OR (zone\_geo != "" AND zone\_geo is not NULL)) AND (localisation\_coherence = 1 OR localisation\_coherence IS NULL)

UPDATE cel\_export\_total SET grade = 3 where grade = 2 and (certitude = "certain" OR certitude is NULL) AND (score\_identiplante >= 0 OR score\_identiplante IS NULL)

```
UPDATE cel_export_total SET grade = 4 where grade = 3 and (validation_identiplante = 1  
OR score_identiplante > 10)
```

```
UPDATE cel_export_total SET donnees_standard = 1 where grade >= 3
```

```
UPDATE cel_export_total SET donnees_standard = 0 where grade < 3
```

## Données totales de grade 4 ou validées par année

```
SELECT year(`date_transmission`), count(*), sum(case grade when 4 then 1 else 0 end) as  
nb_grd4, sum(case validation_identiplante when 1 then 1 else 0 end) as nb_val FROM  
tb_new_cel.cel_export_total WHERE transmission = 1 GROUP BY  
year(`date_transmission`)
```

En Occitanie seulement - à voir si c'est encore utile à l'avenir  
car le projet avait pour but de faire un test localisé sur  
l'Occitanie seulement l'année 1 (2023)

```
SELECT year(`date_transmission`), count(*), sum(case grade when 4 then 1 else 0 end) as  
nb_grd4, sum(case validation_identiplante when 1 then 1 else 0 end) as nb_val FROM  
tb_new_cel.cel_export_total WHERE transmission = 1 AND dept IN  
(09,11,12,30,34,46,48,65,66,81,31,82,32) GROUP BY year(`date_transmission`)
```

## Pour avoir les données seulement avec photo

C'est plus cohérent que de tout prendre en compte car les vérificateurs ne peuvent intervenir que sur celles avec photo (les autres ne se retrouvent pas sur IdentiPlante et on ne peut pas vérifier l'identification).

```
SELECT year(`date_transmission`), count(*), sum(case grade when 4 then 1 else 0 end) as  
nb_grd4, sum(case validation_identiplante when 1 then 1 else 0 end) as nb_val FROM  
tb_new_cel.cel_export_total WHERE transmission = 1 AND images is not NULL GROUP BY  
year(`date_transmission`)
```

Seulement en Occitanie :

```
SELECT year(`date_transmission`), count(*), sum(case grade when 4 then 1 else 0 end) as  
nb_grd4, sum(case validation_identiplante when 1 then 1 else 0 end) as nb_val FROM  
tb_new_cel.cel_export_total WHERE transmission = 1 AND images is not NULL AND dept  
IN (09,11,12,30,34,46,48,65,66,81,31,82,32) GROUP BY year(`date_transmission`)
```

## Pour trouver de nouveaux vérificateurs

Connaître les contributeurs d'une année en vote et le nombre d'erreur de vote (ex ici sur 2022)

```
SELECT `ce_utilisateur`, `utilisateur_prenom`, `utilisateur_nom`,  
`utilisateur_courriel`, count(*) as nbprop, sum(proposition_retenue)  
as nbpropval, sum(pos) as propplus, sum(neg) as propmoins FROM  
`del_commentaire` join (SELECT `ce_proposition`, if(if(valeur = 0,  
sum(-1), sum(1))> 0, 1, 0) as pos, if(if(valeur = 0, sum(-1),  
sum(1))< 0, 1, 0) as neg, year(date) as an FROM  
`del_commentaire_vote` group by ce_proposition ) as vote on  
vote.ce_proposition = id_commentaire WHERE texte is null and  
ce_utilisateur!= 0 AND an = 2022 group by ce_utilisateur ORDER BY  
`nbprop` DESC;
```

Savoir sur quoi un utilisateur a voté, ici utilisateur 70 246

```
SELECT `ce_observation`, `id_commentaire`, v.`ce_utilisateur`,  
`utilisateur_prenom`, `utilisateur_nom`, `utilisateur_courriel`,  
texte, `nom_sel`, `nom_sel_nn`, `nom_ret`, `nom_ret_nn`,  
`ce_valisateur`, `date_validation`, c.ce_utilisateur, valeur FROM  
`del_commentaire` c join del_commentaire_vote v on `id_commentaire`  
= v.ce_proposition WHERE ce_observation in (select ce_observation  
from del_commentaire where ce_utilisateur = 70246) or  
c.ce_proposition in (select ce_proposition from del_commentaire_vote  
where ce_utilisateur = 70246) order by ce_observation,  
id_commentaire;
```