

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови на вулиці Євгена Харченка, 53 (ДК 021:2015 код 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»).

Для забезпечення нормальної, безперебійної роботи закладів та установ освіти, управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 2024 році необхідно провести поточний ремонт системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови на вулиці Євгена Харченка, 53. З метою дотримання санітарного регламенту в закладі освіти та комфортного перебування дітей в закладі (навчальні кабінети №101 (майстерня для дівчат), № 102 (майстерня для хлопців) на І поверсі старшої школи; навчальні кабінети №№ 313 (інформатики), 314, 315, 316, 317, 319, у центрі творчості, № 1-Г, № 4-Б на ІІІ поверсі початкової школи; приміщення чаш басейну; підвал під чашами басейну; підвали під старшою та початковою школами) необхідно виконати поточний ремонт.

Забезпечення стабільної роботи закладів та установ освіти під час проходження навчально-виховного процесу залежить також, в тому числі, й від належного функціонування системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання).

Дане питання обумовлене необхідністю заміни зношених у ході тривалої експлуатації опалювальних радіаторів, трубопроводів опалення в навчальних класах.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

№ Ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількіст ь
1	2	3	4
1	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	18
2	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
3	Демонтаж Радіатор сталевий конвекторного типу	шт	27
4	Демонтаж Радіатор алюмінієвий 500 (10 секцій)	шт	2
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	4
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	18
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	32
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	16
9	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4
10	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	4
11	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	90,565
12	Радіатор біметалевий 500/96	шт	380
13	Радіатор біметалевий 350/85	шт	305
14	Кронштейн для ал. радіатора 250мм	шт	224
15	Комплект для монтажу 1/2" (без кроншт)	шт	33
16	Комплект для монтажу 3/4" (без кроншт)	шт	23
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	118
18	Труба арм. скловолокном d25 ППР	м	118

19	Трійник 50 ППР	шт	2
20	Т-редуктор 50-25-50 ППР	шт	34
21	Т-редуктор 40-25-40 ППР	шт	20
22	Редуктор 50-40 ППР	шт	4
23	Редуктор 40-32 ППР	шт	4
24	Редуктор 32-25 ППР	шт	4
25	Муфта 50 ППР	шт	30
26	Муфта 40 ППР	шт	8
27	Муфта 32 ППР	шт	4
28	Коліно 50 90* ППР	шт	66
29	Коліно 32 90* ППР	шт	4
30	Муфта з РВ 50-3/2 під ключ ППР	шт	6
31	Муфта з РЗ 25-1/2 ППР	шт	70
32	Муфта з РВ 25-1/2 ППР	шт	14
33	Муфта з РЗ 25-3/4 ППР	шт	46
34	Муфта з РВ 25-3/4 ППР	шт	38
35	Коліно 25 90* ППР	шт	168
36	Коліно 25 45* ППР	шт	98
37	Муфта 25 ППР	шт	6
38	Трійник 25 ППР	шт	12
39	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	16
40	Перехід "американка" прям. 1 1/2"	шт	4
41	Перехід "американка" прям. 3/4 "Fado	шт	12
42	Ніпель 1" для ал. рад.	шт	38
43	Прокладка до ніпеля для рад.	шт	38
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	16
45	Труба арм. скловолокном d32 ППР	м	16
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	32
47	Труба арм. скловолокном d40 ППР	м	32
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	116
49	Труба арм. скловолокном d50 ППР	м	116
50	Установлення кранів водорозбірних	шт	79
51	Кран кульовий 3В 1/2 "метелик Fado	шт	2
52	Кран кульовий 3В 1 1/2" Fado	шт	2
53	Кран кульовий з "американкою" 3/4" Fado	шт	34
54	Кран кульовий з "американкою" 1/2" Fado	шт	14
55	Вентиль + відсікач прям. 1/2 " (комплект)	шт	27
56	Хомут з гумкою 1 1/2' (48-53) М8	шт	104
57	Хомут з гумкою 1 1/4' (42-47) М8	шт	30
58	Хомут з гумкою 1' (32-35) М8	шт	12
59	Хомут з гумкою 3/4' (25-30) М8	шт	52
60	Хомут з гумкою 1/2' (20-24) М8	шт	4
61	Дюбель 12x8x60	шт	166
62	Гвинт М8x120	шт	166
63	Шпилька різьбова М8x2000	шт	24
64	Гайка М8x24 подовжувач	шт	20
65	Дюбель 10x28/М8 латунь	шт	36

66	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	104
67	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм	згон	104
68	Згон Ду 15	шт	102
69	Згон Ду 20	шт	2
70	Приварювання різьби	шт	104
71	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	104
72	Різьба сталеву Ду 20	шт	2
73	Різьба Ду 15	шт	206
74	Муфта стальна ф 15	шт	102
75	Муфта стальна ф 20	шт	2
76	Контргайка стальна ф 15	шт	102
77	Контргайка стальна ф 20	шт	2
78	Установлення кранів водорозбірних	шт	208
79	Кран кульовий ВВ 1/2 "метелик Fado	шт	206
80	Кран кульовий ВВ 3/4 "метелик Fado	шт	2

Учасник повинен надати:

розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, підсумкову відомість ресурсів) відповідно до технічних вимог. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.5 (не нижче), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, у складі:

- дефектного акту;
- договірної ціни, що визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд
- зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд у розмірі 1,5 %), скріпленого підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, з пояснювальною запискою;
- локального кошторису;
- підсумкової відомості ресурсів.

Ціна пропозиції з урахуванням всіх податків, матеріалів, зборів та будь - яких витрат (ціна з ПДВ).

1.2. Скан-копія оригіналу ліцензії державної архітектурної-будівельної інспекції України з додатками на право виконання робіт, визначених у технічному завданні, або декларація про провадження господарської діяльності (підтвердження даної інформації перевірятиметься у реєстрі на сайті <http://dabi.gov.ua>, доступ до якого є вільним).

1.3. Копія діючого сертифікату Учасника торгів на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці на підприємстві який відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2018 та звіт за результатами останнього аудиту.

- Копія діючого сертифікату виданий Учаснику торгів на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, ITD) «Система управління якістю. Вимоги» та звіт за результатами останнього аудиту.

- Копія діючого сертифікату виданий Учаснику торгів «Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ДСТУ ISO 14001:2015, IDT)» та звіт за результатами останнього аудиту.

- Копія діючого сертифікату виданий Учаснику торгів ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Система енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання» та звіт за результатами останнього аудиту.

1.4. Скан-копії дозволу або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на роботи підвищеної небезпеки: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної

небезпеки: трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 °С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, зберігання балонів із стисненим, зрідженим, інертним газом або обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 та обладнання, що працює під тиском, яке зазначене у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025, зварювальні, газополум'яні роботи, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

1.5. Договір страхування відповідальності перед третіми особами.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 2240, на закупівлю: Послуги з поточного ремонту системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови на вулиці Євгена Харченка, 53 (ДК 021:2015 код 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»)) заплановано кошти в сумі: **740 000,00** грн. (сімсот сорок тисяч грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Враховуючи потребу Замовника в Послугах з поточного ремонту системи ЦО (послуги з утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання) в спеціалізованій загальноосвітній школі I-III ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови на вулиці Євгена Харченка, 53 (ДК 021:2015 код 50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення») очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.