



13 listopada 2021

Drogie rodziny i członkowie personelu:

PlainvilleWskaźnik infekcji w Plainville nadal znajduje się na najniższym poziomie „czerwonej strefy” i wynosi 15,1 przypadków na 100 000 osób w dniach 24.10.11.06. Odpowiada to 13 sprawom w Plainville dwa tygodnie temu i 24 sprawom w zeszłym tygodniu. Ten wzrost przypadków w naszym okręgu jest nieco niepokojący i ma bezpośredni wpływ na potrzebę skontaktowania się naszego zespołu z śledzeniem i podjęcia wymaganych decyzji dotyczących kwarantanny. Na szczęście nowy program „**Screen and Stay**” pozwolił nam utrzymać dziesiątki uczniów uczęszczających do szkoły, a rodzice poświadczają, że codziennie monitorują objawy przed wysłaniem do szkoły swoich niezaszczepionych lub częściowo zaszczepionych dzieci.

Zajęliśmy się **12 nowymi zgłoszonymi przypadkami od mojego ostatniego raportu 5 listopada** i łącznie 95 pozytywnych przypadków uczniów i pracowników, odkąd uczniowie powrócili do szkoły 2 września. W sumie 21 z 95 przypadków dotyczyło osób, które zostały zaszczepione i miały *przełomowy przypadek* (około 22%), a pozostałe 74 osoby (78%) były nieszczepione. Wiele osób było zbyt młodych, aby je zaszczepić, a inne zdecydowały się nie szczepić.

W okręgach o wyższym wskaźniku szczepień dochodzi do znacznie mniejszej liczby przypadków. Mój kolega, nadinspektor z West Hartford, powiedział, że odsetek szczepień wśród kwalifikujących się osób wynosi ponad 90%, w wyniku czego ich 2 szkoły średnie z około **4000 uczniów** miały tylko **4 przypadki przez cały rok. Wskaźnik szczepień Plainville jest bliższy 60%.** Dane potwierdzają znaczenie szczepień w kontrolowaniu rozprzestrzeniania się i wpływu rozprzestrzeniania się z powodu kwarantanny i zaginięcia szkoły. **Zachęcam rodziny, aby zdecydowanie rozważyły zaszczepienie się, aby pomóc nam wszystkim przejść przez COVID-19 i jego wpływ na naszą społeczność.** Więcej informacji na temat stawek Plainville i każdego innego miasta w Connecticut można znaleźć na stronie [Connecticut Coronavirus Data Tracker Site](#).

Ton następujący stanowi podsumowanie 12 przypadków, które zostały zgłoszone i uwzględnione w naszych kontaktów zakaźnych personelu **od 5 listopada.**

<u>Szkoła:</u>	<u>Ostatnia randka w szkole:</u>	<u>Bliskie kontakty w szkole:</u>
Toffolon - 1 Razem spraw	11-4-21	Tak
Wheeler - 4 Razem spraw	11-5-21	Tak
Linden - 2 Razem spraw	11-8-21	Tak
MSP - 4 Razem spraw	11-8-21	Tak
PHS - 1 Razem Przypadki	11-2-21Skontaktowano się	Nie

z osobami z COVID i wszystkimi zidentyfikowanymi bliskimi osobami, które otrzymały odpowiednie wytyczne DPH i harmonogramy dotyczące izolacji lub kwarantanny. Dziękuję rodzinom za ich cierpliwość i elastyczność, ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby sprostać tym wyzwaniom dla naszych szkół i rodzin.

Przypomnienia o zapobieganiu, zasoby i informacje dotyczące: COVID-19

rozprzestrzenienia się głównie poprzez kontakt międzyludzki przez skażone kropelki powietrza z kaszlu i kichania przez zarażoną osobę. Podobnie jak w przypadku kontroli rozprzestrzeniania się innych wirusów, zachęcamy wszystkich do stosowania następujących środków zapobiegawczych zalecanych przez CDC:

- Jeśli nie jesteś w pełni zaszczepiony i masz co najmniej 2 lata, powinieneś nosić maskę w zamkniętych miejscach publicznych. Ogólnie rzecz biorąc, nie trzeba nosić maski na zewnątrz. Na obszarach o dużej liczbie przypadków COVID-19 rozważ noszenie maski w zatłoczonych miejscach na świeżym powietrzu oraz podczas aktywności w bliskim kontakcie z innymi osobami, które również nie są w pełni zaszczepione. W Connecticut niektóre firmy, urzędy stanowe i lokalne oraz niektóre wydarzenia mogą nadal wymagać uniwersalnego maskowania. Maski będą nadal wymagane w pomieszczeniach w placówkach opieki zdrowotnej, placówkach obsługujących wrażliwe populacje, transporcie publicznym i prywatnym, zakładach karnych, szkołach i opiece nad dziećmi.
- Często myj ręce, ale szczególnie po skorzystaniu z toalety i przed przygotowaniem lub spożyciem jedzenia. Myj mydłem i gorącą wodą przez około 20 sekund. Pamiętaj również o umyciu opuszków palców. Kiedy mydło i woda nie są dostępne, użyj środka do dezynfekcji rąk.
- Unikaj kaszlu i kichania w dłonie lub w powietrze. Zawsze próbuj kaszleć lub kichać w chusteczkę, a następnie wyrzucić chusteczkę. Jeśli nie masz chusteczki, kaszl/kichaj wewnątrz łokcia ramienia.
- O ile możesz, unikaj dotykania oczu, ust i nosa.
- Utrzymuj dystans społeczny, w miarę możliwości, między sobą a innymi, gdy jesteś poza domem.

Poniżej znajduje się lista objawów COVID-19, pod kątem których każdy powinien monitorować członków swojej rodziny:

- ☐ Gorączka (100,4° Fahrenheita lub więcej) lub dreszcze
- ☐ Nowa utrata smaku lub węchu
- ☐ Kaszel
- ☐ Trudności w oddychaniu lub duszność
- ☐ Inne objawy mogą obejmować ból głowy, ból lub bóle mięśni, ból gardła, zmęczenie, przekrwienie, katar, wymioty, biegunkę.

Dodatkowe informacje na temat objawów COVID-19 można znaleźć na:

[stronie https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html)

Personel i uczniowie wykazujący którykolwiek z powyższych objawów lub czują się chorzy powinni zadzwonić do swojego lekarza, aby zgłosić objawy i zapytać o testy przed skorzystaniem z osobistej opieki w przychodni, gabinecie lekarskim lub szpitalu. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co zrobić, jeśli Ty lub członek rodziny macie możliwe objawy, diagnozę lub narażenie na COVID-19, zobacz:

<https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum-5-Interim-Guidance-for-Responding-to-COVID-19-Scenarios-in-CT-School-Districts.pdf> **Zachowaj**

czujność i jak najszybciej powiadom nas o wszelkich potwierdzonych pozytywnych przypadkach, abyśmy mogli to zrobić ważne działania prewencyjne polegające na śledzeniu kontaktów. Dziękuję za stałą współpracę.

Z pozdrowieniami,

Steve LePage, Kurator Oświaty