

Verslag CPBW – vergadering

School: Vergadering CPBW VZW KOR

Datum: 11 okt. 21

Locatie: Polyvalente zaal Campus Sint-Antonius

Aanwezigheid CPBW:

Aanwezig	Verontschuldigd	Functie	Stemrecht
Ides Martien		Schoolbestuur, VOORZITTER	X
Kathleen Tonneau	x	Plaatsvervanger voorzitter	
Lieven De Vleeschouwer		Directie	X
Lieven Landries		Plaatsvervanger directie	
Nathalie Huysman		Lid Comité	X
Linda Deruyver		Lid Comité	X
Willem De Buysscher		CPA	
J.M. Demeyer		PA, secretaris	

Aanwezigheid van gasten CPBW:

Gasten	Aanwezig	Functie
Fabian De Ruyck	X	Dienst infrastructuur
Pascal De Roissart	X	Dienst infrastructuur
Caroline De Coster	X	Directie Campus Glorieux Secundair
Marijke Van Den Haute	X	Vakbond personeel
An Bogaert		Arbeidsarts EDPBW
Else Van Den Heede		Directie Campus Glorieux Secundair
Kenneth Labiau	X	Directie Campus Glorieux Secundair
Bernadette Dingenen		Directie Campus Glorieux Lager
Fabien Verborgh		Directie Campus Sint-Antonius
Sabrine Despringer		Diensthooft poetspersoneel
Katrien Verdoodt		Diensthooft onderhoudspersoneel

- Goedkeuring vorig verslag
 - o Het verslag is goedgekeurd.
- Goedkeuring maandverslag-lopend JAP
 - o Het verslag is toegelicht en goedgekeurd.
 - o Het lopend JAP is toegelicht en goedgekeurd.



- Arbeidsongevallen bespreken aan de hand van het maandverslag.
De arbeidsongevallen werden overlopen aan de hand van het maandverslag. Er werden geen verdere vragen gesteld of adviezen gegeven.

*Opmerking P.A.K.: Verslechtering van de ernstgraad en de frequentiegraad.
Opmerking P.A.K.: De cijfers zijn nog niet bevestigd door de verzekeringen als arbeidsongevallen.*

- Data CPBW januari-december
 - o Het CPBW gaat voortaan door op de 2^e maandag van de maand, uitgezonderd in de vakanties.
 - 8:30 8-11-2021
 - 8:30 13-12-2021
 - 8:30 10-01-2022
 - 8:30 14-02-2022
 - 8:30 14-03-2022
 - 8:30 11-04-2022
 - 8:30 9-05-2022
 - 8:30 13-06-2022
 - 8:30 12-09-2022
 - 8:30 10-10-2022
 - 8:30 14-11-2022
 - 8:30 12-12-2022

- Incidenten/bijna ongevallen:

Toelichting aan de hand van het maandverslag en het document registratie incidenten en bijna-ongevallen.

- Analyse EHBO:
Toelichting aan de hand van de EH-rapporten.

Opmerking P.A.K.: Campus Sint-Antonius: Bijna geen registraties waardoor er geen analyse mogelijk is.


Opmerking P.A.K.: Campus Glorieux Secundair: Geen registraties van locaties, waardoor er geen analyse mogelijk is.



- Masterplannen en bouwwerken:
 - CGLL
 - Het dossier ligt nog bij Agion. Er werd nagevraagd naar de stand van zaken. De verantwoordelijke was op vakantie.
 - CGS
 - V661: Werken liggen 5 weken stil, totdat de toekomstvisie op punt staat.
 - De bakkerij: De aannemer houdt zich niet aan de afgesproken veiligheidsregels. (Deuren worden niet gesloten, ...)
 - CSA
 - Het aanbestedingsdossier wordt bekeken en op punt gesteld.
 - Praktische uitwerking wordt in de mate van het mogelijke bekeken.
- Toiletblokken CSA
Vastgestelde zaken:
 - Geur, water, ...
 - Kinderen spoelen niet door...
 - Het dak lekt...Besluit:
 - Deze zaken worden aangepakt in het masterplan. Hoewel de vele vertraging in de planning, zal het masterplan in afzienbare tijd uitgevoerd worden.
- CSA: Vocht in de muren van het gebouw polyvalente ruimte. Dit voornamelijk op de bovenste verdiepen.
 - Het schoolbestuur heeft besloten dit nog niet aan te pakken, dit is vervat in het masterplan.

- PFOS in Ronse

Locaties milieuhygiënisch onderzoek



► Ontwerp bodemsaneringsnormen PFOS, van toepassing sinds 1 april 2021 :

- Natuur- en landbouwgebied (BSN type I/II) : 3,8 µg/kg ds
- Woongebied (BSN type III) : 18 µg/kg ds
- Recreatiegebied (BSN type IV) : 110 µg/kg ds
- Industriegebied (BSN type V) : 1.949 µg/kg ds

Parameter	Stroomafwaarts →									
	B2	B3	B6	B7	W9	W2	W3	W5	W6	W7
Ftalaten (mg/kg ds)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,6	n.a.	1,8	1,2	0,77	n.a.
BDE (µg/kg ds)	>50.000	<	>50.000	20.060	<	9.000	2.000	<	1050	1100
BDE209 (µg/kg ds)	>50.000	<	>50.000	20.000	<	9.000	2.000	<	1000	1000
PFAS (µg/kg ds)	680	24	140	64	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
PFOS (µg/kg ds)	480	24	120	52	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0

- o Voor de campussen geen specifieke geldende adviezen van OVAM momenteel.
- o Er worden meer bodemtesten uitgevoerd, meer informatie volgt.
- o Meer informatie:
 - <https://www.ronse.be/nl/nieuws/pfas-vervuiling-vlaanderen>

- Analyse beeldschermwerk

Dit item verschuift naar volgend CPBW.

- Indienststellingen verschillende machines:

Toelichting gebeurde al bij de toelichting van het maandverslag.

- Evacuatieoefeningen

Dit item verschuift naar volgend CPBW.

- Varia

- o Veiligheidstoets voor elektrische richtingen in CGS, de preventiedienst stelde deze op samen met de technische directie.
- o Conformiteitskeuring waterinstallatie CSP:
 - Attest is voorhanden, de installatie is conform verklaard.
- o Elektrische bevoegdheden
 - Directies dienen te bekijken welke personen BA4-BA5 gevormd worden.
- o EH-helpers nieuwe "jonge" kandidaten doorgeven kandidaten.
- o Brief Fedris ivm Arbeidsongevallen
 - Zie negatieve evolutie arbeidsongevallen, maandverslag.
- o CBM lasafzuiging (mobiel)
 - Het toestel werd aangekocht en werkte niet bij de indienststellingstest.
 - Het toestel werd teruggestuurd ter herstelling.
 - Het toestel is teruggekomen en werkt nog steeds niet.
- o Stand van zaken CO2-metingen
 - Lokaalfiche en instructies worden opgemaakt, maar in trage versnelling door het tijdsgebrek van het P.A.K.
 - Advies CPBW: Voor de kleine/slecht te verluchten lokalen, worden er best CO₂-meters aangekocht voor continu metingen.
- o Opleiding EHBO-basisvorming
 - De basisvorming gaat door ergens in 2022.
 - De directies dienen door te geven aan het P.A.K. wie ze hiervoor kiezen.
- o Opleiding basisvorming vertrouwenspersonen
Wordt gevolgd door:

Sara	Van Laethem	Campus Glorieux Secundair	sarahvanlaethem@koronse.be
Johan	Desloover	Campus Sint-Antonius	johandesloover@koronse.be
Wendy	Van de Velde	Campus Glorieux Lager BO	wendyvandevelde@koronse.be

Op volgende data

- 19-10-2021
- 26-10-2021
- 18-11-2021
- 25-11-2021
- 3-12-2021





-
- o Geplande EDPBW- rondgangen
 - 21-10-2021 CSA VM
 - 27-10-2021 CGS VM
 - 9-11-2021 CGLL VM
 - 9-11-2021 KOR CD VM
 - 29-11-2021 CGK NM

Demeyer Jean-Marie

Secretaris CPBW:

Preventieadviseur KOR