

SNS SAFETY LTD

Specification Sheet for Convex Mirror ECM-45-o

TABLE OF CONTENTS

EN Specification Sheet for Convex Mirror ECM-45-o.....	2
DE Datenblatt für Konvexspiegel ECM-45-o.....	3
FR Fiche technique du miroir convexe ECM-45-o.....	4
IT Scheda tecnica per specchio convesso ECM-45-o.....	5
ES Hoja de especificaciones para espejo convexo ECM-45-o.....	6
NL Specificatieblad voor bolle spiegel ECM-45-o.....	7
SE Specifikationsblad för konvex spegel ECM-45-o.....	8
PL Karta specyfikacji lustra wypukłego ECM-45-o.....	9
PT Ficha de especificações do espelho convexo ECM-45-o.....	10
CS Technický list pro konvexní zrcadlo ECM-45-o.....	11
GR Προδιαγραφές για κυρτό καθρέφτη ECM-45-o.....	12

EN Specification Sheet for Convex Mirror ECM-45-o

APPLICATIONS

The convex security mirrors are suitable for outdoor and indoor use in shops to prevent theft. They can also be placed in locations where vehicles are risks of conflicts from blind corners and generally in places with limited visibility.


For security personnel, they may be usable as inspection devices.

Indoor Applications : Warehouse, shops, stores, markets and every place that observes heavy foot traffic

Outdoor Applications : Parking facilities, driveways, checkpoints, garages, factories, hospitals and places that have heavy pedestrian and vehicle traffic.

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS

Application	Indoor, Outdoor	
Size A(mm)	450 mm 18 inches	
Colour	Orange	
Reflective surface material	Polycarbonate	
Support B(inches)	1 ½ " pipe pipe not included	
Sunshade	Yes	
Visibility Distance	Up to 10 metres	
Heat resistant	Yes	
UV resistant	Yes	
Frost resistant	Yes	

DE Datenblatt für Konvexspiegel ECM-45-o

ANWENDUNGEN

Die konvexen Sicherheitsspiegel eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von Geschäften, um Diebstahl zu verhindern. Sie können auch an Orten angebracht werden, an denen Fahrzeuge in unübersichtlichen Ecken in Gefahr geraten können, und generell an Orten mit eingeschränkter Sicht.

Für Sicherheitspersonal können sie als Inspektionsgeräte verwendet werden.

Anwendungen im Innenbereich: Lager, Geschäfte, Läden, Märkte und alle Orte mit starkem Fußgängerverkehr

Anwendungen im Außenbereich: Parkanlagen, Einfahrten, Kontrollpunkte, Garagen, Fabriken, Krankenhäuser und Orte mit starkem Fußgänger- und Fahrzeugverkehr.

TECHNISCHE DETAILS

ABMESSUNGEN

Anwendung	Dinnen, Draußen	
Abmessungen A(mm)	450 mm 18 inches	
Farbe	Orange	
Reflektierendes Oberflächenmaterial	Polycarbonat	
Unterstützung B (Zoll)	1 ½ " Rohr Rohr nicht im Lieferumfang enthalten	
Sonnenschirm	Ja	
Sichtbarkeitsentfernung	Bis zu 10 Meter	
Hitzebeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Frostbeständig	Ja	

FR Fiche technique du miroir convexe ECM-45-o

APPLICATIONS

Les miroirs de sécurité convexes conviennent à une utilisation extérieure et intérieure dans les magasins afin de prévenir le vol. Ils peuvent également être placés dans des endroits où les véhicules présentent des risques de conflits dans les angles morts et généralement dans des endroits à visibilité limitée.

Pour le personnel de sécurité, ils peuvent être utilisés comme dispositifs d'inspection.


Applications intérieures: entrepôts, magasins, marchés et tout endroit soumis à un trafic piétonnier intense.

Applications extérieures: parkings, allées, points de contrôle, garages, usines, hôpitaux et lieux à forte circulation de piétons et de véhicules.

DÉTAILS TECHNIQUES

Application	Intérieur, Extérieur
Taille A(mm)	450 mm 18 inches
Couleur	Orange
Matériau de surface réfléchissant	Polycarbonate
Soutien B(inches)	1 ½ " tuyau tuyau non inclus
Parasol	Oui
Distance de visibilité	Up to 10 metres
Résistant à la chaleur	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant au gel	Oui

DIMENSIONS



IT Scheda tecnica per specchio convesso

ECM-45-o

APPLICAZIONI

Gli specchi di sicurezza convessi sono adatti per l'uso esterno ed interno nei negozi per prevenire i furti. Possono essere posizionati anche in luoghi in cui i veicoli corrono rischi di collisione da angoli ciechi e generalmente in luoghi con visibilità limitata.

Per il personale di sicurezza possono essere utilizzati come dispositivi di ispezione.

Applicazioni per interni: Magazzini, negozi, magazzini, mercati e ogni luogo soggetto a traffico pedonale intenso

Applicazioni esterne: parcheggi, vialetti, posti di blocco, garage, fabbriche, ospedali e luoghi con traffico pedonale e veicolare intenso.

DETTAGLI TECNICI

DIMENSIONI

Applicazione	Interno, All'aperto	
Misurare A(mm)	450 mm 18 inches	
Colore	Arancia	
Materiale della superficie riflettente	Policarbonato	
Supporto B(inches)	1 ½" tubo tubo non incluso	
Parasole	Sì	
Visibilità Distanza	Fino a 10 metri	
Resistente al calore	Sì	
Resistente ai raggi UV	Sì	
Resistente al gelo	Sì	

ES Hoja de especificaciones para espejo convexo ECM-45-o

APLICACIONES

Los espejos de seguridad convexos son adecuados para uso exterior e interior en tiendas para evitar robos. También se pueden colocar en lugares donde los vehículos corren riesgo de sufrir conflictos por esquinas ciegas y, en general, en lugares con visibilidad limitada.


Para el personal de seguridad, pueden utilizarse como dispositivos de inspección.

Aplicaciones en interiores: almacenes, tiendas, comercios, mercados y cualquier lugar con mucho tráfico peatonal.

Aplicaciones al aire libre: estacionamientos, entradas de vehículos, puestos de control, garajes, fábricas, hospitales y lugares con mucho tráfico de peatones y vehículos.

DETALLES TÉCNICOS

DIMENSIONES

aplicación	Interior/ Exterior	
Tamaño A(mm)	450 mm 18 inches	
Color	Naranja	
Material de superficie reflectante	Policarbonato	
Apoyo B(inches)	1 ½" tubo tubo no incluido	
Sombrilla	Sí	
Distancia de visibilidad	Hasta 10 metros	
Resistente al calor	Sí	
Resistente a los rayos ultravioleta	Sí	
Resistente a las heladas	Sí	

NL Specificatieblad voor bolle spiegel ECM-45-o

TOEPASSINGEN

De bolle veiligheidsspiegels zijn geschikt voor buiten- en binnengebruik in winkels om diefstal te voorkomen. Ze kunnen ook worden geplaatst op locaties waar voertuigen risico op conflicten vormen vanuit blinde hoeken en in het algemeen op plaatsen met beperkt zicht.


Voor beveiligingspersoneel kunnen ze bruikbaar zijn als inspectieapparatuur.

Binnentoepassingen: Magazijn, winkels, winkels, markten en elke plaats waar veel voetverkeer plaatsvindt

Buittentoepassingen : Parkeerfaciliteiten, opritten, controleposten, garages, fabrieken, ziekenhuizen en plaatsen met zwaar voetgangers- en autoverkeer.

TECHNISCHE DETAILS

DIMENSIES

Sollicitatie	Binnen Buitenshuis	
Maat A(mm)	450 mm 18 inches	
Kleur	Oranje	
Reflecterend oppervlaktemateriaal	Polycarbonate	
Steun B(inches)	1 ½ " pijp pijp niet inbegrepen	
Zonnescherm	Ja	
Zichtafstand	Tot 10 meter	
Hitte bestendig	Ja	
UV-bestendig	Ja	
Vorstbestendig	Ja	

SE Specifikationsblad för konvex spegel ECM-45-o

ANSÖKNINGAR

De konvexa säkerhets speglarna är lämpliga för utomhus- och inomhusbruk i butiker för att förhindra stöld. De kan också placeras på platser där fordon riskerar konflikter från blinda hörn och generellt på platser med begränsad sikt.


För säkerhetspersonal kan de vara användbara som inspektions anordningar.

Inomhus Applikationer: Lager, butiker, butiker, marknader och varje plats som observerar tung gångtrafik

Utomhus Applikationer: Parkeringsanläggningar, uppfarter, checkpoints, garage, fabriker, sjukhus och platser som har tung gång- och fordonstrafik.

TEKNISKA DETALJER

MÅTT

Ansökan	Inomhus / Utomhus	
Storlek A(mm)	450 mm 18 inches	
Färg	Orange	
Reflekerande ytmaterial	Polykarbonat	
Stöd B(inches)	1 ½ " rör rör ingår ej	
Parasoll	Ja	
Siktavstånd	Upp till 10 meter	
Värmebeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Frostbeständig	Ja	

PL Karta specyfikacji lustra wypukłego ECM-45-o

APLIKACJE

Wypukłe lustra bezpieczeństwa nadają się do użytku na zewnątrz i wewnątrz sklepów, aby zapobiec kradzieży. Można je również umieszczać w miejscach, w których istnieje ryzyko kolizji pojazdów ze ślepych zakrętów i ogólnie w miejscach o ograniczonej widoczności.

Dla pracowników ochrony mogą służyć jako urządzenia inspekcyjne.

Zastosowania wewnętrzne: Magazyny, sklepy, sklepy, targi i każde miejsce, w którym występuje duży ruch pieszy

Zastosowania zewnętrzne: Parkingi, podjazdy, punkty kontrolne, garaże, fabryki, szpitale i miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

WYMIARY

Aplikacja	Wnętrz / Na wolnym powietrzu	
Rozmiar A(mm)	450 mm 18 inches	
Kolor	Pomarańczowy	
Odblaskowy materiał powierzchniowy	Poliwęglan	
Wsparcie B(inches)	1 ½" rura rura nie jest dołączona	
Parasol	Tak	
Odległość widoczności	Do 10 metrów	
Odporna na ciepło	Tak	
Odporny na promieniowanie UV	Tak	
Mrozoodporny	Tak	

PT Ficha de especificações do espelho convexo ECM-45-o

FORMULÁRIOS

Os espelhos de segurança convexos são adequados para utilização no interior e no exterior em lojas para evitar roubos. Podem também ser colocados em locais onde os veículos correm riscos de conflitos em cantos cegos e geralmente em locais com visibilidade limitada.


Para o pessoal de segurança, podem ser utilizados como dispositivos de inspeção.

Aplicações internas: Armazéns, lojas, mercados e todos os locais com tráfego intenso de peões

Aplicações exteriores: Estacionamentos, passeios, postos de controlo, garagens, fábricas, hospitais e locais com tráfego intenso de peões e veículos.

DETALHES TÉCNICOS

DIMENSÕES

Aplicação	Interior/Ar livre	
Tamanho A(mm)	450 mm 18 inches	
Cor	Laranja	
Material de superfície refletora	Policarbonato	
Apoio B(inches)	1 ½ " tubo tubo não incluído	
Guarda-sol	Sim	
Distância de visibilidade	Até 10 metros	
Resistente ao calor	Sim	
Resistente aos raios ultravioleta	Sim	
Resistente à geada	Sim	

CS Technický list pro konvexní zrcadlo ECM-45-o

APLIKACE

Konvexní bezpečnostní zrcadla jsou vhodná pro venkovní i vnitřní použití v obchodech jako prevence proti krádeži. Mohou být také umístěny v místech, kde vozidla představují riziko konfliktů ze slepých rohů a obecně v místech s omezenou viditelností.

Pro bezpečnostní personál mohou být využitelné jako kontrolní zařízení.

Vnitřní aplikace: sklad, obchody, obchody, trhy a každé místo, které pozoruje silný provoz

Venkovní aplikace: Parkovací zařízení, příjezdové cesty, kontrolní stanoviště, garáže, továrny, nemocnice a místa, kde je silný provoz chodců a vozidel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

Aplikace	Krytý/Venkovní	
Velikost A(mm)	450 mm 18 inches	
Barva	oranžový	
Reflexní povrchový materiál	Polykarbonát	
Podpěra B(inches)	1 ½ " trubka trubka není součástí dodávky	
Slunečník	Ano	
Viditelná vzdálenost	Až 10 metrů	
Tepelně odolný	Ano	
Odolná proti UV záření	Ano	
Mrazuvzdorná	Ano	

GR Προδιαγραφές για κυρτό καθρέπτη ECM-45-ο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι κυρτοί καθρέπτες ασφαλείας είναι κατάλληλοι για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σε καταστήματα για την αποτροπή κλοπής. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε σημεία όπου τα οχήματα κινδυνεύουν από συγκρούσεις από τις τυφλές γωνίες και γενικά σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα.


Από το προσωπικό ασφαλείας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση του χώρου.

Εφαρμογές εσωτερικού χώρου: Αποθήκη, καταστήματα, καταστήματα, αγορές και κάθε μέρος που παρατηρεί μεγάλη κίνηση με τα πόδια

Εξωτερικές Εφαρμογές: Εγκαταστάσεις στάθμευσης, δρόμοι, σημεία ελέγχου, γκαράζ, εργοστάσια, νοσοκομεία και μέρη που έχουν έντονη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εφαρμογή	Εσωτερική / Εξωτερική	
Μέγεθος A(mm)	450 mm 18 inches	
Χρώμα	Orange	
Υλικό επιφάνειας καθρέπτη	Polycarbonate	
Στήριξη B(inches)	1 ½" σωλήνας Ο σωλήνας δεν περιέχεται	
Σκιάδο	Ναι	
Απόσταση Θέασης	Έως 10 μέτρα	
Ανθεκτικό στην θερμοκρασία	Ναι	
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι	
Ανθεκτικό στο παγετό	Ναι	