

Objectif

Considérez un conteneur flexible contenant deux blocs. Déterminez quel sera le résultat affiché en fonction des changements de propriétés du code .

Mise en place

Voici la structure du code 

 **HTML**


```
<div class="conteneur">  
    <div> Bloc1 </div>  
    <div> Bloc2 </div>  
</div>
```

Voici le  CSS pour chaque bloc pour l'ensemble des questions.

 **CSS**

conteneur	Bloc1	Bloc2
width: 400px; height: 50vh;	width: 200px;	width: 100px;

Voici le résultat pour le CSS initial :



Questions/réponses

Dessinez le résultat après l'ajout pour chaque bloc des propriétés suivantes :

Exemple

Dans cet exemple, seul le **conteneur** voit ses propriétés modifiées.


conteneur	Bloc1	Bloc2
display : flex;		

SOS Voici le genre de réponse attendue !

* Bloc A	** Bloc B **	
----------	--------------	--

Question A

Quelle(s) ligne(s) donnerait le résultat affiché suivant :



conteneur	Bloc1	Bloc2
flex-direction : column-reverse;		
flex-direction :column-reverse;	height : 100%;	
flex-direction :column-reverse;		flex :1;
flex-direction :column-reverse;		flex :2;
flex-direction :column-reverse;		height : 100%;
flex-direction :column-reverse;		flex :auto;

Question B


Quelle(s) ligne(s) donnera le résultat affiché suivant :

Bloc2	Bloc1	
-------	-------	--

conteneur	Bloc1	Bloc2
	order:2	order:1
		order:1
flex-direction: inverse;		
flex-direction: reverse-order;	flex :1	flex :1;
		order:-1

Question C


Quelle(s) ligne(s) donnera le résultat affiché suivant :



conteneur	Bloc1	Bloc2
flex-wrap: wrap;	flex:100%	
flex-wrap: nowrap;		
	flex :1	
flex-wrap: wrap;	flex :100;	
flex-wrap: wrap;	flex :80%	

Question D:

Quelle priorité donner au bloc conteneur ?



conteneur	Bloc1	Bloc2
-----------	-------	-------

flex-direction: column; justify-center: center;		
flex-direction: column; justify-content: center;		
flex-direction: center;		
flex-direction: column; margin: 0 auto;		



A vos dessins !

Question E :

Dessinez le résultat en appliquant



conteneur	Bloc1	Bloc2
flex-direction: column-reverse;		margin : auto;

Question F :

Dessinez le résultat



conteneur	Bloc1	Bloc2
flex-wrap : wrap	flex:1 1 100%;	flex:1 1 50%;

Auto test.

Utiliser par exemple le [code](#) pour simuler les réponses.

