

Pixel Tag в Telegram Ads

Pixel Tag в Telegram Ads

Как поставить код пикселя Telegram Ads на сайт (Base Code)?

Этот код (Base Code) должен стоять на всех страницах сайта вне зависимости от того, какое действие вы хотите отслеживать.


Если у вас сайт сделан на конструкторе (например на Tilda), в настройках сайта есть соответствующее меню. Знать программирование не нужно.

Если у вас стоит Google Tag Manager, можно поставить пиксель с помощью него.


Если у вас самописный сайт — тут уже надо прислать задание программисту, которое будет содержать код пикселя из Telegram Ads.

Инструкция как поставить пиксель на примере самого популярного конструктора Tilda:


1. Переходим в Telegram Ads в раздел **Manage Events**.



2. Вы попали в раздел "Events Manager" вашего аккаунта. Здесь нужно нажать на кнопку **"Create a pixel"**




Перед вами выйдет окошко с кодом. Копируем код кнопкой **Copy Code**.



Этот код должен быть помещен в код сайта перед `</head>`. Как это сделать на тильде далее.

3. Заходите в личный кабинет tilda.ru/projects/ жмите на нужный сайт и переходите в **Настройки сайта**. Важно, чтобы вы попали именно в настройку всего сайта, а не отдельной страницы. Переходим в раздел **Ещё**.



4. В разделе "Ещё" находим заголовок "**Html-код для вставки внутрь HEAD**". Нажимаем кнопку "**Редактировать код**".

HTML-КОД ДЛЯ ВСТАВКИ ВНУТРЬ HEAD

Вставка html-кода для всех страниц сайта сразу после открывающего тега HEAD. Обычно это бывает код статистики, пиксель для facebook или вконтакте. Если вам нужно поставить код Google Analytics или Google Tag Manager, то воспользуйтесь вкладкой «Аналитика»

Редактировать код

5. В этом разделе вас могут попросить подтвердить адрес электронной почты и телефон, подтверждаем. Если всё ок и жёлтым ничего не горит, должно быть просто пустое поле для кода.

Вставляем наш скопированный из Telegram Ads код. Если всё как на скрине, нажимаем "**Сохранить**". Возвращаемся в Настройки сайта и там тоже сохраняем.

Мои сайты → M&Ads → Настройки сайта → Вставка кода в HEAD


Вставка кода в HEAD

Заккрыть

Сохранить

```
1 <!-- Pixel Tag Code -->
2 <script>(function(t,l,g,r,m){t[g]||(g=t[g]=function(){g.run?g.run.apply(g,arguments):g.queue.push(argum
3 <!-- End Pixel Tag Code -->
```

6. Далее надо опубликовать все страницы. Возвращайтесь в "Мои сайты", жмите на нужный сайт и на кнопку "Опубликовать все страницы".



Пиксель поставлен, конверсии готовы подтягиваться в Telegram Ads.

Как создать событие для отслеживания конверсий с помощью пикселя Telegram Ads?

1. Нажимаем Add an event.

Всплывает окошко, где можно выбрать название события и тип события. Назовём, допустим, Заявка и выберем "Lead / Sign up".

Нажимаем **Save**.

A screenshot of the 'New Event' dialog box. It has a title 'New Event'. Below it is a text input field containing 'Заявка'. Underneath the input field is the text 'Only displayed in the ad interface.' Below that is a section titled 'Event type' with a dropdown menu showing 'Lead / Sign up'. Below the dropdown is the text 'Select an event type that most closely matches the action you want to track.' At the bottom right are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

2. Далее всплывает окошко с кодом.

Первый — base code, мы его уже установили в предыдущем разделе.

Второй — **event code**. Он нам нужен.

Set Up Event 'Заявка'

1. Install base pixel

[Copy Code](#)

```
<!-- Pixel Tag Code -->
<script>(function(t,l,g,r,m){t[g]||(g=t[g]=
function(){g.run?g.run.apply(g,arguments):
g.queue.push(arguments)};g.queue=[];t=1.cre
ateElement(r),t.async=!0,t.src=m,l=l.getEle
mentsByTagName(r)[0],l.parentNode.insertBefore
(t,l)})(window,document,'tgp','scrip
t','https://telemetria-ana.ru/pixel.js');tgp
```

Copy the code snippet above and paste it before the `</head>` HTML tag of all pages on your website.

[Read more](#)

2. Add event code

[Copy Code](#)

```
<script>
tgp('event', 'MlxrGKBU-X00BOZNd');
</script>
```

Add this code to elements of your website where you want to track customer actions. [Read more](#)

[Close](#)

3. Вставляем код на сайте.

Код вставляем в блок T123 в `<html>` на странице благодарности.

☐ Сохранять контент ☐ Сохранять настройки

✓ ТЕКУЩИЙ

`<html>`

T123 HTML-код

Lesson Using Table

`<html>`

T868 Репир: HTML-код в попапе

Далее нажимаем сохранить и опубликовать все страницы. В Telegram Ads в разделе с пикселем статус должен измениться на “Active”