BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Kali clorid**

I. Chỉ định:

Phòng và điều trị các chứng giảm kali huyết

II. Liều dùng:

Liều lượng phụ thuộc vào nồng độ kali huyết và cân bằng kiềm toan. Mức độ thiếu kali được tính theo công thức:

mmol kali = kg thể trọng x 0,2 x 2 x (4,5 – kali huyết hiện tại tính theo mmol)

(Thể tích ngoài tế bào được tính bằng: kg thể trọng x 0,2)

III. Cách dùng:

- ***Uống***: phải uống vào bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn với nhiều nước
- ***Tiêm tĩnh mạch***: phải pha loãng nồng độ kali clorid với một thể tích lớn (1000 ml) dung dịch tương hợp để truyền tĩnh mạch, nồng độ kali tốt nhất là 40 mmol/lit và không vượt quá 80 mmol/lít. Tốc độ truyền 10 mmol/giờ (trong điều trị cấp cứu, tốc độ truyền là 20 mmol/giờ).

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú: Tương thích

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Kali clorid 10% 1g/10ml (tiêm)
- Kali clorid Kabi 10% 1g/10ml (tiêm)
- Kali clorid 500mg (uống)

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**