16.10.24.

45 група

Приймання, оцінка якості та сортування молока

Тема: Приготування миючих та дезинфікуючих розчинів для миття обладнання та ведення журналів.

ЖУРНАЛ
реєстрації приготування дезінфікуючих розчинів

N п/п	Дата і час приго-тування розчину, підпис особи, що готувала розчин	Назва дез. засіб, N медод. вказівок МОЗ по застосу-ванню	Концен-трація робочого розчину	Кількість основного розчину	Кількість розчинника	Кіль-кість викорис-тованого дез-розчину	Ціль Пріз-вище, підпис особи, що взята для приготу-вання розчину	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Додаток 3
до "Державних санітарних правил для молокопереробних підприємств"

ЖУРНАЛ
реєстрації приготування миючих розчинів

N п/п	Дата і час приготування розчину	Назва дез. N методичних вказівок МОЗ по застосуванню	Концентрація робочого розчину	Кількість основного розчину чи речовини, що взята для приготування розчину	Кількість розчинника	Кількість приготованого розчину	Ціль використання дезрозчину	Призвище, підпис особи що готувала розчин	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Додаток 4
до "Державних санітарних правил для молокопереробних

підприємств"

ПЕРЕЛІК
дезінфекційних та мийно-дезінфекційних засобів, допущених для санітарної обробки технологічного обладнання, інвентарю та тари молокопереробних підприємств

N п/п	Найменування	Концентрація, %	Призначення	Спосіб приготування	Характеристика фізико-хімічних властивостей
1	2	3	4	5	6
1	Хлорне вапно	10 (вихідна)	Для обробки контейнерів для хорчових відходів	1 кг розчиняють в 10 л води, відстоюють зливають з осаду	Порошок білого кольору, лужної реакції, має запах хлору. Містить 26-35% активного хлору
		5	Для обробки раковин, умивальників, унітазів	5 л вихідного розчину розводять в 5 л води	При розчиненні у воді утворює закись. Зберігає активність у водних розчинах не більше 5 діб.

		2	Для дезінфекції обладнання, інвентарю, тари	2 л вихідного розчину	Має сильну окислюючу дію, кородує метали. В сухому вигляді розкладається під дією вологи, вуглекислоти, світла і високої температури
2.	Хлорамін Б	1,5-2,0	Для дезінфекції обладнання, інвентарю, тари	150-200 г розчиняють в 1 л води	Натрієва сіль хлораміду бензолсульфокислоти Білий дрібнокристалічний порошок. Містить близько 26% активного хлору.
		0,5	для гігієнічної обробки рук	5 г розчиняють в 1 л води	Добре розчиняється в воді. Розчинний зберігають активність протягом 15 діб.
3.	Хлораніон	0,1-0,2	Для санітарної обробки (миття та дезінфекції) обладнання, інвентарю, тари	10-20 г розчиняють у 10 л води	Сипкий порошок світлих тонів з помірним запахом хлору. Добре розчиняється у воді. Водні розчини зберігають активність протягом 24 годин. Препарат поєднує мийні властивості із дезінфікуючими.

					Видаляє жирові та білкові
					плівки з поверхні
					обладнання, не залишас
					нальоту, легко змивається
					водою.
---+---	---	---	---	---
4.	Хлорид марок М. Т	0,2-0,3	Для санітарної обробки (миття та дез- інфекція) обладнання, інвентарю, тари	20-30 г розчиняють у 10 л води	Сипкий порошок світлих тонів з помірним запахом хлору. Хлоран марки Т випускають у таблетках. Добре розчиняється у воді. Водні розчини зберігають активність протягом 24 годин. Препарат поєднує мийні властивості із дезінфікуючими. Видаляє жирові та білкові плівки з поверхні обладнання, не залишає нальоту, легко змивається водою.
---+---	---	---	---	---
5.	Дезмол	0,5	Для санітарної обробки (миття та дез-	50 г розчиняють у 10 л води	Білий або кремовий сипкий порошок з помірним запахом хлору. Добре розчнняється у воді. Поєднує мийні властивості

			інфекція)		із дезінфікуючими.
			обладнання,		Видаляє жирові та білкові
			інвентарю,		плівки з поверхні
			тари		обладнання.
6.	Анти-септол(*)		Для дез-інфекції оштукатуреної поверхні	3,5 кг хлорного вапна	Суміш хлорного вапна та кальцинованої соди розчиняють у 60-70 л
7.	Вапняне молоко(*)		Для дезінфекції складів та праміщень	1 частину негашненого вапна розчиняють у 9 частинах води	При роботі із вапняним молоком слід користуватися індивідуальними засобами захисту (спецодяг, захисні окуляри, гумові рукавиці) в зв'язку із наявністю виражених подразнювальних властивостей.
8.	Купраль		Для дезінфекції та побілки стін	Дві вагові частини мідного купоросу змішують з	Побільна суміш. Наносять на поверхню стін та стель рівним шаром (500-600 побілки на 1 кв.м поверхні). Після

			однією ваговою частиною алюмінієвого галуну. 1 кг одержаної суміші змішують із 7 кг погашеного вапна і 10 л теплої води		побілки приміщення закривають на добу.
9.	Інші дезінфікуючі засоби, дозволені МОЗ України				

(*) - Готують безпосередньо перед вживан

тестових запитань.

N п/п	Найменування	Концентрація, %	Призначення	Спосіб виготовлення	Характеристик фізико-хімічни властивостей

1	2	3	4	5	6
1.	Кальцинована сода	0,5	Для миття обладнання, інвентарю і тари	50 г розчиняють у 10 л води	Зневоднений вуглекислий натрій. Білий дрібнокристалічний порошок. Добре розчиняється у воді. Гарячі (50 – 60) град. розчини омилюють жирові забруднення, руйнують білкові плівки на поверхні обладнання.
2.	Каустична сода	0,5	Для миття обладнання, інвентарю і тари ручним способом	50 г розчиняють у 10 л води	Їдкий натр. Безбарвна кристалічна речовина. Добре розчиняється у воді, утворюючи розчини з високим pH. Гігроскопічний. Гарячі розчини омилюють забруднені поверхні, гідролізують білки, розщеплюють вуглеводи.
3.	Метасилікат натрію	0,5	Для миття обладнання, інвентарю і тари	50 г розчиняють у 10 л води	Білий кристалічний порошок. Добре розчиняється у воді. Гігроскопічний. Водні розчини мають лужну реакцію, виявляють мийні, дезінфікуючі, вибілюючі властивості.
4.	Синтетичні порошки типу А, Б, В				
	тип А	0,5	Для ручного миття обладнання інвентарю, тари	50 г розчиняють у 10 л води	
		1,0	Для цирку-ляційного миття обладнання, інвентарю, трубопроводів	100 г розчиняють у 10 л води	
	тип Б	0,5	Для ручного миття обладнання інвентарю, тари	50 г розчиняють у 10 л води	

		1,0	Для циркуляційного миття обладнання, інвентарю, трубопроводів	100 г розчиняють у 10 л води	
	тип В	0,5	Для ручного миття обладнання інвентарю, тари	50 г розчиняють у 10 л води	
		1,0	Для циркуляційного миття обладнання, інвентарю, трубопроводів	100 г розчиняють у 10 л води	
5.	Біомой	0,5	Для ручного миття обладнання інвентарю, тари	50 г розчиняють у 10 л води	Порошок світлого кольору. Допускається включення ензимів. Добре розчиняється у воді. Водні розчини мають лужну реакцію. Виявляють протеолітичну активність. Омилюють поверхні, видаляють жирову та білкову плівки.
6.	Азотна, фосфорна, соляна, оцтова кислоти	1,0	Для видалення осаду з внутрішньої поверхні обладнання, в трубопроводах	10 г розчиняють у 10 л води	Добре розчиняється у воді. Водні розчини мають кислу реакцію. Видаляють осади з поверхні обладнання, трубопроводів.