

Tài liệu bên trên được truyền tải từ Mô đun:Navbar/tài liệu. (sửa | lịch sử)
Biên tập viên sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang thử (sửa | khác) và trường hợp kiểm thử (tạo) của mô đun này.
Các trang con của mô đun này.

```
local p = {}

local getArgs
local ul

function p.addItem (mini, full, link, descrip, args, url)
    local l
    if url then
        l = {'[', '|', ']'}
    else
        l = {'[[', '|', ']]'}
    end
    ul:tag('li')
        :addClass('nv-'..full)
        :wikitext(l[1] .. link .. l[2])
        :tag(args.mini and 'abbr' or 'span')
            :attr('title', descrip..' bản mẫu này')
            :cssText(args.fontstyle)
            :wikitext(args.mini and mini or full)
            :done()
        :wikitext(l[3])
end

function p.brackets (position, c, args, div)
    if args.brackets then
        div
            :tag('span')
                :css('margin-'..position, '-0.125em')
                :cssText(args.fontstyle)
                :wikitext(c)
    end
end

function p._navbar(args)
    local show = {true, true, true, false, false, false}
    local titleArg = 1

    if args.collapsible then
        titleArg = 2
        if not args.plain then args.mini = 1 end
        if args.fontcolor then
            args.fontstyle = 'color:' .. args.fontcolor .. ';'
        end
        args.style = 'float:left; text-align:left'
```

```

end

if args.template then
    titleArg = 'template'
    show = {true, false, false, false, false, false}
    local index = {t = 2, d = 2, e = 3, h = 4, m = 5, w = 6,
talk = 2, edit = 3, hist = 4, move = 5, watch = 6}
    for k,v in ipairs(require ('Mô
đun:TableTools').compressSparseArray(args)) do
        local num = index[v]
        if num then show[num] = true end
    end
end

end

if args.noedit then show[3] = false end

local titleText = args[titleArg] or (':' ..
mw.getCurrentFrame():getParent():getTitle())
local title = mw.title.new(mw.text.trim(titleText), 'Template')
if not title then
    error('Tiêu đề ' .. titleText .. ' không hợp lệ')
end
local talkpage = title.talkPageTitle and
title.talkPageTitle.fullText or ''

local div = mw.html.create():tag('div')
div
    :addClass('plainlinks')
    :addClass('hlist')
    :addClass('navbar')
    :cssText(args.style)

if args.mini then div:addClass('mini') end

if not (args.mini or args.plain) then
    div
        :tag('span')
            :css('word-spacing', 0)
            :cssText(args.fontstyle)
            :wikitext(args.text or 'Hộp này:')
            :wikitext(' ')
        end
end

p.brackets('right', '[ ', args, div)

ul = div:tag('ul')
if show[1] then p.addItem('x', 'xem', title.fullText, 'Xem', args)
end

```

```

    if show[2] then p.addItem('t', 'thảo luận', talkpage, 'Thảo luận',
args) end
    if show[3] then p.addItem('s', 'sửa',
title:fullUrl('action=edit'), 'Sửa', args, true) end
    if show[4] then p.addItem('l', 'sử',
title:fullUrl('action=history'), 'Lịch sử của', args, true) end
    if show[5] then
        local move = mw.title.new ('Đặc_biệt:Di_chuyển')
        p.addItem('d', 'di chuyển',
move:fullUrl('target= "..title.fullText'), "Di chuyển", args, true) end
    if show[6] then p.addItem('td', 'theo dõi',
title:fullUrl('action=watch'), 'Theo dõi', args, true) end

    p.brackets('left', ' ]', args, div)

    if args.collapsible then
        div
            :done()
        :tag('div')
            :css('font-size', '114%')
            :css('margin', args.mini and '0 4em' or '0 7em')
            :cssText(args.fontstyle)
            :wikitext(args[1])
    end

    return tostring(div:done())
end

function p.navbar(frame)
    if not getArgs then
        getArgs = require('Mô_đun:Arguments').getArgs
    end
    return p._navbar(getArgs(frame))
end

return p

```

<https://fifa4.net/>

Bài viết [Mô_đun:Navbar là gì? Tìm hiểu về Mô_đun:Navbar – Wikipedia](#) đã xuất hiện đầu tiên vào ngày [FIFA ONLINE 4](#).

Nguồn: FIFA ONLINE 4

<https://fifa4.net/mo-dun-navbar-la-gi-tim-hieu-ve-mo-dun-navbar-wikipedia/>

Xem thêm tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1-0bVOVvGLHaDfWs3B_LKIlgWNYqgo9pF