

Algemeen Consent


1 Sep 2025 - 24 Sep 2025

Totaal aantal requests

Bekijk de requests in de geselecteerde periode

54.260

Aantal requests




Data beïnvloed door Tracking Preventie

Percentage op basis van browser gebruik


46.30 %

Beïnvloed door TP in de geselecteerde periode



Type Requests

Bekijk de verschillende type requests in de geselecteerde periode



TAGGRS / DASHBOARD

Server Side Google Tag Manager

Bekijk hier je recente TAGGRS containers

[+ Voeg container toe](#)

Naam	Gebruik	Pakket	Inactiviteit	Bekijk
 	54.260 / 750.000	BASIC		→
 	3.629 / 10.000	FREE		→
  S/ENDRIVE	6.713 / 10.000	FREE		→

× Container maken

Containerinstellingen

Containernaam

bijv. www.mijnsite.com

Doelplatform

**Internet**

Voor gebruik op desktop en mobiele webpagina's

**iOS**

Voor gebruik in iOS-apps

**Android**

Voor gebruik in Android-apps


**AMP**

Voor gebruik op Accelerated Mobile Pages

**Server**

For server-side instrumentation and measurement

Server




Maak een container aan

✓ Container Details

2 GTM & Subdomain

Helpcentrum

Hoe maak je een container aan



Containerconfiguratie*

U ontvangt de containerconfiguratiecode wanneer u een servercontainer maakt in Google Tag Manager. [Bekijk meer...](#)

aWQ9R1RNLVdCM0RXNldQJmVudj0xJmF1dGg9X2IWT2tQTIIIXVTE5dk1yO0

Kies subdomein*

sst .nl

Gebruik in plaats daarvan een TAGGRS-subdomein (niet aanbevolen) ☐

[< Terug](#)[container aanmaken >](#)

Welkom, laten we beginnen!

Begin met het toevoegen van de volgende DNS-records bij de hostingprovider. Hierdoor zal de data via het subdomein worden geleid. [Lees meer...](#)

Naam	TTL	Type	Record
sst	300	A	 85.10.134.96

Container valideren

A



sst.{domeinnaam}.nl

85.10.134.96

[Implementeren](#) [Analyseren](#) [Optimaliseren](#) [Verrijken](#) [Integraties](#) [AVG](#) [Testen](#)

Tools

Optimaliseer je tracking voor maximale meetbaarheid



Enhanced Tracking Script
1 - 2% extra data



Multi Domain
Add multiple domains



CDN
Zie uitleg



Webhooks
Webhook datalayer

[TAGGRS.io](#) [f](#) [@](#) [in](#)

Implementeren
Analyseren
Optimaliseren
Verrijken
Integraties
AVG
Testen

Tools
Optimaliseer je tracking voor maximale meetbaarheid

Terug

Installeer GTM webcontainer ID

Het Enhanced Tracking Script maakt de tracking resistent tegen adblockers. Het script zorgt ervoor dat GTM en GA4 requests minder snel geblokkeerd worden. Gemiddelde verbetering: 1 tot 2% meer data, zowel client en server side.

Let op! Het Enhanced Tracking Script dient als vervanging voor het huidige GTM script en niet als toevoeging.

1. Ontgrendel je code
Kopieer je webcontainer ID uit Tag Manager en plak deze hier.

GTM-T6M543K

2. Head-code
Plak deze code zo hoog mogelijk in de head-tag van de pagina.

<!-- Server Side Tracking by Taggrs.io -->

3. Body-code
Plak deze code zo hoog mogelijk in de body-tag van de pagina.

<!-- Server Side Tracking by Taggrs.io (nc


4. Aanpassen
Om het Enhanced Tracking Script in te schakelen, moet een "Client" worden gemaakt in de Server Container.

Lees meer

Hulp nodig?



Geavanceerd



Alle accounts SST - Zoek in de werkrumte X Google Tag Manager webcontainer Opslaan

Beheer

ven via uw tagserver - U kunt nu alle Google-scripts (gtag.js, gtm.js, enz)

Clients

- ☐ Naam
- ☐ GA4
- ☐ Google Tag Manager webcontainer

Toegevoegd in deze werkrumte **Wijzigingen annuleren**

Clientconfiguratie

Clienttype

Google Tag Manager: webcontainer

Prioriteit

0

Met deze client kunt u Google-scripts (bijv. gtm.js, gtag, enzovoort) weergeven vanaf uw tagserver. Als u deze client wilt activeren, voegt u in de onderstaande tabel **Toegepaste container-ID's** de webcontainer-ID's toe die u wilt weergeven vanaf uw tagserver. [Meer informatie](#)


Geef Google-scripts (zoals gtm.js of gtag) weer voor de aangegeven ID's

Toegepaste container-ID's

GTM-T6M543K

[Container-ID toevoegen](#)

- ☒ Alle afhankelijke Google-scripts automatisch uitvoeren
- ☒ HTTP-reactie comprimeren
- ☐ Regiospecifieke instellingen aanzetten



✕ GA4 - Bedanktpagina

Tagconfiguratie

Tagtype

 **Google Analytics: GA4-gebeurtenis**
Google Analytics

Metings-ID



✓

Gc
De
Gc

Gebeurtenisnaam 



▼ Gebeurtenisparameters

Event Settings Variable

✓ Geen

Nieuwe variabele...

Parameter toevoegen

× Naamloze variabele 📁

Variabeleconfiguratie

Type variabele

 **Google-tag: gebeurtenisinstellingen** 

Gebeurtenisparameter

server_container_url ✓ 

Waarde

https://sst. .nl  

Parameter toevoegen

> Google Analytics User Properties

× GA4 - Bedanktpagina 📁

Aangepast in deze werkruimte Wijzigingen tonen Wijzigingen annuleren

Tagconfiguratie

Tagtype

 **Google Analytics: GA4-gebeurtenis**
Google Analytics 

Metings-ID

{{GA4 - Code}} 

 **Google-tag gevonden in deze container**
Deze tag gebruikt de configuratie van Google-tag I - GA4. Instellingen bekijken

Gebeurtenisnaam ⓘ

GA4 - Bedanktpagina 

Gebeurtenisparameters

Event Settings Variable

{{Google-tag gebeurtenisinstellingen}} ⓘ

Gebeurtenisparameter

Parameter toevoegen

Waarde

Overgenomen parameters tonen

Tag Manager

Overzicht

collect?v=2&tid=G-3M45N...

6 GA4 - Bellen - Klik

collect?v=2&tid=G-3M45N...

5 klik

collect?v=2&tid=G-3M45N...

4 page_view

collect?v=2&tid=G-3M45N...

3 klik

collect?v=2&tid=G-3M45N...

2 page_view

collect?v=2&tid=G-3M45N...

1 page_view

Gebeurtenis: GA4 - Bellen - Klik

Uitvoer van GTM-WB3DW6WP

Verzoek

Tags

HTTP-verzoek /g/collect?v=2&tid=G-3M45NX1HHV>m=45je5ak1v9126923306z89126903857za200zb9126903857zd912690...

Client GA4
Google Analytics: GA4 (web) - Geclaimd

Uitgaande HTTP-verzoeken van server
Geen

Inkomend HTTP-verzoek
/g/collect?v=2&tid=G-3M45NX1HHV&...
GET - 200

14

× Naamloze trigger 📁

Triggerconfiguratie

Type trigger

 Aangepast 

Deze trigger wordt geactiveerd voor

☐ Alle gebeurtenissen

☒ Sommige gebeurtenissen

Deze trigger activeren wanneer er een gebeurtenis optreedt en aan al deze voorwaarden is voldaan

{{Client Name}}



bevat



GA4

-

+

Toegevoegd in deze werkruimte

Wijzigingen annuleren

Tagconfiguratie

Tagtype



Google Analytics: GA4

Google Analytics

Metings-ID ⓘ

G-CS1JM8Q5PN

Gebeurtenisparameters

Standaardparameters om op te nemen ⓘ

Alle

Gebruikersproperty's

Standaardproperty's om op te nemen ⓘ

Alle

Triggers

Activerende triggers



Client - GA4

Aangepast

Transformaties



Kies een transformatie om toe te passen op deze tag...

[Meer informatie](#)

Overzicht

▼ collect?v=2&tid=G-3M45N...

6 GA4 - Bellen - Klik

▼ collect?v=2&tid=G-3M45N...

5 klik

▼ collect?v=2&tid=G-3M45N...

4 page_view

▼ collect?v=2&tid=G-3M45N...

3 klik

▼ collect?v=2&tid=G-3M45N...

2 page_view

▼ collect?v=2&tid=G-3M45N...

1 klik

Gebeurtenis: GA4 - Bellen - Klik

Uitvoer van GTM-WB3DW6WP

Verzoek

HTTP-verzoek /g/collect?v=2&tid=G-3M45NX1HHV>m=45je5ak1v9126923306z89126903857za200zb9126903857zd912690... >

Client

GA4

Google Analytics: GA4 (web) - Geclaimd

Uitgaande HTTP-verzoeken van server

https://www.google-analytics.com/g/c...

POST - 204

Inkomend HTTP-verzoek

/g/collect?v=2&tid=G-3M45NX1HHV&...

GET - 200

× Naamloze trigger

Triggerconfiguratie

Type trigger



Aangepaste gebeurtenis



Naam van gebeurtenis

GA4 - Bellen - Klik



Overeenkomende reguliere expressie gebruiken

Deze trigger wordt geactiveerd voor



Alle aangepaste gebeurtenissen



Sommige aangepaste gebeurtenissen

Triggers

Nieuw

| ☐ Naam ↑ | Type gebeurtenis | Filter | Tags | Laatst bewerkt |
|--|------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------|
| ☐ Bedanktpagina | Aangepaste gebeurtenis | | 0 | 3 minuten geleden |
| ☐ Bellen | Aangepaste gebeurtenis | | 0 | een paar seconden geleden |
| ☐ Client - GA4 | Aangepast | Client Name bevat GA4 | 1 | 26 minuten geleden |
| ☐ Mailen | Aangepaste gebeurtenis | | 0 | een paar seconden geleden |
| ☐ Whatsapp | Aangepaste gebeurtenis | | 0 | een paar seconden geleden |

| | | | | |
|--|------------------|---------|------|------|
| ☐ Bedanktpagina (SST) | <u>Secundair</u> | Website | 0,00 | 0,00 |
| ☐ Bellen (SST) | <u>Secundair</u> | Website | 0,00 | 0,00 |
| ☐ Mailen (SST) | <u>Secundair</u> | Website | 0,00 | 0,00 |
| ☐ Whatsapp (SST) | <u>Secundair</u> | Website | 0,00 | 0,00 |

| Tags | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ☐ Naam ↑ | Type | Activerende triggers |
| ☐ Ads - Bedanktpagina | 'Conversies bijhouden' van Google Ads |  Bedanktpagina |
| ☐ Ads - Bellen | 'Conversies bijhouden' van Google Ads |  Bellen |
| ☐ Ads - Mailen | 'Conversies bijhouden' van Google Ads |  Mailen |
| ☐ Ads - Whatsapp | 'Conversies bijhouden' van Google Ads |  Whatsapp |
| ☐ Conversion Linker | Conversion Linker |  Client - GA4 |
| ☐ GA4 Tag | Google Analytics: GA4 |  Client - GA4 |

35 GA4 - Bedanktpagina >
Ads - Bedanktpagina 

Taggegevens

Variabelen weergeven als ☒ Namen ☐ Waarden

Property's

| Naam | Waarde |
|--|---------------------------------------|
| Type | 'Conversies bijhouden' van Google Ads |
| Activeringsstatus | Gelukt |
| Nieuwe-klantgegevens opgeven | false |
| Conversies koppelen aanzetten | true |
| Verkoopgegevens op productniveau leveren | false |
| Conversie-ID | "AW - ID" |
| Conversielabel | "p2BaCMYysbEEl1Fp7ko" |
| Beperkte gegevensverwerking aanzetten | false |

[Minder tonen](#)

Uitgaande HTTP-verzoeken van server ⓘ

<https://www.googleadservices.com/p...>

GET - 200

Uitgaande HTTP-verzoeken van browser ⓘ

<https://googleads.g.doublecl...>

Activerende triggers

 Bedanktpagina

Filters

 _event is gelijk aan GA4 - Bedanktpagina

Blokkerende triggers

Geen blokkerende triggers

Transformaties

Er zijn geen transformaties uitgevoerd.

The image shows a side-by-side comparison of a Google Ads account setup and its corresponding HTTP request.

Left Panel: Google Ads - Aden - Belen

Taggegevens

Property's

| Naam | Waarde |
|---|-------------------------------------|
| Type | Conversion bijhouden van Google Ads |
| Aanwezigheids | Selver |
| Nieuwe Taggegevens toevoegen | false |
| Geavanceerde taggegevens aanpassen | true |
| Verkeersgegevens op productniveau leveren | false |
| Conversion-ID | "10857595528" |

Uitgaande HTTP-verzoeken van server

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/10857595528/

Uitgaande HTTP-verzoeken van browser

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/pagead/conversion/10857595528/

Activerende triggers

- Beiden
- G4 - Belen Kik is gelijkt aan G4 - Belen Kik

Bekende triggers

G4 - Belen Kik is gelijkt aan G4 - Belen Kik

Transformaties

Er zijn geen transformaties ingevoerd

Right Panel: HTTP request log

Gegevens HTTP-verzoek

Verzoek

URL

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/10857595528/

GET

https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/10857595528/

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; AppleWebKit/537.36; HTML, Like Chrome) AppleWebKit/537.36

Resultaat

200

Response headers

| Header | Value |
|------------------------------|---|
| Accept-Ranges | none |
| Alt-Svc | h3="443"; max-age=604800; h3-28="443"; max-age=604800 |
| Cache-Control | no-cache, max-age=0 |
| Content-Disposition | attachment; filename="1.txt" |
| Content-Type | application/javascript |
| Cross-Origin-Resource-Policy | cross-origin |
| Date | Wed, 22 Oct 2025 00:29:01 GMT |
| Expires | Fri, 01 Jan 2098 00:00:00 GMT |
| File | https://www.googleadservices.com/pagead/conversion/10857595528/ |
| Pragma | no-cache |
| Server | cache |
| Transfer-Encoding | chunked |
| Vary | Accept-Encoding |

Response body

pagead/conversion/10857595528/

random=2146759816&st=1761145424&cv=106fmr&label=X2xOCLVbEElp7x66g-ffff6guid=ON&u_w=3440&u_h=1440>m=4597e5a2v912672306&891...

