

Інструкційно-технологічна картка-завдання


Тема: “Управління мостовим краном. Переміщення вже закріпленого вантажу”

Тип мостового крана: однобалковий (кран-балка) з електричним приводом та кабіною керування на опорній балці, гаковий.

Примітка:

до виконання операцій можна приступати лише після виконання операцій за інструкційно-технологічною карткою “[Управління мостовим краном. Кабіна з приладами керування](#)”

№	Назва операції	Послідовність виконання	Ескіз	Прилад керування
1	Запуск програми майстром			лівий і правий джойстики
2	Знаходимо червону діжку	Дивимось на монітор, візуально знаходимо. Якщо червона діжка відсутня, натискаємо червону кнопку		кнопка огляду навколо крана

3	Переміщення вантажу <i>Контроль виконаної операції:</i> вантаж вертикально і горизонтально над червоною діжкою	Перемикаємо джойстик пересування крана (правий) вліво або вправо в залежності від того, де знаходиться червона діжка		правий джойстик
		Зупиняємось горизонтально над діжкою. Правий джойстик ставимо в нульове положення.		правий джойстик

		Змінюємо кут вантажного візка: лівий джойстик вперед-назад		лівий джойстик
		Зупиняємось вертикально над діркою. Лівий джойстик ставимо в нульове положення.		лівий джойстик

4	Опускання вантажу <i>Контроль виконаної операції:</i> <i>червона діжка змістилася в сторону</i>	Опускаємо вантаж на діжку: правий джойстик рухаємо вперед		правий джойстик
5	Підйом вантажу	Піднімаємо вантаж на безпечну відстань від землі: правим джойстиком назад		
6.	Звільняємо робоче місце			