

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

Caietul de sarcini

privind achiziționarea de echipamente și utilaje

în cadrul proiectului „TEXCONNECT - Conectarea Lanțurilor Valorice Textile de pe ambele maluri ale râului Nistru prin Tehnologie”

1. Informații generale

Denumirea organizației: A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Adresa: Municipiul Soroca Str. Vasile Stroiescu, nr. 50

Numărul de telefon: +37368146111

Adresa de e-mail a organizației: sorintex.soroca@gmail.com

Pagina web a organizației: <https://www.sorintex.md>

Achiziția are loc în cadrul **Acordului de asistență financiară** 00129027, AdTrade Project Phase III - LVGA Micro-cluster Moldova Textile Export 01 - TEXCONNECT – Connecting Textile Value Chains on Both Sides of the Nistru River through Technology din 06.12.2024 semnat între **PNUD Moldova** și A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Oferta financiară

Pentru prezentarea ofertei financiare, ofertantul urmează să prezinte următoarele documente:

- Formularul nr. 1 - Oferta;
- Formularul nr. 2 - Date despre ofertant;
- Formularul nr. 3 - Valabilitatea ofertei;
- Documente ce atestă genul de activitate, dreptul de a livra produsele (extrase din registru, autorizări, certificate).

Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești la **TVA cota 0**.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi cel puțin **30 de zile calendaristice**.

2. Oferta tehnică

Va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespunderii ofertei tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, care sunt cerințe minime obligatorii.

Aceasta va cuprinde următoarele acte:

- Formularul 4 - Specificația Tehnică;
- Fotografii/desene tehnice/imagini;(după caz)
- CertIFICATELE de origine a bunurilor oferite; (după caz)
- Condițiile de garanție (minim 12 luni)

Lotul I: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Mașină de cusut	unitate	1	● mașină de mare viteză, cu 3 ace și 5 fire pentru cusături de acoperire, cu servomotor încorporat ● model potrivit pentru coaserea benzilor elastice ● echipată cu un cuțit de tundere și cu antrenare directă ● lungimea cusăturii: 1,5-4,5 mm ● lățimea cusăturii: 5,6 mm ● interval de avans diferențial: 0,65-1,3 ● înălțimea de ridicare a piciorului: 5 mm (opțional) ● viteza maximă de coasere: 4000 rpm ● sistem automat de lubrifiere

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• tip de ac: UY128GAS 11-14 # • numărul de ace: 3 • numărul de fire: 5 • alimentare: 220 V
2.	Mașină de cusut	unitate	1	• mașină de surfilat cu 2 ace și 4 fire • 2 ace și 4 fire • motor direct-drive economic și silențios • LED pentru iluminarea zonei de lucru • lățime cusătură: 4 mm • distanța între ace: 2 mm • pas cusătură: 4,2 mm • ridicarea maximă a piciorușului: 6 mm • viteză maximă: 5500 imp/min • ace folosite: B27 • alimentare: 220 V • mașina este completă: cap, blat, picioare și trusă accesorii • mașină de surfilat electronică, cu 2 ace și 4 fire, pentru toate tipurile de materiale, subțiri și groase, prevăzută cu LED pentru iluminarea zonei de operare • mașina se livrează completă: cap mașină, blat, picioare • alimentare: 220 V
3.	Echipament	unitate	1	• surfilator industrial de mare viteză cu 2 ace și 4 fire pentru țesături ușoare și medii, cu acționare directă și control computerizat • surfilator complet computerizat cu control vocal • recunoașterea tipului de țesătură • ghidare vocală • acționare directă • tunderea automată și ridicarea piciorului presor • panou de control convenabil • gamă largă de supraturnare: 6-10 mm • lățimea acoperită: 4,0 mm • lungimea cusăturii: 4,6 mm • ridicarea piciorului presor: 5,5 mm • distanța între ace: 2 mm • diferențial de avans inferior: 0,7-2 mm • viteza de coasere: 7000 rpm • alimentare: 220 V
4.	Mașină de cusut	unitate	1	• mașină de cusut electronică pentru coaserea automată a butonierelor drepte (ușoare) • execută butoniere cu dimensiunea maximă de 33 x 5 mm • lățimea zig-zag-ului butonierei: 0,2 – 2,5 mm • servomotor cu direct drive, funcționează la 220V/50Hz • panou de control cu afișaj LED, simplu de folosit și intuitiv, integrat în capul mașinii • tăiere automată de fir • ridicare automată a piciorușului presor • iluminare LED a spațiului de lucru • ac folosit: DPx5 #12 • ridicarea piciorului presor: 12 mm

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• viteză maximă: 3600 împunsături pe minut • alimentare: 220 V
5	Mașină de cusut	unitate	1	• mașină de cusut cu 1 ac, cusătură rigidă, cu panou de comandă digital, întărire la capete și tăiere scurtă a aței • motor direct drive • putere motor: 550W • viteză de coasere: 5000 S.P.M • tăiere de fir automată: 3 mm • ridicare de picioruș automată: 5-13 mm • poziționare ac: da • întărire cusătură automată • ace utilizate: DBx1 • lungime pas cusătură max.: 5 mm • panou de comandă: da • baie de ulei închisă • ungere automată • întărire automată • iluminare LED în zona de coasere • materiale: subțiri, medii • alimentare: 220 V
6	Mașină de cusut	unitate	1	• mașină de cusut pentru cusătură ornamentală, tip pliseu • viteză maximă: 2000 rpm • 1 ac • cusătură ornamentală: pliseu • ace folosite: DBX1 • alimentare: 220 V
7	Mașină de cusut	unitate	1	• cusătură plană de acoperire superioară și inferioară • pentru coaserea materialelor subțiri, medii și groase • servo motor economic și silențios • viteză de coasere reglabilă electronic, până la maxim 5.500 imp/minut • număr de ace: 3 • număr de fire: 5 • pas cusătură: între 1,5 și 4,5 mm • lățime cusătură: 5,6/6,4 mm • transport diferențial cu raport: 0,65-1,3 • ridicare picioruș: 7 mm • panou electronic pentru controlul funcțiilor • zonă de lucru iluminată cu LED • ace utilizate: sistem UY128GAS • masă de lucru inclusă • greutate mașină de cusut liniară: 58 kg • alimentare: 220 V
8	Printer DTG	unitate	1	• mașină de imprimat DTG (Direct To Garment) • dimensiunea mașinii: A3 • imprimă până la 6 culori • dimensiuni de imprimare: 320x450 mm • toate culorile de imprimare pe tricouri sunt acceptate • control electric (fără cerneală), 6 canale

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				Accesorii: ● cabluri kit de reîncărcare și curățare cu cerneală, driver și sistem de operare de resetare ● 1 x suport pentru tricou ● sistem de operare gratuit ACRORIP ● alimentare DC: AC 110 – 220V, 50Hz/60Hz ● cerințe de sistem: Windows 7/10 ● 1 an garanție ● dimensiune ambalaj: 86x74x53 cm ● greutate brută: 60 kg
9	Cerneală (set) pentru Printer DTG:	unitate	1	● cerneală pentru textile - CMYKW 500ml + lichid de pretratare 1000ml ● Total: 3,5 litri de lichid.
10	Presa de imprimat automată		1	● transferă imagini pe textile, ceramică, metal, carton, plastic, piele și alte suprafețe ● presiunea, timpul de contact și temperatura sunt reglabile într-un interval larg ● suprafață platane de lucru: 800 x 400 mm ● putere: 3,5KW ● reglare temperatura de lucru ● reglare presiune ● regale timp de lucru ● suprafață platane de lucru: 800 x 400 mm ● dimensiuni: 990 x 640 x 780 mm ● greutate: 90 kg ● alimentare: 220 V.
11	Plotter	unitate	1	● plotter de format larg cu o rezoluție de imprimare de 150 dpi ● viteză mare de imprimare de până la 85 m2/h. ● funcție de curățare automată a capului de imprimare ● complet cu două cartușe standard HP. ● densitatea hârtiei de imprimare este de la 40 la 100 g/m2. ● două cartușe de imprimare – lățime de imprimare 185 cm. ● alimentare: 220 V

Lotul II: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Mașină de cusut	unitate	1	● mașină de cusut electronica, pentru coaserea automata a butonierelor drepte (ușoare). ● executa butoniere cu mărimea maxima de 33 x 5 mm ● lățimea zig-zag-ului butonierei 0.2 – 2.5 mm ● servomotorul cu direct drive funcționează la 220V/50Hz ● panoul de control cu afișaj LED este simplu de folosit si intuitiv, integrat in capul mașinii. ● taiere automata de fir ● ridicare automata de picioruș ● dispune de iluminare LED a spațiului de lucru.

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				● ac folosit DPx5 #12 ● ridicarea piciorușului presor 12 mm ● viteza maxima 3600 împunsături pe minut ● alimentare: 220 V
2.	Mașină de cusut	unitate	1	● butonieră grea electronica: pentru nasturi / cu ochi / cu bara conica ● lungime butoniera cu cap rotund: 8-42 mm ● lungime butoniera dreapta: 5-42 mm ● panou electronic LCD cu contor producție ● ungere automata ● până la 9 programe in fiecare ciclu de coasere ● adâncime de lucru: 120 mm ● lățime zig-zag: 1.5-5 mm ● tăietor automat de fir superior si inferior, tip lung ● viteza coasere: 2500 rpm ● ac folosit: 558 Schmetz ● mașina se livrează completa, cu cap mașină, blat, picioare. ● alimentare: 220 V
3	Mașină de cusut	unitate	10	● mașină de cusut cu ace duble ● distanța dintre ace se reglează prin înlocuirea trusei ● funcții automate: tăietor de fir, poziționator de ac, prindere bară, ridicare picioruș presor, scoatere a firului ● tip material: mediu și greu ● lungimea cusăturii, mm: 7 ● tip de alimentare: alimentare de jos și cu ac ● tip navetă: rotativ mărit ● înălțimea de ridicare a piciorului presor, mm: 7-13 ● viteza de coasere: 3000 ● oprire ac: da; - Tip de unitate: încorporat ● tip ac: DPx5 (134) ● alimentare: 220 V
4	Mașină de cusut	unitate	5	● reglarea lungimii cusăturii: până la 5 mm ● reglarea lățimii cusăturii: n/a ● tip de transport: inferior ● ridicător picioruș presor: automat manual ● înălțimea maximă de ridicare a piciorului presor: 1 mm – 13 mm ● viteza maxima de coasere: 5500 r.p.m. ● tip de lubrifiere: centrală, carter ● sistem cu ace grosimi recomandate: 16×231 (DBx1) Nm 75 la 110 (11 – 18) ● iluminat câmpul de lucru cu LED ● tip de motor Servo AC încorporat în cap ● putere 550W – alimentare: 220 V
5	Mașină de cusut	unitate	9	● mașină de cusut cu 1 ac, cusătura rigida, cu panou de comanda digital, întărire la capete si taiere scurta a ateii ● alimentare - 220V ● motor Direct Drive ● putere motor - 550W ● viteza de coasere - 5000 S.P.M

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• tăiere de fir Automată – 3 mm • ridicare de picioruş Automată – 5-13 mm • poziționare ac - Da • întărire cusătură Automată • ace utilizate - DBx1 • lungime pas cusătură - max. 5 mm • panou comandă - Da • baie de ulei - Închisă • ungere - Automată • întărire - Automată; • iluminare - Led in zona de coasere • materiale - Subțiri, Medii • alimentare: 220 V
6	Mașină de cusut	unitate	3	• tăierea automată a firului de ață și ridicare automată a picioruşului. • dispune de funcția de coasere automată a întăriturii, auto revers și întinderea firului controlata electronic. • iluminare LED a zonei de lucru fiind posibilă reglarea intensității luminii. • priza USB ce permite conectarea dispozitivelor externe (posibilitatea de a încărca telefonul mobil). • sistem de ungere semiuscat unde tija acului este unsa cu vaselina ceea ce elimina riscul de pătare cu ulei a țesăturii • sistemul de ungere pentru restul mașinii este sigilat pentru a preveni intrarea prafului in interior si dispune de alarma automata atunci când este prea mult sau prea puțin ulei • spațiul de lucru este extins cu 5 cm, acesta fiind de 30 de cm intre ac si brațul mașinii • viteza de coasere: până la 4000 de împunsături / min • pasul cusăturii: până la 4,5 mm • ridicare piciorului presor: 5-13 mm • dimensiuni: 695x315x670 mm • greutate: 46/53 Kg • alimentare: 220 V
7	Mașină de cusut	unitate	2	• funcții automate: tăietor de fir, poziționator de ac, prindere bară, ridicare picioruş presor, scoatere a firului • tip material: mediu și greu • lungimea cusăturii, mm: 7 • tip de alimentare: alimentare de jos și cu ac • tip navetă: rotativ standard • înălțimea de ridicare a piciorului presor, mm: 7-13 • viteza de coasere: 3000 • oprire ac: da • tip de unitate: încorporat • tip ac: DPx5 (134) • alimentare: 220 V
8	Mașină de cusut	unitate	1	• butonieră grea electronică • tipuri de butoniere: pentru nasturi / cu ochi / cu bară conică • lungime butonieră cu cap rotund: 8-42 mm

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• lungime butonieră dreaptă: 5-42 mm • panou electronic LCD cu contor producție • ungere automată • până la 9 programe în fiecare ciclu de coasere • adâncime de lucru: 120 mm • lățime zig-zag: 1.5-5 mm • tăietor automat de fir superior și inferior, tip lung • viteză coasere: 2500 rpm • ac folosit: 558 Schmetz • folosită cu precădere la coaserea butonierelor de jeans și pantaloni casual bărbătești și de damă • mașina are tăietor automat de fir superior și inferior, tip lung, și ungere automată • mașina se livrează completă, cu cap mașină, blat, picioare • alimentare: 220 V
--	--	--	--	--

Lotul III: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Mașină de cusut	unitate	7	• mașină de surfilat cu 2 ace și 4 fire • 2 ace, 4 fire • motor direct-drive economic și silențios • LED pentru iluminare a zonei de lucru • lățime cusătură: 4 mm • distanță între ace: 2 mm • pas cusătură: 4,2 mm • ridicarea maximă a piciorușului: 6 mm • viteză maximă: 5500 imp/min • ace folosite: B27 • alimentare: 220 V • mașina este completă: cap, blat, picioare și trusă accesorii Caracteristici suplimentare: • mașină de surfilat electronică, cu 2 ace și 4 fire, pentru toate tipurile de materiale, subțiri și groase • prevăzută cu LED de iluminare a zonei de operare • mașina se livrează complet: cap mașină, blat, picioare
2.	Mașină de surfilat	unitate	2	• mașină de surfilat cu 2 ace și 5 fire • motor direct-drive economic și silențios • LED pentru iluminare a zonei de lucru • lățime cusătură: 5 mm • distanță între ace: 5 mm • pas cusătură: 4,2 mm • ridicarea maximă a piciorușului: 6 mm • viteză maximă: 5500 imp/min • ace folosite: B27 • alimentare: 220 V • mașina este completă: cap, blat, picioare și trusă accesorii Caracteristici suplimentare:

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				● mașină de surfilat electronică, cu 2 ace și 5 fire, pentru toate tipurile de materiale, subțiri și groase ● prevăzută cu LED de iluminare a zonei de operare ● mașina se livrează complet: cap mașină, blat, picioare
3.	Mașină pentru coaserea butonierilor	unitate	2	● mașină de cusut electronică, pentru coaserea automată a butonierelor drepte (ușoare) ● execută butoniere cu dimensiunea maximă de 33 x 5 mm ● lățimea zig-zag-ului butonierei: 0,2 – 2,5 mm ● servomotorul cu direct drive funcționează la 220V/50Hz ● panoul de control cu afișaj LED, simplu de utilizat și intuitiv, integrat în capul mașinii ● tăiere automată de fir ● ridicare automată a piciorușului ● dispune de iluminare LED a spațiului de lucru ● ac folosit: DPx5 #12 ● ridicarea piciorului presor: 12 mm ● viteză maximă: 3600 împunsături pe minut ● alimentare: 220 V
4.	Masina programata pt coaserea caeitelor cu 1 ac si 2 fire	unitate	2	● mașină de cusut cheiță și nasturi ● design nou, echipată cu motor direct drive, silențios și economic ● mașină computerizată, programabilă pentru coaserea automată a cheitelor de întărire cu 1 ac și 2 fire ● capabilă să coasă cheițe în orice tip de materiale, inclusiv groase, și să coase modele și nasturi ● iluminare LED a spațiului de lucru ● panoul de control cu LED, simplu de utilizat și intuitiv ● port USB pentru actualizarea software-ului și introducerea de modele noi în memorie ● poate coase 100 de modele de cheițe și 50 de modele de nasturi ● tăiere automată a firului de ață ● funcționează la 220V/50Hz ● dimensiunea cheiței: 40x30 mm ● ridicarea piciorului presor: 13 mm ● ac utilizat: DPx5 16# ● viteză de coasere: 3200 împunsături pe minut ● mașina se livrează completă: cap mașină, blat, picioare ● alimentare: 220 V
5.	Mașină de cusut industrială cu două ace	unitate	2	● mașină de cusut industrială cu două ace, cu motor încorporat ● comutator cu ac pentru țesături ușoare și cu greutate medie ● distanța între ace reglabilă prin înlocuirea setului ● navete fabricate în Japonia ● tip material: mediu și greu ● lungimea cusăturii: 5 mm ● tip de alimentare: alimentare de jos și cu ac ● tip navetă: standard rotativ ● înălțimea de ridicare a piciorului presor: 7-13 mm ● viteza de coasere: 3000 ● oprire ac: da

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• tip unitate: încorporat • tip ac: DPx5 (134) • alimentare: 220 V
6.	Mașină de cusut industrială cu două ace cu motor pt stofa medie	unitate	1	• mașină de cusut industrială cu două ace, cu motor încorporat, cu comutator cu ac, pentru materiale medii și grele, distanța între ace reglabilă prin înlocuirea setului • tip material: mediu și greu • lungimea cusăturii, mm: 5 • tip de alimentare: alimentare de jos și cu ac • tip navetă: standard rotativ • înălțimea de ridicare a piciorului presor, mm: 7-13 • viteza de coasere: 3000 • oprire ac: da • tip de unitate: încorporat • tip ac: DPx5 (134) • alimentare: 220 V
7	Mașină de acoperire	unitate	3	• cusătură plană de acoperire superioară și inferioară • pentru coaserea materialelor subțiri, medii și groase • servo motor economic, silențios • viteza de coasere reglabilă electronic până la maxim 5.500 imp/minut • număr ace: 3 • număr de fire: 5 • pas cusătură între 1.5 și 4.5 mm • lățime cusătură: 5.6/6.4 mm • transport diferențial cu raport 0.65-1.3 • ridicare picioruș: 7 mm • panou electronic pentru controlul funcțiilor • zona de lucru iluminată cu LED • ace sistem UY128GAS • masă de lucru inclusă • greutate mașină de cusut liniară: 58 kg • alimentare: 220 V
8	Mașină de cusut industrială cu mai multe ace de mare viteză, cu tehnologie de cusătură în lanț	unitate	1	• mașină de cusut industrială cu mai multe ace de mare viteză • tehnologie de cusătură în lanț • tăietor automat de fir • ridicare picioruș presor • ideală pentru finisarea benzilor pe materiale tricotate • funcțiile automate ale mașinii sunt alimentate de cilindri pneumatici • necesită aer comprimat (compresor) pentru funcționarea completă • mașină de cusătură în lanț cu 8 ace dublu fir (talie) • platformă cilindrică (mâneacă) • avans suplimentar (extractor) • servomotor încorporat cu acționare directă • alimentare: 220 V

Lotul IV: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Mașină de cusut de surfilat	unitate	1	• mașină de surfilat cu 2 ace și 4 fire • motor direct-drive economic și silențios • LED pentru iluminarea zonei de lucru • lățime cusătură: 4 mm • distanță între ace: 2 mm • pas cusătură: 4.2 mm • ridicarea maximă a piciorușului: 6 mm • viteză maximă: 5500 imp/min • ace folosite: B27 • alimentare: 220 V • mașina este completă: cap, blat, picioare și trusă accesorii • mașină de surfilat electronică, cu 2 ace și 4 fire, pentru toate tipurile de materiale, subțiri și groase • prevăzută cu LED de iluminare a zonei de operare • livrare completă: cap mașină, blat, picioare
2	Mașină de cusut	unitate	1	• mașină de cusut overlock industrial de mare viteză cu 2 ace și 5 fire pentru țesături ușoare și medii • acționare directă și control computerizat • overlock complet computerizat cu control vocal • recunoașterea tipului de țesătură • ghidare vocală • acționare directă • tunderea automată și ridicarea piciorului presor • panou de control convenabil • gamă largă de supraturnare: 6-10 mm • lățimea acoperită: 4,8 mm • lungimea cusăturii: 4,6 mm • ridicarea piciorului presor: 5,5 mm • distanța între ace: 4,8 mm • diferențial de avans inferior: 0,7-2 mm • viteză de coasere: 7000 rpm • alimentare: 220 V
3	Printer imprimare negative cu vopseluri	unitate	1	• dimensiuni: 523 x 149 x 369 mm • mod imprimare: color • compatibilitate SO: Windows, Mac OS • format hârtie: A4 • tip imprimare: inkjet • brand: Epson • culoarea de bază: negru • seria: EcoTank • greutate: 8 kg
4	Masina pentru cusatura de acoperire cu 12 ace si 24 de fire	unitate	1	• mașină pentru cusătura de acoperire cu 12 ace și 24 de fire • utilizată pentru cusături specializate: • atașarea elasticului • coaserea de bentițe multiple (6,4 mm distanță între ace) • coaserea fentei la cămăși • coaserea beteliei

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• potrivită pentru cusut pe țesături groase și subțiri • dispozitiv de tragere care asigură alimentarea uniformă a materialului • rama cu ace curbate pentru introducerea țesăturilor (opțional, poate fi modificată cu ușurință cu altă combinație de ace pentru funcții diferite) • servo motor cu direct drive • alimentare: 230V/50Hz • dispozitiv opțional: P - dispozitiv de tragere angrenat
5	Mașină de cusut	unitate	2	• mașină de cusut cu 1 ac, cusătură rigidă • panou de comandă digital • întărire automată la capete • tăiere automată a firului (3 mm) • alimentare: 220V • motor: Direct Drive • putere motor: 550W • viteză de coasere: 5000 S.P.M • ridicare automată a piciorului: 5-13 mm • poziționare ac: da • întărire cusătură: automată • ace utilizate: DBx1 • lungime pas cusătură: max. 5 mm • panou comandă: da • baie de ulei: închisă • ungere: automată • iluminare: LED în zona de coasere • materiale: subțiri, medii
6	Masina de cusut computerizata cu un ac	unitate	5	• mașină de cusut liniară cu dublu transport • destinată pentru utilizare intensivă (coaserea materialelor groase) • capabilă să coase până la 10 straturi de piele • panou de control cu afișaj LCD (simplu și intuitiv) • iluminare LED reglabilă pe 3 nivele de intensitate • servo motor de 750W cu direct drive (funcționează la 230V/50Hz) • funcția de poziționare a acului • viteză maximă: 2000 împunsături pe minut • ac utilizat: DPx17 20-23# • pasul cusăturii: 12 mm • ridicarea piciorului presor: 8-16 mm

Lotul V: Mașini și utilaje pentru fabrica textilă

Nr.	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	Imprimantă DTF cu shaker cu ventilatoare de răcire.	unitate	1	• tip dispozitiv: imprimantă • condiție: nou • număr de culori: 5 • tip imprimantă: inkjet • culoare imprimare: color

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

	Cerneală pe bază de pigment, film PET, TPU. Set cu presă termică pentru sublimație 40x60 cm.			• lățime: până la 300 mm • capete de imprimare: două xp600 apson • sistem de reciclare cerneală albă: reglabil • alarma nivel scăzut cerneală albă: da • încălzire post-imprimare a peliculei: reglabilă • platformă cu vid: reglabilă • shaker cu ventilatoare de răcire: da • alimentator de role: cu ajustare a forței • dimensiuni compacte: da • rip: mainTop (software stabil) • capete de imprimare suplimentare: două capete de imprimare de rezervă incluse
2	Mașină de cusut	unitate	1	• mașină de acoperire • cusătură plană de acoperire superioară și inferioară • pentru coaserea materialelor subțiri, medii și groase • servo motor economic, silențios • viteza de coasere reglabilă electronic până la maxim 5.500 imp/minut • număr ace: 3 • număr de fire: 5 • pas cusătură între 1.5 și 4.5 mm • lățime cusătură: 5.6/6.4 • transport diferential cu raport 0.65-1.3 • ridicarea piciorușului: 7 mm • panou electronic pentru controlul funcțiilor • zona de lucru iluminată cu LED • ace sistem UY128GAS • masă de lucru inclusă • greutate mașină: 58 kg • alimentare: 220 V
3	Mașină de imprimat flexografic în 2 culori,	unitate	1	• sac din hârtie și nețesut PP • sac din plastic • carton pentru cutii de pizza • modele: YZYS 1 • putere totală: 1,5 kW • dimensiune print: 650 x 1200 mm
4	Calculator pentru procesarea imaginilor cu volum mare.	unitate	1	• PC: i5-12400F, H610M, 32GB RAM • stocare: 2 x NVMe 1TB • placă video: RTX 4060 8GB • surse de alimentare: 750W • monitor: 31.5 inch • tastatură și mouse: Logitech Desktop MK295 Wireless Black
5	Mașină de cusut cu ultrasunete	unitate	1	• rolă suplimentară: 2 • mape: 1 • lățimea rolei: 0-60mm • viteză de lucru: 0-20m/min • alimentare: 220V/110V, 50/60Hz

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

				• <i>frecvență: 20 kHz</i> • <i>număr de motoare: 1/motor, 2/motoare</i> • <i>metodă de ridicare: ridicare manuală, ridicare pneumatică, ridicare pneumatică cu horn de sudură rotativ</i>
--	--	--	--	--

3. Detalii privind livrarea

Bunurile urmează a fi livrate de către ofertant în termen de 5 zile calendaristice după semnarea contractului de achiziție și plata integrală inclusiv contribuția beneficiarului. Livrarea va fi efectuată la adresele indicate mai jos pentru fiecare lot.

Adresa de livrare:

Lot 1 - „Рикон” SRL,or.Rîbnița ,str.Cernîșevschii 79/1

Lot 2 – „NT Textile Group” SRL,or.Rezina ,str.Alexandr Matrosov,6/2

Lot 3 - Intreprinderea Individuala „MAST-TATAROV”,or.Rezina,str.27 august 44/64

Lot 4 - „Oldev” SRL,or.Rezina,str.Voluntarilor nr.5

Lot 5 - „Nica” SRL,or.Rezina,str.Voluntarilor nr.5

4. Criteriile de selectare

Criteriul de selectare în cadrul prezentei achiziții va fi coraportul de calitate-preț. Evaluarea ofertelor se va face pe baza unui raport de 40 % pentru oferta tehnică și 60 % pentru oferta financiară:

Denumirea criteriului	Punctaj
Oferta: - preț; 20 - calitatea și inovația; 20 - termenul de livrare; 10 - termenul de garanție. 10	60
Dosar complet ce corespunde caietului de sarcini	20
Corespunderea specificației tehnice a ofertantului cu parametrii minimi indicați în caietul de sarcini conform cerințelor beneficiarului	20

5. Achitarea

Achitarea va fi realizată în baza contractului la **TVA cota 0**, după livrarea produselor către beneficiar. Achitarea va fi în volum de 100 % din valoarea totală a contractului.

6. Dispoziții finale

Oferta tehnică și financiară urmează a fi semnată electronic în cazul transmiterii în format electronic sau semnate și ștampilate olograf în cazul prezentării fizice a ofertelor.

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

Formularul 2 - Oferta

Data depunerii ofertei: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție(denumirea): _____

Către:

declară că: _____ (denumirea ofertantului)

a) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

b) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru _____ zile.,
începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate Invitația de
participare, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la
expirarea acestei perioade.

Nr	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț	Suma
	Total				

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: _____

În calitate de: _____

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Data: “___” _____ 20__

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

Formularul 2 - Date despre ofertant

1. Denumirea/numele _____

2. Codul fiscal _____

3. Adresa sediului central _____

4. Telefon _____

E-mail _____

5. Certificatul de

înregistrare _____

(numărul, data înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație

(certificat) _____

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Datele bancare:

Denumirea băncii: _____

Contul de decontare: _____

Adresa băncii: _____

SWIFT: _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoara – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

Formularul 3 - Valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

A.O. „Întreprinderilor din Industria Ușoară – SORINTEX”

Municipiul. Soroca. Str. Vasile Stroiescu, nr. 50, tel.: +37368146111, Email:

sorintex.soroca@gmail.com

Formularul 4 - Specificația tehnică

Pentru achiziționare _____ - (denumirea achiziției)

Nr .	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.	X	Buc	X	
2.	Y	Tone	U	

Denumirea ofertantului: _____

Data: _____

Semnătura: _____