



MOODLE 2

Les activitats: qüestionaris

[Qüestionaris i banc de preguntes](#)

[El banc de preguntes](#)

[Les categories](#)

[Les preguntes](#)

[Tipus de preguntes](#)

[Els qüestionaris](#)

[Paràmetres generals](#)

[Temporització](#)

[Qualificació](#)

[Aspecte](#)

[Comportament de la pregunta](#)

[Opcions de revisió](#)

[Mostra](#)

[Restriccions extres durant els intents](#)

[Retroacció global](#)

[Paràmetres comuns als mòduls](#)

1. Qüestionaris i banc de preguntes

Les preguntes que vulguem incloure en un qüestionari les podem crear mentre editem el qüestionari o bé crear-les prèviament i tenir-les disponibles en el banc de preguntes.


En el bloc de configuració del curs hi trobarem l'accés al Banc de preguntes

2. El banc de preguntes

a. Les categories

Les preguntes que creem dins el banc de preguntes es poden tenir classificades per categories (temes). Per tant, abans de crear preguntes va bé ja tenir les categories creades.

Aquesta tasca també la podem fer després d'haver creat les preguntes.



seguint els enllaços **Banc de preguntes** → **Categories** accedirem al formulari per poder crear noves categories.

Edita les categories ⓘ

Categories de preguntes en 'Curs: Formació MOODLE i EINES TIC'

- **Categoria per defecte en ForMoodTic (0)**
La categoria per defecte per a preguntes compartides en el context 'ForMoodTic'

Afegeix una categoria

Categoria mare ⓘ Categoria per defecte en ForMoodTic ▼

Nom*

Informació de la categoria

Tipografia Mida de lletra Paràgraf

Afegeix una categoria

Aquest formulari conté camps obligatoris

b. Les preguntes

Les preguntes que creem dins el banc de preguntes es poden tenir classificades per categories (temes). Per tant, abans de crear preguntes va bé ja tenir les categories creades. Aquesta tasca també la podem fer després d'haver creat les preguntes.

seguint els enllaços **Banc de preguntes** → **Preguntes** accedirem al formulari per poder crear noves preguntes.


Banc de preguntes





Tria una categoria: **Categoria per defecte en ForMoodTic**





- ☒ Mostra també les preguntes de les subcategories.
 - ☒ Mostra també les preguntes antigues
 - ☒ Mostra el text de la pregunta a la llista de preguntes
- La categoria per defecte per a preguntes compartides en el context 'ForMoodTic'


Crea una nova pregunta...

Tipus de preguntes

Tipus de pregunta	Descripció	Exemple
 Aparellament	La resposta a cadascuna d'una sèrie de preguntes s'ha de seleccionar d'una llista de possibilitats.	
		
 Aparellament de resposta curta	La resposta a cadascuna d'una sèrie de preguntes s'ha de seleccionar d'una llista de possibilitats.	
	S'han de tenir creades preguntes de tipus resposta curta (resposta breu).	
 Arrossega dins d'un text	Es mostra un text amb espais en blanc que cal omplir amb les etiquetes que apareixen a la part inferior arrossegant-les a la zona correcta.	
		
 Arrossega marcadors	Es mostra un text amb espais en blanc que cal omplir amb les etiquetes que apareixen a la part inferior arrossegant-les a la zona correcta.	
		
	Es mostra una imatge de fons sobre la qual s'han d'arrossegar altres imatges (o etiquetes de text) més petites.	

Arrossega sobre una imatge	
	
 Numèrica	Planteja una pregunta que cal respondre amb un valor numèric.
	
 Calculada	Planteja una pregunta on apareixen números que van canviant atenent a un rang de valors i la resposta s'ajusta als valors que se li mostren a l'alumne en cada moment.
	
 Calculada simple	La versió més simple de les preguntes de càlcul que tenen preguntes numèriques però en les qual els números s'agafen de forma aleatòria d'un conjunt del qüestionari.
	
 Opció múltiple calculada	Les preguntes de selecció múltiple amb càlcul són semblants a les preguntes de selecció múltiple però els elements de selecció són els resultats de fórmules amb valors numèrics.
	
 Resposta breu	Permet una resposta d'una o poques paraules, que es qualifica comparant-la amb diverses respostes-patró, les quals poden contenir comodins.

	
 Resposta oberta	Permet una resposta consistent en poques frases o paràgrafs. Cal qualificar-la manualment tot i que en crear-la es poden escriure orientacions per a la persona que l'hagi de corregir.
	
 Respostes incrustades (cloze)	Les preguntes d'aquest tipus són molt flexibles, però només es poden crear mitjançant l'entrada de text amb codis especials que creen seleccions múltiples incrustades, respostes curtes i preguntes numèriques.
	
 Selecció múltiple	Permet la selecció d'una o diverses respostes d'una llista predefinida. Cada resposta pot obtenir una qualificació diferent. Es poden admetre una sola resposta (cercle al davant de la resposta) o més d'una (quadrat al davant de la resposta).
	
 Selecciona paraules que falten	Permet seleccionar les paraules que falten a un text a partir de desplegable.
	
 Vertader / fals	Un senzill formulari equivalent a una pregunta d'opcions múltiples, amb únicament les opcions 'Vertader' i 'Fals'
	
 Descripció	Aquest tipus de pregunta no és realment cap pregunta. És una manera d'afegir al qüestionari algunes instruccions, rúbriques o altres continguts. S'assembla a la

	manera en què podem emprar les etiquetes per afegir contingut a la pàgina del curs.
	

Les preguntes poden ser de diferents tipus:

Opcions múltiples: permeten triar diferents opcions d'un desplegable. Pot ser que hi hagi una única opció correcta o més d'una. En aquest cas heu d'especificar que es permet més d'una resposta correcta i vigilar que entre totes les opcions que siguin correctes es pugui obtenir el 100% de la puntuació. Si a Qualificació deixeu el valor per defecte, Cap, vol dir que és errònia; si li assigneu un percentatge vol dir que és correcta. Aquest sistema us permet plantejar una única solució correcta (amb una qualificació del 100%) o diverses de mig correctes (amb qualificacions del 50%).

Vertader o fals: permet triar com a resposta una d'aquestes dues opcions, vertader o fals.

Resposta breu: la resposta és una paraula o frase curta que ha de coincidir exactament amb les opcions que hàgiu especificat com a correctes.

Vigileu amb les preguntes de resposta breu. Si a la pregunta "Com es diu el nostre satèl·lit?" doneu per bones les opcions "lluna" i "la lluna" i especifiqueu que no es distingeixi entre majúscules i minúscules, respostes com "Lluna" o "La Lluna" seran vàlides, però d'altres com "Es diu Lluna" no ho seran.

Numèriques: són molt semblants a les de resposta breu però es pot permetre un cert marge d'error que cal especificar en elaborar la pregunta.

Calculades: permeten crear preguntes numèriques mitjançant comodins que són reemplaçats per valors concrets.


D'aparellar: per a cada opció de resposta apareix un desplegable per triar l'element que correspon a cada cas.

Respostes incrustades (format cloze): permet incrustar les respostes dins del text.

Aleatòries d'aparellar amb resposta breu: són preguntes d'aparellar però les opcions es treuen aleatòriament de preguntes de resposta breu de la categoria a la qual pertany la pregunta.

Aleatòries: en aquest cas es mostrarà a l'estudiant una pregunta triada a l'atzar de la categoria que es defineixi.


Descripció: presenten a l'estudiant informació però no s'avaluen. Es poden utilitzar per inserir-les entre blocs de preguntes i informar l'estudiant sobre les característiques de les preguntes següents, o per fer-li recomanacions en arribar a un punt concret del qüestionari. Resposta oberta: permeten que l'estudiant escrigui la resposta a un editor de text. Són preguntes de valoració manual, no autoavaluatives.



3. Els qüestionaris

Si ja tenim preguntes desades en el Banc de preguntes, ja podem preparar qüestionaris.

Anem a **Afegir una activitat o recurs** i seleccionem **Qüestionari**



S'obrirà el formulari per configurar el qüestionari amb els apartats següents:

- **Paràmetres generals**

Paràmetres generals Nom* Qüestionari d'exemple Descripció Tipografia Mida de lletra Paràgraf B <i>I</i> <u>U</u> ABC X₁ X₂ Exemple de qüestionari amb diferent tipus de preguntes Camí: p ☐ Mostra la descripció en la pàgina principal del curs ?	Com a tots els recursos i activitats; ● Nom: apareixerà a la plana principal com a enllaç al qüestionari. ● Descripció
--	---

- **Temporització**

Temporització Obre el qüestionari ? 1 juny 2014 22 Tanca el qüestionari ? 1 juny 2014 22 Temps màxim ? 0 minuts ☐ Habilita Quan el temps expiri ? Els intents s'han d'enviar abans que el te Període de gràcia per a l'enviament ? 1 dies ☒ Habilita	Obre / Tanca el qüestionari: Dates entre les que els alumnes tindran disponible el qüestionari. Temps màxim: Temps que tindrà l'alumnat per respondre un cop iniciat el qüestionari. Quan el temps expiri: que passarà si l'alumne esgota el temps.
---	---

- **Qualificació**

Qualificació Categoria de qualificació ? Sense categoria Intents permesos Il·limitat Mètode de qualificació ? Qualificació més alta	Intents permesos: de il·limitat fins a 10. Qualificació: ● Mitjana, ● més alta, ● primer intent, ● darrer intent.
---	---

- Aspecte

Aspecte

Ordre de les preguntes

Pàgina nova

Mètode de navegació*

- Comportament de la pregunta

Comportament de la pregunta Barreja dins de les preguntes Sí Com es comporten les preguntes Retroacció diferida Cada intent reprèn l'anterior* No	Retroacció diferida: l'estudiantat dona una resposta a cada pregunta i després envia el qüestionari complet, abans que sigui qualificat o rebi retroacció. Interactiu amb diversos intents: l'estudiantat respon cada pregunta i obté una retroacció immediata. Si no contesta correctament de manera immediata, té una altra oportunitat amb menor puntuació.
---	--

- Opcions de revisió

Opcions de revisió

Mentre es fa l'intent	Immediatament després de cada intent	Més tard, mentre encara estigui obert el qüestionari	Després que es tanqui el qüestionari
☒ L'intent	☒ L'intent	☒ L'intent	☒ L'intent
☒ Si correcta	☒ Si correcta	☒ Si correcta	☒ Si correcta
☒ Punts	☒ Punts	☒ Punts	☒ Punts
☒ Retroacció específica	☒ Retroacció específica	☒ Retroacció específica	☒ Retroacció específica
☒ Retroacció general	☒ Retroacció general	☒ Retroacció general	☒ Retroacció general
☒ Resposta correcta	☒ Resposta correcta	☒ Resposta correcta	☒ Resposta correcta
☐ Retroacció global	☒ Retroacció global	☒ Retroacció global	☒ Retroacció global

- Mostra

Mostra

Mostra la fotografia d'usuari

Nombre de decimals a les puntuacions

Xifres decimals en les puntuacions de les preguntes

- Restriccions extres durant els intents

Demana ☐ Desemmascara
 contrasenya (?)

Restringeix adreces (?)

Demora forçada minuts ☐ Habilita
 entre el primer i el segon intent (?)

Demora forçada minuts ☐ Habilita
 entre els intents posteriors (?)

- posar una contrasenya,
- restringir les adreces dels ordinadors des d'on es pot fer,
- ...

Retroacció global

Retroacció

Camí: p

Retroacció

Paràmetres comuns de mòduls

Mode de grups  Sense grups ▼

Visible Ocultar ▼

Número ID