

Zdravljenje simptomov cepljenih in prebolelih covid-19

Reševanje negativnih posledic novih cepiv in zaostalih simptomov covidne bolezni

-

Uvodni del

[Nalijmo si Čistega vina: 'covid smrti' vs statistično presežna smrtnost \(tabela\)](#)

V tukajšnjem besedilu so zbrane alternativne informacije o zdravstvenih posledicah in podane možne rešitve za najpogostejše in kritične zdravstvene zaplete, ki jih povzročajo bodisi **nova cepiva** proti virusu covid-19, bodisi **dolgotrajni simptomi po prebolelem covidu**.

Prvi so epidemični, pogostost drugih je do nekaj procentov med prebolevniki. Znanstvena svarila in statistični rezultati covid cepljenja so zbrani pri

[Cepiva in cepljenje - zbirka informacij](#)

Navajam članka za primer po moji oceni poštenega Špecialista za sicer redke a **dolgotrajne simptome prebolele korone**. V tem vidim glavno razliko napram običajnim mikrobnim infekcijam. Drugi članek govori tudi o 'postcepilnem sindromu'.

[Odstotek nas zboli za vedno](#)

[Življenje po kovidu](#)

Prizadetim po cepljenju pomaga tudi dr. Pirnat, a ne poznam kontaktnih podatkov.

-

Dokumentarna predstavitev nekaterih postcepilnih zapletov

[Patolog govori o učinkih vboda Covid](#)

[Opičje koze - posledica cepljenja proti covidu](#)

[Analiza sestave krvožilnih strdkov - niso iz krvi !](#)

[Sindrom imunske pomanjkljivosti po cepivu VAIDS](#)

[Študija NEJM potrjuje, da covid vbodi uničijo naravno imunost](#)

[Bolezni, ki so se okrepile, pojavile ali poslabšale zaradi "cepiv" COVID](#) Slovenski prevod je v komentarju1, prvotni članek ni več dosegljiv preko linka

[Podatki ameriške vlade potrjujejo 143.233-odstotno povečanje števila primerov raka zaradi cepljenja proti covidu](#)

[Popolnoma cepljeni posamezniki IZLOČAJO GRAFEN in okužijo necepljene, kar povzroča resne zdravstvene zaplete](#) Slovenski prevod je v komentarju 2.

[Bolniki z rakom, ki so ozdraveli, a so bili nato "cepljeni" za covid, zdaj vidijo, da se rak vrača z maščevanjem](#)

[Študija Pfizerja kaže, da je cepivo proti covidu-19 krivo za velik porast hepatitisa med otroki, saj vlada Združenega kraljestva uvaja nujno preiskavo](#)

[Posledice cepiva - nemški dokumentarni video](#)

Za sedaj so takorekoč epidemične sledeče posledice: **miokarditis, krvni strdki, rak mehkih tkiv, oslabitev imunskega sistema, avtoimunske reakcije, pljučno vnetje, nevrološki zapleti.**

V komentarju 4 je spisek dodatnih postcepilnih zapletov in možne rešitve.

-

[Rešitve po dr. Grabovoju](#)

Nekje moramo začeti z reševanjem epidemije posledic cepljenja. To so v glavnem regeneracije, obstajajo pa tudi zdravljenja.

[Sada je ovaj brojčani niz NAJVAŽNIJI: 2487498 - Tema 322](#)

[Novi in stari stranski učinki C19 cepiv ter rešitve zanje](#)

[Kako da ojačate svoj IMUNOSISTEM - Tema 361](#)

[Slabokrvnost- imunski sistem - anemija - oximetrija](#)

[Regeneracija pljuč in organov – dva načina obnove](#)

[Odradite ovo za isceljenje celoga tela - Tema 163](#)

[Razstrupljanje s številčnimi nizi dr. Grabovoja](#)

[Kombiniran protokol za nevrološki sistem](#)

[Rešitve za srčno popuščanje zaradi miokarditisa](#)

[Srce i krvni sudovi - regeneracija - Tehnologija br. 2](#)

[Bolesti cirkulacije krvi + reumatične bolesti - tema 465](#)

[Možne rešitve zdravljenja malignih, benignih in avtoimunskih bolezni dihalnega sistema](#)

[Kancer - samoisceljivanje Učenje dr Grigori Grabovoi - Obrazovni centar Svetlane Novak: BRŽI TEMPO](#) *

* Glejte razlago od 1:00:54 dalje pa vas bo morebitni smeh minil ob krasni znanstveni in ezoterični razlagi. Dodajam še svoj opis za [zdravilni preporod z gledanjem v odsev sonca na vodi](#).

Za reševanje **krvnih strdkov**, ki so bili eden glavnih razlogov mnogih smrti mladih cepljenih ljudi je sedaj žal prepozno. Vseeno pa se na tem mestu seznanimo z možnostjo kvantnoinformacijskega reševanja za **DISEMINIRANO INTRAVASKULARNO KOAGULACIJO (DIK - Wiki)**, po dr. Grabovoju z nizom **5148142**.

Za zdravljenje nevrološkega sistema razpolagamo z preprosto Grabovojevo metodo koncentracije na desni kazalec. [Koncentracijo na telesne dele](#) lahko uporabimo tudi v nekaterih drugih primerih. Morda se pokaže potreba po zdravljenju avtoimunske prizadetosti. [Več predlogov je zbranih tu](#).

Pri reševanju negativnih posledic C-19 nam lahko koristita tudi pomlajevanje in regeneracija. Za pomlajevane - link spodaj lahko delamo s številkami, z koncentracijo na telesne dele, ali oboje. Dr. Grabovoj je natanko opisal tudi postopke vstajenja umrlih, kar anulira pomen smrti.

[Vstajenje ljudi in večno življenje](#)

[Človekova pomladitev in regeneracija](#)

[Spletni priročnik o Učenju dr. Grabovoja](#)

Videli bomo kaj bo najučinkovitejše pri zdravljenju [pljučnih vnetij zaradi grafena](#), ki je v vseh cepivih. Sugestije so: klasično medicinsko čiščenje krvi, [zdravljenje pljučnice](#), zdravljenje pljuč z koncentracijo na **na desno nogo in mezinec leve roke**, [regeneracija pljuč](#), [sistemska revma in pljuča](#), [več...](#)

-

Nekatere medikamentne in alternativne rešitve

Detoks protokol: [Detoks protokol - zaščita po covid cepljenju](#) Peptidi: [Mnogim zdravilom bo odklenalo](#). Tu je nekaj zadetkov za peptide: [Khavinson-peptides](#), [Peptide product](#), [Peptide-bioregulator](#), [ProteoGenix](#).

Zanimive pristope in rešitve ponuja tudi dr. Group: [Dr. Edward Group](#), [Dr Edward Group odkriva tajne koje zvanična medicina ne želi da čujemo](#).

Dodajam popis učinkovin za nevtralizacijo škodljivih posledic spike proteinov iz mRNA cepiv. [Te naravne snovi NEVTRALIZIRAJO beljakovine cepiva covid](#). Spodaj sledi odstranjevanje grafena iz telesa.

[Kako odstraniti grafen, ki se prenaša s COVID cepljenih na necepljene, iz telesa](#) Ta vir in večina ostalih iz nadaljevanja omogoča strojni prevod iz angleščine v slovenščino z ustreznim brskalnikom.

Za čiščenje C19 strupov alternativa predlaga [N-acetilcistein](#) in še nekaj drugih protistrupov.

[Eliminacija parazitov, bakterij, virusov, glivic, kot možnih vzrokov alergij, avtoimunskih bolezni in raka](#)

[Priročnik za razstrupljanje od bodičastih\(spike\)beljakovin](#)

[Angiogeneza in zdrava hrana - Dr. William Li](#)

[Ivermektin je močno zdravilo proti raku](#)

[Nattokinase proti spike proteinom](#)

[Zdravljenje z bioresonanco](#)

[Obetaven encim bromelain](#)

Med nujne prehranske dodatke bi uvrstil **zeolit** za čiščenje in razstrupljanje ter protivnetno kombinacijo **kurkume z ingverjem**.

Redukcija vnetnih procesov zmanjšuje tveganje za pojav raka, prav tako razstrupljanje in redukcija prostih radikalov **z zeolitom**.

Rakave celice ubijata tudi **limonina lupina** in **korenine regrata**, ter nekaj drugih pripravkov. Več alternativnih rešitev podaja post o [zdravljenju pljučnega raka](#).

-

Splošni povzetki in napotki

Za samodiagnosticiranje so lahko v pomoč zbrane in polinkane informacije zlasti v postih '... obvoz medijskih trobil', 'Informacije o koronavirusu c19' in 'Cepiva in cepljenje', glej linke spodaj.

[Cepiva in cepljenje - zbirka informacij](#)

[Korona - preventiva, zaščita in zdravljenje](#)

[Mainstream info bypass - Info obvoz medijskih trobil](#)

[50 simptoma POST-COVID SINDROMA/dr Bojana Mandić](#)

Med posledice cepljenja lahko štejemo tudi avtoimunske in alergijske reakcije. Simptome često spregledamo in zanemarimo, posledično pa se zmanjša naša kvaliteta življenja.

Revma je avtoimunska bolezen, ki tipično intrigira poleg imunskega zlasti še nevrološki in pulmološki, redkeje vaskularni in druge sisteme. Zdravljenje je torej primarno korekcija imunskega sistema.

Sekundarni del revmatske rehabilitacije je eliminacija posledic na nevro, pulmo in drugih sistemih. Tak celosten kompleksen pristop bomo implementirali pri rešitvi dolgotrajnih posledic cepljenja in bolezni C19.

V izogib ponavljanju vsebin predlagam proučitev postov: alergije, išijas, ankilozni spondilitis, glavoboli, sist. revma in pljučne indikacije, temporalni arteritis, revmatska polimialgija, polimiozitis-dermatomiozitis.

Zdravstvena vprašanja in rešitve so obdelana na osnovi medicinskih referenc z uporabo informacijskih tehnologij dr. Grabovoja. Poste najdete z iskalnikom na hp, ali pri forumu.

-

-

[**Yoda**](#)

-

forumski link posta:

<https://yoda4newage.wixsite.com/4newage/forum/dr-grigorij-grabovoj/zdravljenje-simptomov-cepljenih-in-prebolelih-covid-19>

Bolezni, ki so se okrepile, pojavile ali poslabšale zaradi "cepiv" COVID

strojni prevod članka, ki je bil umaknjen s spodnjega linka

[Illnesses intensified, compounded and exacerbated by COVID "vaccines"](#)

01.3.2022 / [Avtor SD Wells](#) / [Komentarji](#)

Ker ameriški zdravniki nikoli ne krivijo cepiv za zdravstvene težave, nikdar Američan, ki trpi za zdravstvenimi posledicami teh grozljivih injekcij, ne pozna pravega krivca.

Že desetletja je znano, da cepiva vsebujejo vrsto toksinov, ki jih nikoli ne bi smeli injicirati v človeško telo. Ti onesnaževalci zaobidejo vse normalne telesne filtre in obrambne sisteme, vključno s pljuči, prebavnim traktom in kožo. Nekatere reakcije se pojavijo takoj, nekatere pa trajajo več dni. Drugi lahko trajajo mesece ali celo leta, da dvignejo svoje grde glave – a ko to storijo, je lahko uničujoče.

Zdravniki so usposobljeni, da opravičujejo toksine iz cepiva kot nujne "adjuvanse" in "pomožne snovi" za opravičevanje imunskih reakcij

Ameriški zdravniki so [usposobljeni, da opravičujejo te toksine](#), kot so timerosal (živo srebro), aluminij, natrijev klorid, MSG, lateks, formaldehid, arašidovo olje, želatina, skvalen in človeške splavne celice, kot nujni adjuvansi in pomožne snovi za pričaranje imunskih reakcij. Vedno pravijo, da je notri premalo ali pa je tako "majhna količina", da vam ne bo škodilo. Velike laži.

To je utelešenje dezinformacij. Te stvari delujejo kot strupi za človeško telo, pošiljajo imunski sistem v šokantno stanje boja ali bega in motijo osrednji živčni sistem včasih do trajne poškodbe.

Poleg tega otroci in dojenčki (tudi v maternici) [razvijejo hude alergije](#) na arašide, mlečne izdelke, jajca, lateks, sojo, mononatrijev glutamat in druge toksine, ki so pogosti v cepivih, ker so jih večkrat injicirali neposredno v mišično tkivo in krvni obtok (celo prečkanje krvne/možganske pregrade).

<https://www.brighteon.tv/>

Cepivni krvni strdki COVID so še hujši, saj povečujejo zdravstvene težave, hkrati pa ustvarjajo nove, ki so smrtonosne

Samo pogledajte televizijske reklame (in radio), ki jih je nedavno ustvaril Pfizer in poskuša normalizirati atrijsko fibrilacijo (AFIB), miokarditis in [nepravilen srčni utrip](#), kot da bi to pričakovali zdravi otroci, športniki in pripadniki vojske. Česar Pfizer ne omenja, je njihov glavni vzrok strdki.

Ker cepiva proti COVID-u vbrizgajo ali ustvarijo milijarde kosih beljakovin ([strupenih nanodelcev](#)), ki se zlepijo (in združijo), da zamašijo krvne žile, milijoni ljudi, vključno z zdravimi ljudmi, ki niso imeli predhodnih težav s srcem ali krvjo, trpijo zaradi srčnega napora, srčnega popuščanja in smrti. Spodbujevalni streli samo še dodatno prispevajo k pokolu.

Poleg [tega "cepiva" COVID povzročajo raka](#) z zaviranjem mehanizmov za popravilo poškodb DNK. To so znanstveno dokazali in razkrili zdravniki, ki po dajanju cepiv proti COVID-u pregledajo bolnikovo kri in DNK.

Pravzaprav nova raziskava, ki jo je objavil Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), razkriva, da milijarde spike proteinov "znatno" [zavirajo DNK](#), da se sama popravi. To pomeni, da se lahko poslovite od »prilagodljive imunosti«. Z drugimi besedami, cepiva proti COVID-u so namenjena temu, da se ljudje zanašajo na več cepiv, hkrati pa hromijo naravni imunski sistem in sposobnost vaše celice, da se popravi in prilagodi. Natančneje, geni, ki so poškodovani, so tisti, ki zavirajo rakave tumorje. To je eden od razlogov, da je prišlo do velikega porasta novih primerov raka, odkar so pred dvema letoma na trg prišle injekcije, ki mutirajo gen COVID.

Bolezni, ki jih »cepiva« proti COVID-u okrepijo, poslabšajo in poslabšajo, vključujejo raka; krvni strdki; sam COVID-19; miokarditis, [nepravilen srčni utrip](#) in AFIB, nevrološke motnje; kronična letargija in depresija; alergije; [sindrom nemirnih nog](#); nespečnost; in avtoimunske motnje in disfunkcije (ADE).

Sindrom nemirnih nog, ki ga povzroča "cepivo" Moderna COVID na podatke faze IV, pridobljene iz kliničnih študij CDC in FDA

Ali ste že prejeli injekcijo sindroma *trajnih nemirnih nog (RLS)*, ki jo priporoča CDC? Klinična preskušanja faze IV za cepiva proti COVID-19 so bila analizirana in sintetizirana, da bi razkrili nekaj grozljivih statističnih podatkov o začetku in poslabšanju RLS, ki ga povzročajo injekcije genske terapije. Več kot 40 odstotkov ljudi, ki dobijo RLS zaradi vboda Moderna Covid, ga dobi isti dan, skoraj polovica pa dobi RLS v istem tednu, ko so prejeli cepivo strdka. Skoraj 75 odstotkov teh žrtev je žensk, starostni razpon prizadetih je zelo različen, večina pa je starejših od 30 let.

Postane veliko slabše, ker 60 odstotkov tistih, ki trpijo za RLS zaradi vboda Moderna COVID, NIKOLI ne opomore. Drugi neželeni učinki so glavoboli (33 odstotkov), splošna bolečina (29 odstotkov), kronična utrujenost (33 odstotkov), slabost (28 odstotkov), mrzlica, zvišana telesna temperatura, omotica, šibkost in nespečnost.

Prilagodite svoj internetni klic na [Vaccines.news](#) za posodobitve eksperimentalnih prevarantskih "cepiv" in "ojačevalnikov", ki povzročijo, da "prej obstoječa" stanja in bolezni postanejo smrtonosne tako rekoč "čez noč".

Viri vključujejo:

[NaturalNews.com 1](#)

[NaturalNews.com 2](#)

[DailyExpose.uk](#)

[NaturalNews.com 3](#)

[eHealthMe.com](#)

Komentar 2:

-

Popolnoma cepljeni posamezniki izpuščajo GRAFEN in okužijo necepljene, kar povzroča resne zdravstvene zaplete

strojni prevod spodaj linkanega članka

Fully vaccinated individuals are SHEDDING GRAPHENE and infecting the unvaccinated, causing serious health complications

How to remove Graphene, which is being transmitted from the COVID Vaccinated to the Unvaccinated, from your body

Petek, 25. februar 2022 avtor: [Arsenio Toledo](#)

Oznake: slabo zdravje , slaba medicina , [slaba znanost](#) , [koronavirus](#) , [cepiva proti koronavirusu](#) , [covid -19](#) , [grafen](#) , [grafenska vlakna](#) , [grafenov oksid](#) , [necepljeno](#) , [cepivo nevarnosti](#) , [cepivo](#) ,

besedila lahko odražajo mnenje avtorja

([Naravne novice](#)) Zdravnik je javnost opozoril, da se grafen v cepivih proti koronavirusu (COVID-19) v Wuhanu spreminja v telesih ljudi. Še huje, popolnoma cepljeni zdaj začenejo okužiti necepljene [s toksini cepiva z izločanjem](#) .

Dr. Philippe Van Welbergen, medicinski direktor klinike za biomedicino v Združenem kraljestvu, je pred kratkim dokazal, da se grafen v cepivih COVID-19 organizira in raste v velika vlakna in strukture, pridobiva magnetne lastnosti in postaja vse bolj zapleten.

Sredi leta 2021 je Van Welbergen prvič opazil težavo, ko je začel sprejemati vse več bolnikov, ki so kazali nenavadno vrsto simptomov. V intervjuju za južnoafriški medij je pojasnil, da so se njegove pacientke začele pritoževati zaradi kronične utrujenosti, omotice, težav s spominom, paralize in celo poznega začetka močne menstruacije pri ženskah v 60. letih.

Van Welbergena je skrbelo, da je to morda povezano s [strukturnimi spremembami v njihovi krvi](#) , zato je vsem vzel vzorce krvi.

Ko je pod mikroskopom pregledal vzorce krvi, je ugotovil, da se njihova kri strdi in tvori čudne oblike, ki jih običajno ne vidimo v zdravi krvi. Oblika posameznih rdečih krvnih celic prav tako ni bila okrogla, ampak bolj "zmečkana".

Van Welbergen je tudi ugotovil, da so bila jedra celic uničena in mnoge od njih so začele tvoriti velike zlate cevaste strukture.

Vsi njegovi pacienti so bili cepljeni z [Modernim cepivom mRNA COVID-19](#) . Vsi so poročali, da so občutili izjemno utrujenost, omotico, utrujenost, splošno avro »ne počutim se dobro« in duševno zmedenost.

<https://www.brighteon.tv/>

Debela grafenska vlakna najdemo v krvi cepljenih posameznikov

Van Welbergen je pojasnil, da strukture, podobne zlati cevi, spominjajo na vzorce grafenskega oksida, ki so jih našli španski raziskovalci. Opisal jih je kot "prepognjen toaletni papir pod barvo". (Povezano: [Raziskovalec sproži alarm, potem ko je v cepivih proti COVID-19 odkril PARAZITE, nanobote in grafen](#) .)

Van Welbergen je med drugim intervjujem za isti medij predstavil slike svojih najnovejših krvnih diapozitivov in razložil, kaj se je zgodilo s krvjo njegovih cepljenih bolnikov.

Na eni sliki vzorca krvi, ki jo je delil Van Welbergen, je poudaril, da je bila kri cepljene osebe strnjena, rdeče krvne celice so bile močno deformirane in zlepljene, kri pa je bila napolnjena z grafenskimi vlakni, ki so zmanjšala velikost rdečih krvnih celic. Opozoril je, da bi ta masivna grafenska vlakna lahko blokirala majhne krvne žile in povzročila resne zdravstvene zaplete.

Van Welbergen je tudi opozoril, da je začel opazovati učinek magnetne ali električne polarnosti na različnih straneh grafenskih vlaken. To vedenje ni bilo prisotno, ko je prvič začel pregledovati kri svojih cepljenih pacientov, zdaj pa so se pojavile od nikoder.

"Te stvari so se spremenile," je dejal. "Njihova reakcija na okoliške krvne celice se je spremenila ... in ne vem, kaj je to sprožilo."

Cepljeni se »odlijejo« in okužijo necepljene

Še huje, med enim intervjujem je Van Welbergen pokazal vzorec krvi necepljene triletna pacientke. Pregledal je kri in našel tanke drobce prozornega materiala, ki spominjajo na manjše različice grafenskih vlaken, ki jih je našel v krvi svojih cepljenih pacientov.

Starša triletnika sta bila oba v celoti cepljena. Zaradi tega je Van Welbergen domneval, da so necepljeni zdaj kontaminirani s popolnoma cepljenimi posamezniki, ki so "odvajali" grafen.

Van Welbergen je imel še enega necepljenega bolnika – osemletnega otroka –, ki je k njemu prišel zaradi resnih zdravstvenih težav. Otrokova desna roka in zgornja desna noga sta bili paralizirani in otrok ni mogel pravilno premikati prizadetih okončin.

Ko je pregledal otrokovo kri, je našel veliko maso grafena, ki je prisilila rdeče krvne celice okoli sebe, da so se združile in se stisnile. Ta velika masa grafena otroku najverjetneje preprečuje pravilno uporabo prizadetih okončin.

To kaže, da ne samo, da so popolnoma cepljeni v nevarnosti hudih zdravstvenih zapletov zaradi [materiala v cepivih proti COVID-19](#), ampak so zdaj jasna grožnja tudi zdravju necepljenih posameznikov.

Več povezanih zgodb:

[POTRJENO: Viale "cepiva" Covid zagotovo vsebujejo grafenov oksid](#) .

[Nemški kemik dr. Andreas Noack je našel MRTVENEGA, potem ko je razkril prisotnost grafenskega hidroksida v "cepivih za covid"](#).

[Poročilo dr. Hotzeja: Grafenov oksid najdemo v cepivih COVID – Brighteon.TV](#) .

[Dr. Steven Hotze opozarja na nevarne sestavine v cepivih proti COVID-19, vključno z grafenovim oksidom – Brighteon.TV](#) .

[Španska študija je pokazala, da cepivo Pfizer vsebuje visoke ravni STREPENOG grafenskega oksida](#) .

Oglejte si ta posnetek raziskovalke cepiv dr. Carrie Madej, ki govori o [grafenovem oksidu v cepivih proti COVID-19](#) .

Ta video je s [kanala The Prisoner na Brighteon.com](#) .

Več o tem, kaj je v resnici v cepivih proti COVID-19, preberite na [Vaccines.news](#) .

Viri vključujejo: [DailyExpose.uk](#), [Anti-Vaccines.com](#), [Brighteon.com](#)

Komentar 3

-

Opičje koze - posledica cepljenja proti covidu

(Monkeypox - a consequence of vaccination against covid)

-

[COVID vaccines appear to be making people HYPER sensitive to POX, allergies and food toxins such as aflatoxins](#)

[WHO declares monkeypox a "global health emergency" with just FIVE deaths in the world and 99% of cases afflicting homosexuals](#)

-

[Watch: dr. Robert Malone explains what MONKEYPOX really is](#)

Komentar 4:

Dodatni postcepilni zapleti in rešitve

[53 % miokarditis pri cepljenih](#)

[Seks necepljenih z cepljenimi ni varen](#)

[Ločevanje transfuzijske krvi cepljenih in necepljeni](#)

[Švedska študija: Cepivo Pfizer C19 spremeni DNK v 6 URAH](#)

[Švicarski zdravnik lansira prvo krvno banko brez mRNA Covid-19](#)

[Materino mleko polno cepljenih mater je kompromitirano z mRNA](#)

[Osveščene ženske zavračajo polno cepljene moške](#)

[Zdravnik trdi da se grafen prenaša na necepljene](#)

O nevarnosti grafena je opozarjal Matjaž Obranovič še preden se je začela plandemija C19 in sicer v ciklusu oddaj na yt kanalu Klepet ob kavi. Tedaj se mi je zdela pripoved o črni inteligentni snovi nezemeljskega porekla grozljiva, a sem zgodbo vzel z rezervo.

Sedaj smo sredi resničnih negativnih posledic in večina svaril je naletela na gluha ušesa. Določen optimizem vliva dejstvo, da genocid ni zavzel tolikšnega obsega za sedaj kot so napovedovali nekorumpirani znanstveniki in so načrtovali satanistični globalisti.

Razlog za omiljenje posledic evgeničnih nakan vidim v delovanju dr. Grabovoja, skupin in posameznikov, ki delajo z njegovimi tehnologijami in morda v skriti pomoči prijateljskih nezemljanov.

Vsekakor je še naprej aktualen in zelo pomemben Grabovojev številčni niz za 'redukcijo neželjenih posledic novih cepiv'

2487498.