

Tab 1

**Disclaimer:**

Berdoa dulu sebelum baca dokumen ini, punya hati yang bersih, semoga dimudahkan kesembuhan anabulnya. Amin

Monmonoko bukan pekerja vet, monmonoko hanya cat lover biasa yang punya 50 kucing lebih, semua kucing boleh mungut di jalan, tidak ada yang beli (jenis domestik dan ras, tapi maintenance nya RAS semua dengan dana pribadi).. Mau ikutin dokumen ini monggo, kalau tidak mau tidak usah spam-spam toxic di komen atau di live... Semua obat-obatan di sini sudah diterapkan ke kucing-kucing rescue milik pribadi monmonoko, dan obat-obatan/ cara perawatan tersebut adalah yang **berhasil**.

Jika ada yang bertanya suatu sakit anabul tapi sakit nya tidak ada di dokumen ini, artinya monmonoko tidak tau dan tidak bisa memberi saran apapun, silahkan ke drh terdekat atau minta saran cat lover lain yang juga memiliki kasus sakit yang sama..

---

Dilarang **request access** dokumen ini !!!! Baca aja dokumen ini, langsung print, simpan untuk mengobati anabul, tidak usah mau edit akses dokumen milik orang lain.

Terima kasih.

No	Sakit	Adult /Kitten	Resep Obat	Note
1	Flu dan Batuk  (Cara mudah buat racikan flu batuk, scroll ke kanan, bagian note)	Adult and Kitten	Antibiotik Azithromycin 500mg sebanyak 1/8 tablet, sehari 2x utk kucing dewasa. Tambah dexametason 0,5mg sebanyak 1/4 tablet sehari 2x  Kalau kitten, dibagi 2 lagi dosisnya	Diberikan 7 ha bolong..  Kalo susah ba obatnya lalu d

			<p>Jangan lupa tambah Biolysin/ curcuma plus, dewasa 1ml, kitten 0,5ml, sehari 1x</p> <hr/> <p>Note: 04 April 2023 Karena resep ini masih PRO KONTRA dan sekedar informasi, resep ini bukan saya buat pribadi sesuka hati saya sesuka udel saya ala ala sotoy.. Tapi saya dapatkan dari relawan di tempat steril kucing yang biasa bantu ratusan kucing jalanan..</p> <p>Sebelum buat Tiktok Desember 2022, saya gabung ke group kucing dari salah satu yutuber kucing, ada ratusan member cat lover di sana, resep ini awalnya saya bagikan di sana ternyata 95% sembuh.. Baru saya bagikan di Tiktok.. sama 95% sembuh.. Justru kucing saya ada yg kecolongan meninggal karena flu batuk saya lengah/menyepelekan tidak kasih obat ini, padahal saya tau obat ini..</p> <p>Sebelum gabung group kucing, saya habis puluhan juta merawat 10 kucing saya yang terkena flu batuk lebih dari 6 bulan, 2 kucing saya meninggal di vet.. 8 sekarat flu batuk.. Saya sempat hopeless sama kesembuhan mereka, lalu saya tanya relawan tempat steril, awalnya saya under estimate resep obat yang dia kasih, gak mungkin bisa.. Buktinya saya sudah ke dokter pun kucing saya tetap meninggal.. Ternyata Syukur Puji Tuhan 8 kucing saya sembuh total.. Awalnya pun saya simpan resep ini, pas gabung group kucing banyak cat lover kewalahan obati kucingnya dari flu batuk, saya bagi lah resep ini, intinya saya tidak ingin mereka sedih seperti saya dulu yang kehilangan 2 kucing kesayangan saya meninggal karena flu batuk.. Dan benar ternyata berhasil juga, kucing mereka sembuh dari flu batuk..</p> <hr/> <p>PERHATIAN : Jika pengobatan Azitro dll hingga 2 minggu tidak ada hasil atau tidak ada mendingan sama sekali.</p>	<p>Kalau SUSAH membaginya.. caranya</p> <p>½ Azitro (gerus) 1 Dexa (gerus) 4 sendok makan (maksimal 4-8 sdm) 4 sendok makan</p> <p>Kocok jadi satu Cukup simpan (maksimal 1 minggu dari itu, buat la</p> <p>Dosis: Kitten banget 0,25ml x 2 per</p> <p>Kitten 0,5ml x 2 per</p> <p>Adult 1ml x 2 per ha</p>
--	--	--	---	---



			<p>sprit pedialyte 2ml-5ml per 30 menit.. Jika sudah membaik, paksa kucing untuk makan wetfood tambah air biar lembut dan gampang menelan.</p> <p>3. Jika sudah makan, beri kapsul AJAIB, kalo kitten akan susah telan kapsul, maka saya buka kapsul nya, lalu tambah madu 1 tetes dan air 1ml.. Spuit ke kitten.</p> <p>Kalau dewasa, saya masukan kapsul pake alat feeding kit, agar tidak dimuntahkan kembali.</p> <p>1 HARI HANYA 1 KAPSUL AJAIB SAJA</p> <hr/> <p>PEDIALYTE TETAP DIBERIKAN 2-5ML SETIAP JAM DI HARI PERTAMA.</p> <p>PEDIALYTE TETAP DIBERIKAN 2-5ML SETIAP 2-3 JAM DI HARI KEDUA DAN KETIGA.</p> <p><b>Pedialyte itu apa???</b> Minuman infus pengganti infus colokkkk seperti di RS,,, biar kucing gak dehidrasi, ada cairan yang masuk...</p> <hr/> <p>4. Tunggu setelah 3 jam lihat prosesnya, patokan kucing panleu sekarat adalah si kucing masih bernafas atau enggak. Kalo masih bernafas, lanjut pemberian makan.</p> <p>5. Makanan nature bridge recovery Sehari 3x</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nature bridge 2-4 sendok makan, tambah air biar encer (panasin biar tambah lembut), tambah ¼ sendok teh yuximox, 1ml curcuma plus, 1x tetes madu</li><li>- Nature bridge 2-4 sendok makan, tambah air biar encer (panasin biar tambah lembut), tambah ¼ sendok teh yuximox, 1ml curcuma plus, 1x tetes madu</li><li>- Nature bridge 2-4 sendok makan, tambah air</li></ul>
--	--	--	---



			<p>-----</p> <p>PEMBERIAN MAKAN 3X, MAKANAN KE-1 BERSIH TANPA CAMPURAN OBAT LAIN, SEBAB SETELAH MAKAN, AKAN MINUM KAPSUL AJAIB..</p> <p>1. Kasih makan terlebih dahulu (KUCING WAJIB MAKAN, karena sebelum minum kapsul ajaib perut tidak boleh kosong)</p> <p>2. Jika kucing muntah dan tidak mau makan, spuit pedialyte 2ml-5ml per 30 menit.. Jika sudah membaik, paksa kucing untuk makan wetfood tambah air biar lembut dan gampang menelan.</p> <p>3. Jika sudah makan, beri kapsul AJAIB, kalo kitten akan susah telan kapsul, maka saya buka kapsul nya, lalu tambah madu 1 tetes dan air 1ml.. Spuit ke kitten.</p> <p>Kalau dewasa, saya masukan kapsul pake alat feeding kit, agar tidak dimuntahkan kembali.</p> <p>1 HARI HANYA 1 KAPSUL AJAIB SAJA</p> <p>-----</p> <p>PEDIALYTE TETAP DIBERIKAN 2-5ML SETIAP JAM DI HARI PERTAMA.</p> <p>PEDIALYTE TETAP DIBERIKAN 2-5ML SETIAP 2-3 JAM DI HARI KEDUA DAN KETIGA.</p> <p><b>Pedialyte itu apa???</b> Minuman infus pengganti infus colokkkk seperti di RS,,, biar kucing gak dehidrasi, ada cairan yang masuk...</p> <p>-----</p> <p>4. Tunggu setelah 3 jam lihat prosesnya, patokan kucing panleu sekarat adalah si kucing masih bernafas atau enggak. Kalo masih bernafas, lanjut pemberian makan.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>5. Makanan nature bridge recovery Sehari 3x</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nature bridge 2-4 sendok makan, tambah air biar encer (panasin biar tambah lembut), tambah ¼ sendok teh yuximox, 1ml curcuma plus, 1x tetes madu</li><li>- Nature bridge 2-4 sendok makan, tambah air biar encer (panasin biar tambah lembut), tambah ¼ sendok teh yuximox, 1ml curcuma plus, 1x tetes madu</li><li>- Nature bridge 2-4 sendok makan, tambah air biar encer (panasin biar tambah lembut), tambah ¼ sendok teh yuximox, 1x tetes PROPOLIS, 1x tetes madu</li></ul> <hr/> <p>Adult - Kuning (Mulai usia 12 bulan) Kitten - Merah (Mulai usia 2 hari)</p> <p>Kenapa boleh usia 2 hari walau BB dibawah 800 gram ??</p> <p>Ini berdasarkan pengalaman netizen (Tiktok monmonoko) dimana coba untuk kitten usia 2 hari yang tidak mau menyusui dan mulut luka, akhirnya sembuh dengan kapsul ajaib.</p> <hr/> <p>Virus Calici menyerang pernapasan dan bagian mulut sehingga menyebabkan radang tenggorokan sariawan dan luka pada mulut, hingga air liur berlebih (Mirip Zombie)</p> <p>Gunakan Oxyfresh water additive 0,2ml x 2 per hari - Adult 0,1ml x 2 per hari - Kitten</p> <hr/> <p>Kapsul ajaib bisa beli di toko ijo saya.</p> <p>SHOPEE: <a href="https://shopee.co.id/monmonoko">https://shopee.co.id/monmonoko</a></p>	
--	--	--	--	--

			<p>TOKOPEDIA:  <a href="https://www.tokopedia.com/monmonoko-shop">https://www.tokopedia.com/monmonoko-shop</a></p>	
	Sakit Mata	Adult and Kitten	<p>Kapas dikasih cairan pembersih softlens, saya biasa pake merk <b>Omega</b>, mantulity bisa untuk bersihkan mata belekan, muka hitam2, telinga hitam (jangan dimasukan ke lubang telinga)</p> <p>Salep Oxytetracycline  Sehari 2x</p> <p>(KARENA SALEP OXYTETRACYCLINE BERHENTI PRODUKSI / LANGKA ,,,, Jadi ganti ke terramycin, Mantulity walau agak pricey)</p>	<p>Bersihkan mata dan air softlen</p> <p>lalu oles salep mata juga gak</p>
	Kutu	Adult and Kitten	<p>CARA PASTI BERHASIL KUTU MATI DI ATAS 90%</p> <p>Mandikan kucing dengan sabun cuci piring MAMA LEMON (ORIGINAL) beli aja di mini market banyak. AMAN untuk bulu kucing.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat kucing masih kering oles Mama Lemon di area leher, oles muter, tujuannya ketika sedang basahi area badan, kutu tidak bisa lari ke leher. Terblokir di area leher..</li> <li>2. Mandikan kucing dengan Mama Lemon, menggunakan air hangat, diamkan 1 menit, lalu bilas bersih. Ini masih ada kutu tersisa.</li> <li>3. Mandikan kembali dengan Mama Lemon, diamkan 1 menit, lalu bilas bersih.</li> <li>4. Mandikan kembali dengan shampo kucing, ini opsional yah, gak pakai juga gak apa.</li> </ol> <p>Setelah keringkan kucing, untuk pencegahan bisa menggunakan obat tetes tengkuk seperti Detick, Broadline atau Revolution Plus,,</p> <p>Cara step nya:</p> <p>Pastikan anabulnya sudah minum obat cacing, dan sudah mandi dengan shampo jamur atau kutu.. Kalau sudah kering itu kucing,</p>	

			<p>lanjuttttttt...</p> <hr/> <p>Versi Murce (murah cekali) - Detick 0,1ml x 1kg berat badan kucing</p> <p>2 Minggu sekali kasih detick... sampai kapan? Sampai kutu nya hilang.</p> <p>Biasanya kutu pada dehidrasi dan terjatuh sendiri. Biarin aja tepar, salah sendiri nongkrong di bulu anabul..</p> <p>PERHATIAN:</p> <p>Obat tetes tengkuk detick hanya bertahan 2 minggu di kulit kucing kalian, kutu hanya dehidrasi atau transit tempat. <b>JADI PASTIKAN</b> tempat kasur kandang kucing dibersihkan karena kutu kemungkinan lagi nongkrong sementara, hingga dia akan balik lagi ke bulu kucing..</p> <hr/> <p>Versi kucing sultan</p> <p>- Broadline, Revolution Plus Ini obat kutu, jamur, cacing (3 in 1 versi obat nya sultan dan standar vet, atau kasus berat seperti demam karena dermatitis)</p> <p>Jangan sampe terjilat kucing, di tengkuk pastikan kena kulitnya... Kucing jangan dimandikan semalam 1 minggu.. Obat bekerja 1x24 jam</p>	
	<p>Parasit Darah</p>	<p>Adult and Kitten</p>	<p>Kasus parasit darah banyak disebabkan oleh kutu di badan, baiknya kutu diberantas dulu dengan cara di atas tabel ini (kasus kutu)</p> <p>Pengobatan parasit darah, dengan FUFANG.</p> <p>Usia Adult = atau &gt; 12 bulan Usia Kitten &lt; 12 bulan</p> <p>=====</p> <p>Dosis: Adult &lt; 5kg = 1ml per hari Adult &gt; 5kg = 2ml per hari</p>	

			Kitten = 0,5ml - 1ml per hari	
	Cacingan	Adult and Kitten	<p>Obat cacing terserah brand apa saja, sesuaikan budget..</p> <p>Obat cacing murah meriah tapi bagus: Alberworm 120ml syrup</p> <p>Dosis: Kitten banget 0,5ml x 1 per 2 minggu</p> <p>Kitten 1 x 1 per 2 minggu</p> <p>Adult 2ml x 1 per 2 minggu</p> <p>Dosis awal. sebulan diberikan 2x obat cacing.</p> <p>Untuk pencegahan, kitten diulang 1 bulan sekali, dan adult diulang per 2 bulan sekali.</p>	
	Sakit Mata  (pecah pembuluh darah karena efek virus panleukopenia / FIP Kering)	Adult and Kitten	<p>Kapas (Cairan pembersih Softlens) - Opsional</p> <p>Pet eye drop (ada di tokped atau di toko tiktok saya)</p> <p>SHOPEE: <a href="https://shopee.co.id/monmonoko">https://shopee.co.id/monmonoko</a></p> <p>TOKOPEDIA: <a href="https://www.tokopedia.com/monmonoko-shop">https://www.tokopedia.com/monmonoko-shop</a></p>	
	Mencret/ Diare	Adult and Kitten	<p>Pastikan sudah minum obat cacing drontal dan sejenisnya. Saya biasa pake Alberworm syrup.</p> <p>Sudah ??? Kalo sudah lanjutttt.....</p> <p>Siapkan: Pedyalite 500ml, minuman infus pengganti infus colok biar gak dehidrasi 2-3ml setelah makan(Kitten) 4-5ml setelah makan (Adult)</p>	

			<p>Atau</p> <p>Minumin oralite, cairkan dengan air.. Lihat takaran di kemasan cara penyajiannya</p> <p>===</p> <p>Makanan Hills Prescription Diet I/D <i>ID DIGESTIVE CARE</i> atau NATURE BRIDGE GASTROINTESTINAL</p> <p>Tambahkan Lacto B dimakanannya</p> <p>Dosis: Kitten : 1/4 bungkus x 1 sehari untuk diare parah, berikan 1/2 bungkus x 2 sehari Adult : 1/2 bungkus x 1 sehari untuk diare parah, berikan 1 bungkus x 2 sehari</p> <p>====</p> <p>Kalo gak mempan juga... hmmtttt</p> <p>Setelah makan kasih entrostop anak, 0,25ml kitter per 8 jam sampe sembuh. 1ml adult per 8 jam sampe sembuh.</p> <p>====</p> <p>Kalo gak mempan juga... hmmtttt</p> <p>Setelah makan kasih madu dan curcuma plus,</p> <p>Masing-masing dengan dosis 0,25ml kitten 1x per hari 1ml adult 1x per hari</p>	
	<p>Mencret / Diare Akut</p>		<p>Pastikan sudah minum obat cacing drontal dan sejenisnya. Saya biasa pake Alberworm syrup.</p> <p>Sudah ??? Kalo sudah lanjuttttt.....</p> <p>Siapkan: Pedyalite 500ml, minuman infus pengganti infus colok biar gak dehidrasi 2-3ml setelah makan(Kitten) 4-5ml setelah makan (Adult)</p> <p>Makanan Hills Prescription Diet I/D <i>ID DIGESTIVE CARE</i> atau NATURE BRIDGE GASTROINTESTINAL</p>	

			<p>====</p> <p>Kasih Pet Metronidazole Dosis ada di botol nya</p> <p>====</p> <p>Jalan terakhir, kalau gak mempan juga Kapsul ajaib 1x per hari setelah makan</p> <p>====</p> <p>(ada di tokped atau di toko tiktok saya)</p> <p>SHOPEE: <a href="https://shopee.co.id/monmonoko">https://shopee.co.id/monmonoko</a></p> <p>TOKOPEDIA: <a href="https://www.tokopedia.com/monmonoko-shop">https://www.tokopedia.com/monmonoko-shop</a></p>	
	Kucing sekarat	Adult and Kitten	<p>Penanganan saat kucing kejang:</p> <p>Siapkan handuk tebal, ketika kucing kejang, gulung kucing kedalam handuk (seperti lemperrrr, atau bedong bayi) peluk kucing didekapan kita, lalu buat bonding kata-kata indah menenangkan sang kucing (itu pengaruh ke mental kucing— HEI KUCING JUGA PUNYA MENTAL HEALTH YAHHHHH... Lanjut)</p> <p>Tunggu kejang berhenti... baru boleh kasih cairan.. Saat kucing kejang, tidak boleh masuk makanan atau cairan (Lagi koma cuy)</p> <p>Kasih pedyalite 500ml, minuman infus pengganti infus colok biar gak dehidrasi,</p> <p>2-3ml per jam (Kitten) 4-5ml per jam (Adult)</p> <p>Hitung, jika kejang lebih dari 1 menit segera bawa ke drh. Urgent..</p>	Pertolongan p pedyalite.
	Kucing lemas demam	Adult and Kitten	<p>Pastikan sudah minum obat cacing drontal dan sejenisnya.</p> <p>=====</p> <p>Lemas dan demam nya</p>	

			<p>Yusimox ½ sdt Curcuma plus 2 sdm Air biasa 2 sdm</p> <p>Campur..</p> <p>Adult 1ml x 3 per hari (setelah makan)</p> <p>Kitten 0,5ml x 3 per hari (setelah makan)</p>	
	<p>Kucing Lumpuh atau gak bisa jalan karena serangan virus atau jatuh, kecelakaan.</p>		<p>Untuk memperbaiki sistem saraf (motorik) yang lumpuh jadi lebih baik.</p> <p>Siapkan: Neurobion putih (Multivitamin B1, B6, B12)</p> <p>Dosisnya: Adult 1x per hari 1 tablet gerus jadi 3 bagian (untuk 3 hari). Pemberian sampe sembuh</p> <p>Kitten 1x per hari 1 tablet gerus jadi 6 bagian (untuk 6 hari). Pemberian sampe sembuh</p>	
	<p>Kucing sekarat karena kecelakaan (lumpuh)</p>		<p>Tempat bersih dan nyaman, selimutkan kucing.</p> <p>Siapkan: Pedyalite 500ml, minuman infus pengganti infus colok biar gak dehidrasi 2-3ml per jam (Kitten) 4-5ml per jam (Adult)</p> <p>————</p> <p>Lanjut siapkan: Yusimox ½ sdt Curcuma plus 2 sdm Air biasa 2 sdm</p> <p>Campur dalam satu botol..</p> <p>Adult 1ml x 3 per hari (setelah makan)</p> <p>Kitten</p>	

			<p>0,5ml x 3 per hari (setelah makan)</p> <p>_____</p> <p>Untuk memperbaiki sistem saraf (motorik) yang lumpuh jadi lebih baik.</p> <p>Siapkan: Neurobion putih (Multivitamin B1, B6, B12)</p> <p>Dosisnya: Adult 1x per hari 1 tablet gerus jadi 3 bagian (untuk 3 hari). Pemberian sampe sembuh</p> <p>Kitten 1x per hari 1 tablet gerus jadi 6 bagian (untuk 6 hari). Pemberian sampe sembuh</p>	
	Jamur dan Scabies	Adult and Kitten	<p>Pastikan sudah minum obat cacing drontal dan sejenisnya. (Karena cacing, jamur adalah satu circle)</p> <p>=====</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandikan kucing dengan sabun anti kutu/ anti jamur dll</li> <li>- Setelah kering, oleskan swab alcohol ke jamur/scabies nya.</li> <li>- Oleskan salep Miconazole ke semua jamur/scabies nya</li> </ul> <p>Adult and kitten 2x sehari</p> <p>=====</p> <p>Kalo gak mempan juga, tapi budget ada.</p> <p>Pake obat 1x tetes di tengkuk <b>Broadline</b> (banyak di tokped dan shopee)..</p> <p>Jangan sampe terjilat kucing, di tengkuk pastikan kena kulitnya... Kucing jangan dimandikan semalam 1 minggu.. Obat bekerja 1x24 jam</p>	

	Both fly	Adult and Kitten	<p>Pastikan sudah minum obat cacing drontal dan sejenisnya.</p> <p>=====</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandikan kucing dengan sabun anti kutu/ anti jamur dll</li> <li>- Setelah kering, oleskan swab alcohol ke tempat lubang si both fly nya.</li> <li>- Oleskan salep Betamethason Valerate ke tempat lubang si both fly nya</li> </ul> <p>Adult and kitten 2x sehari</p>	
	Ring Worm	<p>Adult and Kitten</p> <p>Dan</p> <p>MANUSIA</p>	<p>Pastikan sudah minum obat cacing drontal dan sejenisnya.</p> <p>=====</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mandikan kucing dengan sabun anti kutu/ anti jamur dll</li> <li>- Setelah kering, oleskan swab alcohol ke semua ring worm nya.</li> <li>- Oleskan salep <b>Betamethason Valerate</b> ke semua ring worm nya</li> </ul> <p>Adult and kitten 2x sehari</p> <p>=====</p> <p>Pengobatan untuk <b>manusia</b> jika kulit anda terkena ring worm/ digigit kutu kucing penyebab si ringworm, yang tertular dari kucing kesayangan anda. Pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salep <b>HYDROCORTISON ACETATE</b></li> </ul> <p>Manusia juga dianjurkan rutin minum obat cacing sesuai dosis, apalagi sambil merawat anabul.</p>	
	Kucing FLUTD / susah pipis/ pipis berdarah	Adult	Ke vet atau dokter hewan (Itu aja cara nya, karena itu emergency, biasanya drh akan langsung tindakan pasang kateter)	

			<p>Setelah itu diberi kapsul merk Cystaid plus. Dan makan makanan urinary food.</p> <p>Makanan urinary yang bagus tapi harga terjangkau, merk Happy cat – struvit.</p>	
--	--	--	--	--

@mohmonoko