

Повідомлення КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1. **Повне найменування суб'єкта господарювання:** КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
Скорочене найменування суб'єкта господарювання: КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР;
2. **Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 13821460;
3. **Місцезнаходження суб'єкта господарювання:** 82172, Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Стебник, вул. Січових Стрільців, 2;
Контактний номер телефону: (096) 916-60-67;
4. **Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** виробничий майданчик КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР: 82172, Львівська область, Дрогобицький р-н, м. Стебник, вул. Січових Стрільців, 2;
5. **Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для діючих об'єктів;
6. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Виробнича діяльність, яку здійснює КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
7. **Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):** КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР здійснює медичну (лікувально-профілактичну) діяльність (КВЕД: 86.10 Діяльність лікарняних закладів). Джерелами викидів на проммайданчику є дизель-генератор та пункт зберігання паливно-мастильних матеріалів.
8. **Відомості щодо видів та обсягів викидів** Азоту діоксид – 0,01537 т/рік; Вуглецю оксид – 0,000689 т/рік; Суспендовані частинки, недиференційовані за складом – 0,001473 т/рік; Сірки діоксид 0,000041 т/рік; Метан – 0,000052 т/рік; Діоксид вуглецю – 1,270811 т/рік; Азоту(I) оксид – 0,004058 т/рік.
9. **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** Проммайданчик відноситься до третьої групи об'єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. Проммайданчик не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;
10. **Перелік заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено;
11. **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено;
12. **Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства;
13. **Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Львівська обласна державна адміністрація

(Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (79026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: [0322 387 383](tel:0322387383).

14. **Строки подання зауважень та пропозицій:** Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.