

Приложение 2

На период с 23.03 по 30.03

Алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции

на дому

1. Определение категории вызова.

При получении положительного анализа на коронавирусную инфекцию ответственное лицо медицинской организации (заведующий отделением): уведомляет пациента о положительном тесте на коронавирус и запрете покидать место проживания больному и лицам, с которыми он проживает; оповещает об этом свою администрацию, вносит в журнал учёта пациентов с коронавирусной инфекцией плановые даты для повторного забора биоматериала (мазок из зева и носа) 3, 11 день. организует осмотр сотрудников, контактировавших с заболевшим пациентом и, в случае симптомов ОРВИ забор у них биоматериалов (мазок из зева и носа) на коронавирусную инфекцию;

Звонит пациенту с целью уточнения состояния пациента. При направлении медицинского работника к больному диспетчер отделения помощи на дому ОБЯЗАН информировать его о подтверждённом случае коронавирусной инфекции.

2. Медицинская безопасность.

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты : очки, одноразовые перчатки, респиратор, противозумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы. Врач должен иметь при себе запас медицинских масок в количестве не менее 20 шт. и предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру. Пациент обязан быть в медицинской маске! Обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством. **НАХОДЯСЬ В КВАРТИРЕ БОЛЬНОГО, НЕ СНИМАТЬ РЕСПИРАТОР, ОЧКИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.**

3. При осмотре пациента,

при наличии у него клинической совокупности 2-х и более признаков на фоне лихорадки:

А. $t > 38,5^{\circ}\text{C}$ В. ЧДД – 30

C. $SpO_2 < 93\%$ необходимо вызывать бригаду скорой медицинской помощи по тел. 103 для госпитализации пациента.

при легком течении заболевания:

A. $t < 38,5^\circ\text{C}$ B. ЧДД < 30 C. $SpO_2 > 93\%$ у пациентов:

D. старше 65 лет

E. с наличием хронического заболевания на фоне ОРВИ - хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, ХОБЛ) F. беременности необходимо вызывать бригаду скорой медицинской помощи по тел. 103 для госпитализации пациента.

В случае совместного проживания с пациентом членов семьи, относящихся к категориям риска (старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность) и невозможности их отселения, независимо от тяжести течения заболевания у пациента, необходимо вызывать бригаду скорой медицинской помощи по тел. 103 для госпитализации пациента.

Если у пациента :

A. $t^\circ < 38,5^\circ\text{C}$ B. ЧДД < 30 C. $SpO_2 > 93\%$

D. дыхание свободное то пациент остается дома.

4. Пациенту с коронавирусной инфекцией, находящемуся на лечении дома:

1. назначить лечение :

i. Лопинавир+Ритонавир 400мг/100мг каждые 12 часов 14

дней* ii. Патогенетическое лечение. Регидратирующий раствор.

Обильное питье. iii. Симптоматическая терапия. Жаропонижающие средства,

парацетамол. 2. дать информацию о необходимости вызова врача поликлиники или

скорой медицинской помощи по тел 103, при ухудшении самочувствия:

i. $t^\circ \geq 38,5^\circ\text{C}$ ii. появление затрудненного дыхания iii. появление одышки iv. появления/усиление кашля

V. Снижение $SPO_2 < 93\%$. 3. информировать граждан, проживающих с пациентами в одном помещении

о рисках проживания с больным в одном месте и необходимости разобщения и

временного проживания в другом месте. В случае, если это невозможно, информировать об этом Департамент труда и социальной защиты населения по тел.: 8-495-870-45-09 для рассмотрения

возможности о временном проживании в изоляционном обсерваторе. 4.

выдать памятку о возможности обращения в телемедицинский центр Департамента здравоохранения города Москвы для проведения дистанционного консультирования с врачами. информировать пациента и людей, с которыми он проживает об уголовной ответственности за выход из установленного места постоянного пребывания в карантинной изоляции. 6. выдать пациенту или проживающим с ним гражданам памятку об уходе на дому за пациентами с лёгкой формой заболевания и общих

но
можно и
личных
(и).

рекомендациях по защите от инфекций передающихся воздушно-капельным и контактным путём. 7. Сообщить пациенту о номере телефона горячей линии Департамента

труда и социальной защиты населения тел.:

8-495-870-45-09 . По данному

номеру возможно оказание различных мер социальной поддержки. 8. По завершении работы с пациентом,

врач выходит из квартиры, в подъезде снимает средства индивидуальной защиты, складывает одежду и средства индивидуальной защиты в пакет для медицинских отходов класса В (приложение No 2), обрабатывает руки антисептиком и помещает пакет в багажное отделение автомобиля для утилизации.

ожен
антисептиком ипом

5. По завершении вызова, медицинский работник сообщает округе лиц, с которыми пациент вступал в контакт диспетчеру отделения помощи на дом, с обязательной регистрацией. Диспетчер сообщает данную информации администрации медицинской организации.

6. Пациент считается выздоровевшим при отсутствии симптомов и 2-х отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов.

*В соответствии с приложением 1 временных методических рекомендаций ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019 нCoV).

