

Настройка плагина для интеграции с admitad (Webasyst / * Shop-Script)

[Установка плагина](#)

[Авторизация](#)

[Настройка целевых действий и тарифов](#)

[Настройка ReTag](#)


[Настройка автосверки](#)

[Сброс настроек и удаление](#)

* Данный плагин предназначен **только** для CMS Webasyst
Убедитесь, что модуль Shop-Script установлен и настроен

1. Установка плагина

Установите плагин через “Инсталлдер”.



Вы можете легко найти его по ключевому слову *admitad*.

Прямая ссылка на плагин в магазине приложений Webasyst
<https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/admitadtracking/>

2. Авторизация

NB: Этот плагин только для [рекламодателей Admitad](#)

Перейдите в настройки плагина “Интеграция admitad”.

Если у вас уже есть идентификатор и секретный ключ для вашего магазина, можете переходить к следующему шагу. Если нет, вам надо будет войти в настройки своего личного кабинета admitad, раздел “API и приложения” и получить ключ.

Площадка: Admitad_test

Важные данные | Гостевые аккаунты | **API и приложения**

API и приложения

Вы открыли доступ к своему аккаунту admitad.

Имя приложения	Статус	Действия
...	...	Доступы Удалить
...	...	Доступы Удалить
...	...	Доступы Удалить
...	...	Доступы Удалить

Учётные данные API

Учётные данные требуются для авторизации используемых вами приложений при работе с [admitad API](#).

Никому не показывайте учётные данные, так как с их помощью можно получить полный доступ к вашему аккаунту.

client_id: [Показать]

client_secret: [Показать]

base64_header: [Показать]

Закодированный base64 заголовок авторизации

Показать учётные данные **Сбросить**

Введите идентификатор и секретный ключ и нажмите “Сохранить”.

Блог | Контакты | Инсталлер | Сайт | Стиkerи | Команда | **Магазин**

40% | **Заказы** (45) | Покупатели | Товары | Отчеты | Витрина | Открыть витрину | Импорт/экспорт | Настройки | Плагины

Интеграция Admitad

УСТАНОВЛЕННЫ

Интеграция Admitad

Авторизация

Ваш идентификатор: 82118c31ca191ea1f92122a430

Ваш секретный ключ: e0dc9b647a9513dd69d87c48df

Сохранить

3. Настройка целевых действий и тарифов

Перейдите на вкладку “Настройка тарифов”.

Интеграция Admitad

Общие настройки
Автосверка
Настройка тарифов
Настройки ретага

26 Оплаченный заказ
Покупка

1	26	Категория 1	* Котята
2	26	Категория 2	* Шишки

Actions

Сохранить
Сбросить

Установите признак “Покупка” из выпадающего списка для активного целевого действия кампании. После этого распределите категории товаров в соответствии с тарифами целевого действия в личном кабинете admitad. Нажмите кнопку “Сохранить”.

4. Настройка ReTag

Перейдите на вкладку “Настройка ретага”.

40%
Заказы
45
Попкупатели
Товары
Отчеты
Витрина
Открыть витрину
Импорт/экспорт
Настройки
Плагины

★ Популярные плагины
УСТАНОВЛЕНЫ
Интеграция Admitad

Интеграция Admitad

Общие настройки
Автосверка
Настройка тарифов
Настройки ретага

Главная страница
Страница категории
Страница товара
Корзина
Оформление заказа

<script type="text/javascript">
window._retag = window._retag || [];
window._retag.push((code: "9ce88870e0", level: 0));
(function () {
var id = "admitad_retag";

window.ad_category = "", // required
window._retag = window._retag || [];
window._retag.push((code: "9ce88870e3", level: 1));
(function () {

<script type="text/javascript">
// required object
window.ad_product = {
"id": "", // required
"number": ""

<script type="text/javascript">
window.ad_products = [{
"id": "", // required
"number": ""

<script type="text/javascript">
window.ad_order = "", // required
window.ad_amount = "",
window.ad_products = [{

Сохранить
Сбросить

Вставьте скрипты всех пяти уровней ReTag в соответствующие поля и нажмите кнопку “Сохранить”.

5. Настройка автосверки

Перейдите на вкладку “Автосверка”.

The screenshot shows the 'Integration Admitad' settings page with the 'Автосверка' (Autosync) tab selected. The page includes a sidebar with navigation links and a main content area with input fields for configuration.

| Настройка | Значение |
|---------------------|--|
| Название xml файла | revision |
| Логин пользователя | login |
| Пароль пользователя | password |
| Путь к выгрузке: | http://192.168.20.60/wa/admitad/revision.xml |

Buttons: Сохранить, Сбросить

Введите имя файла автосверки (ссылку к выгрузке вы увидите ниже). Если вы хотите ограничить доступ к файлу введите логин и пароль. Нажмите кнопку “Сохранить”.

6. Сброс настроек и удаление

Вы можете сбросить настройки, нажав на кнопку “Сбросить”.

The screenshot shows the 'Integration Admitad' settings page with the 'Автосверка' (Autosync) tab selected. The 'Сбросить' (Reset) button is highlighted with a red box.

| Настройка | Значение |
|---------------|---------------------------|
| Campaign code | 4d2c2d840f |
| Postback key | 2b96a997Da237ecf8bC98C01C |

Buttons: Сохранить, Сбросить

Удалить/деактивировать плагин можно в соответствующем разделе “Инсталлера”.

The screenshot shows the 'Plugins' section in the 'Installer' tab. The 'Плагин «Интеграция Admitad»' (Admitad Integration Plugin) is highlighted with a red box.

| Приложение | Версия | Действия |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Блог webasyst | 1.3.3.42413 | Выключить, Удалить |
| Виджет «Comments» webasyst | 1.1.42413 | Удалить |
| Виджет «Posts» webasyst | 1.1.42413 | Удалить |
| Контакты webasyst | 1.1.6.20 | Выключить, Удалить |
| Инсталлер webasyst | 1.7.15.174 | |
| Магазин webasyst | 7.2.13.140 | Выключить, Удалить |
| Плагин «Интеграция Admitad» 1088921 | 1 | Выключить, Удалить |

Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией.
Вы можете оставить свой отзыв на странице плагина в магазине приложений Webasyst
<https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/admitadtracking/reviews/>