

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к территориальной программе  
государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи  
в Архангельской области  
на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**лекарственных препаратов и медицинских изделий,**  
**отпускаемых населению в соответствии**  
**с перечнем групп населения и категорий заболеваний,**  
**при амбулаторном лечении которых лекарственные**  
**средства и изделия медицинского назначения**  
**отпускаются по рецептам врачей бесплатно**

<b>Международное непатентованное наименование (МНН)</b>	<b>Форма выпуска, дозировка, фасовка</b>
1	2

**Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия**

Морфин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 10
Тримепиридин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 5, № 10
Кодеин+морфин+ носкагин+ папаверин+тебаин	раствор для инъекций 20 мг/мл 1мл № 5, № 10
Трамадол	раствор для подкожного введения 2% 1мл № 5
	раствор для инъекций 50 мг/мл 2мл № 5
	капсулы, таблетки 50 мг № 20

**Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные  
препараты**

Диклофенак	таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20
Ибuproфен	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл 100 г(для лечения детей)
Мелоксикам	таблетки 15 мг № 20
Парацетамол	суспензия для приема внутрь (для детей) 24 мг/мл 100 г(для лечения детей)
Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10

**Прочие противовоспалительные препараты**

1	2
Пеницилламин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 100
<b>Препараты для лечения аллергических реакций</b>	
Хлоропирамин	таблетки 25 мг № 20
<b>Противосудорожные препараты</b>	
Бензобарбитал	таблетки 100мг № 50
Вальпроевая кислота	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 300 мг № 100, № 50 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг № 30, № 100 таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг № 100 сироп 57,64 мг/мл 150 мл гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 100 мг пакетики № 30 гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 250 мг пакетики № 30
Карбамазепин	таблетки 200 мг № 50 таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50 таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50
Клоназепам	таблетки 2 мг № 30
Ламотриджин	таблетки 50 мг № 30
Леветирацетам	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 30
Окскарбазепин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 50 суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл
Топирамат	капсулы 25 мг № 60 капсулы 50 мг № 60 таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 28 таблетки, покрытые оболочкой 100 мг № 28
Фенитоин	таблетки 100 мг № 10
Фенобарбитал	таблетки 100 мг № 6, № 10
<b>Препараты для лечения болезни Паркинсона</b>	
Леводопа + карбидопа	таблетки 250мг+25мг № 100
Пирибедил	таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 50 мг № 30
Тригексифенидил	таблетки 2 мг № 50
<b>Анксиолитики (транквилизаторы)</b>	
Гидроксизин	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 25
Диазепам	таблетки 5 мг № 10, № 20 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2мл № 10
Бромдигидрохлорфенил -бензодиазепин	таблетки 1 мг № 50

### **Антипсихотические препараты**

Арипипразол	таблетки 15 мг № 28 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Галоперидол	таблетки 1,5 мг № 50
	таблетки 5 мг № 50
	раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл
	1 мл № 5
Зуклопентиксол	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг № 50
	раствор для внутримышечного введения (масляный)
	200 мг/мл 1 мл № 10 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Клозапин	таблетки 25 мг № 50
Кветиапин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
	400 мг № 60 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Оланзапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28
	таблетки диспергируемые 10 мг № 28
Рисперидон	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 20
	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
	введения пролонгированного действия 25 мг № 1
	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного
	введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1
	<i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Тиоридазин	драже или таблетки 10 мг № 60
	драже или таблетки 25 мг № 60
Флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл
	1 мл № 5 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Хлорпромазин	драже 25 мг № 10

### **Антидепрессанты и препараты нормотимического действия**

Амитриптилин	таблетки 25 мг № 50
Пароксетин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30
Сертралин	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 10 или № 14
Лития карбонат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 50

### **Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему**

Винпоцетин	таблетки 5 мг № 50
Гопантеновая кислота	таблетки 250 мг № 50
	сироп 100 мг/мл 100 мл
Пирацетам	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
	капсулы 400 мг № 60
Пиридостигмина бромид	таблетки 60 мг № 100

### **Антибактериальные препараты**

Амоксициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
	250 мг/5мл 40 г( <i>для лечения детей</i> )

1	2
Амоксициллин + клавулановая кислота	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г <i>(для лечения пневмонии у детей)</i>
Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200мг/5мл 10 г <i>(при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей)</i>
Бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1,2 млн. ЕД + 300 тыс. ЕД
Сульфасалазин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 50

#### **Препараты для лечения туберкулеза**

Аминосалициловая кислота	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1 г № 500
Изониазид	таблетки 300 мг № 100
Капреомицин	лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г
Офлоксацин	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 800 мг № 10
Пиразинамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 10 таблетки 500 мг № 100
Протионамид	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг № 50, № 100
Рифампицин	капсулы 150 мг № 100 капсулы 300 мг № 100 капсулы 450 мг № 100 капсулы 600 мг № 100
Циклосерин	капсулы 250 мг № 30, № 100
Этамбутол	таблетки 400 мг № 100 таблетки 600 мг № 100

#### **Противовирусные препараты**

Интерферон альфа-2в	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Абакавир	раствор для приема внутрь 20мг/мл 240 мл
Абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600мг+300мг № 30
Атазанавир	капсулы 200 мг № 60
Дарунавир	капсулы 150 мг № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 60

1	2
Диданозин	капсулы 125 мг № 30 капсулы 250 мг № 30 капсулы 400 мг № 30 таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг № 60 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г
Зидовудин	раствор для инфузий 10 мг/мл 20 мл № 5 раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл таблетки 300 мг № 100
Ламивудин	раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл
Ламивудин + зидовудин	таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 таблетки 150 мг+300мг № 60
Лопинавир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг+50мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг+25мг № 60 раствор для приема внутрь 60 мл № 5
Невирапин	таблетки 200 мг № 60
Ралтегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60
Ритонавир	капсулы 100 мг № 60
Саквинавир	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120
Ставудин	капсулы 40 мг № 56
Тенофовир	капсулы 30 мг № 56 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 30
Фосампренавир	таблетки, покрытые оболочкой 700 мг № 60
Эфавиренз	суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 225 мл таблетки, покрытые оболочкой 600 мг № 30

#### **Противопротозойные и противопаразитарные препараты**

Гидроксихлорохин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
Пирантел	суспензия для приема внутрь 250 мг/5мл 15 мл

#### **Цитостатики и гормоны для лечения опухолей**

Азатиоприн	таблетки 50 мг № 50
Анастразол	таблетки, покрытые оболочкой 1 мг № 28
Бусульфан	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг № 100 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Гозерелин	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг (шприц) № 1 капсула для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг (шприц) № 1 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Капецитабин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Летrozол	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 30
Меркаптопурин	таблетки 50 мг № 25, № 50

1	2
Метотрексат	таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг № 50 раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл
Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 17 мл № 1 концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл № 1 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Тамоксифен	таблетки 20 мг № 30
Темозоломид	капсулы 20 мг № 5 капсулы 100 мг № 5 капсулы 140 мг № 5 капсулы 180 мг № 5 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Флутамид	таблетки 250 мг № 84, № 100
Хлорамбуцил	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Ципротерон	раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3
Циклофосфан	порошок (или лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 200 мг
Эксеместан	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 30 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Этопозид	капсулы 50 мг № 20

#### **Сопутствующие препараты для лечения опухолей**

Ондансетрон	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5
Золедроновая кислота	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 10 концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Филграстим	раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. ЕД 1 мл № 5
Эпоэтин альфа	раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1мл № 10 ( <i>для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии</i> )

#### **Иммунодепрессивные препараты**

Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл капсулы мягкие 25 мг № 50 капсулы мягкие 100 мг № 50 ( <i>по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»</i> )
-------------	---

**Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови**

Аторвастатин	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 30 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Железа (III) гидроксид полимальтозат	сироп 50 мг/5мл 100 мл ( <i>для лечения детей</i> )
Варфарин	таблетки 2,5 мг № 50
Клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 28, № 14 ( <i>по решению врачебной комиссии для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов</i> )

**Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему**

Изосорбida динитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл
Изосорбida мононитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30
Амиодарон	таблетки 200 мг № 30
Амлодипин	таблетки 10 мг № 30
Бисопролол	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг № 30
Лозартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 ( <i>по решению врачебной комиссии при непереносимости ингибиторов АПФ</i> )
Метопролол	таблетки 50 мг № 30
Нифедипин	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20 мг № 30, № 60
Фозиноприл	таблетки 20 мг № 28
Эналаприл	таблетки 10 мг № 20
Дигоксин	таблетки 0,25 мг № 30, № 50

**Диуретики**

Ацетазоламид	таблетки 250 мг № 24
Индапамид	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг № 30
Спиронолактон	таблетки 25 мг № 20

**Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта**

Панкреатин	капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 ( <i>для лечения детей</i> )
Фосфолипиды + поливитамины	капсулы № 50 ( <i>для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию</i> )
Лактулоза	сироп 667 мг/мл 200 мл ( <i>для лечения детей</i> )
Бифидобактерии бифидум	порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 ( <i>для лечения детей</i> )

**Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему**

Бромокриптин	таблетки 2,5 мг № 30
--------------	----------------------

1	2
Бетаметазон	крем для наружного применения 0,05% 15 г мазь для наружного применения 0,05% 15 г (для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)
Гидрокортизон	таблетки 10 мг № 100
Дексаметазон	раствор для инъекций 4мг/мл 1мл № 25
Десмопрессин	таблетки 0,2 мг № 30
Каберголин	спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл
Кортизон	таблетки 0,5 мг № 8 (по решению врачебной комиссии)
Метилпреднизолон	таблетки 25 мг № 80
Метилпреднизолона ацепонат	таблетки 4 мг № 30
Преднизолон	крем 0,1% 15 г (для лечения атопического дерматита у детей)
Трипторелин	таблетки 5 мг № 100
Флудрокортизон	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг (по решению врачебной комиссии)
	таблетки 100 мкг № 20
<b>Препараты для лечения сахарного диабета</b>	
Глибенкламид	таблетки 3,5 мг № 120
Гликлазид	таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60
Глимепирид	таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30
Гликвидон	таблетки 2 мг № 30
Глибенкламид + метформин	таблетки 4 мг № 30
Метформин	таблетки 30 мг № 60
Репаглинид	таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг+500 мг № 30
Инсулин аспарт	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г № 60
Инсулин аспарт двухфазный	таблетки 1 мг № 30
Инсулин гларгин	раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин глулизин	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро двухфазный	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин растворимый	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин-изофан	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин детемир	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5

#### **Препараты, влияющие на органы дыхания**

1	2
Амброксол	сироп 15 мг/5 мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Кленбутерол	сироп 1 мкг/мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз
Бекламетазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз
	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 <i>(для лечения детей)</i>
Будесонид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный 160мкг+4,5 мкг/ доза 60 доз, 120 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i>
Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/ доза 200 доз 10 мл
Кромоглициевая кислота	раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл 20 мл
Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз <i>(для лечения детей)</i>
Салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125мкг/доза 120 доз
	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250мкг/доза 120 доз
	порошок для ингаляций дозированный 50мкг+500мкг/доза 60 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i>
Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/доза 60 доз <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Оксиметазолин	капли назальные 0,01% 5 мл <i>(для лечения детей)</i>

### Препараты, применяемые в офтальмологии

Пилокарпин	глазные капли 1% 5 мл
Тимолол	глазные капли 0,25% 5 мл

### Витамины и минералы

Колекальциферол	раствор для приема внутрь в масле 20 000 МЕ/мл 10 мл <i>(для детей)</i>
-----------------	--

### Антисептики и препараты для дезинфекции

Этанол	раствор для наружного применения спиртовой
--------	--

### Питательные смеси

Лечебное питание, не содержащее фенилаланин

### Изделия медицинского назначения

1	2
Иглы для шприц-ручек	<i>ограничение: не более 110 игл в год. Для инъекций Левемира – не более 220 игл в год</i>
Глюкометр «Акку Чек Актив»	<i>по решению врачебной комиссии вновь выявленным</i>
Глюкометр «Акку Чек Гоу»	<i>больным сахарным диабетом 1 типа</i>
Глюкометр «Акку Чек Перформа»	
Глюкометр «Ван Тач Ультра»	
Глюкометр «Ван Тач Ультра Изи»	
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Актив» № 50	<i>ограничения:</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Гоу» № 50	<i>больным сахарным диабетом 1 типа – не более 730 тест-полосок в год;</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Перформа» № 50	<i>больным сахарным диабетом 2 типа – не более 180 тест-полосок в год;</i>
Тест-полоски к глюкометру «Ван Тач Ультра» № 50	<i>детям и беременным женщинам, использующим в лечении препараты инсулина, – не более 2 упаковок в месяц;</i>
	<i>беременным женщинам с гестационным диабетом на диетотерапии – не более 1 упаковки в месяц</i>

