

1- Açık Kaynak Kodla Temel Uygulamalar

1. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?

- A) Apache B) Nero C) Mysql D) Excel

2. Hangisi bir web veri tabanı sunucusudur?

- A) PHP B) Mysql C) Apache D) Phpmyadmin

3. PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için en az hangi yazılımların bulunması gerekmektedir?

- A) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
B) Sadece PHP yorumlayıcı
C) Sadece web sunucu
D) Veri tabanı ve web sunucu

4. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP'nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur

- A) Mysql B) PHP C) Dreamweaver D) Phpmyadmin

5. 

simgesi hangi programın ikonudur?

- A) Phpmyadmin B) WebGrind C) PHP D) Apache

12. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) \$Uzun Kenar=30 B) Yas=35
C) \$Alinin_yasi=45 D) \$pidegeri=3,14

13. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?

- A) \$Alan=\$a2 * \$a3
B) \$Ad_Soyad="Talha UZUN"
C) \$Yas Farki=\$yas1-\$yas2
D) \$memleket="ELAZIG";

14. And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) && B) || C) == D) !

15. Php de ekrana "Merhaba Dünya" nasıl yazdırılır?

- A) echo " Merhaba Dünya ";
B) "Merhaba Dünya ";
C) echo Merhaba Dünya
D) Response.Write("Merhaba Dünya")

16. if (\$yas>18) and (\$cinsiyet="erkek") satırının anlamı nedir?

- A) yaşı 18 den büyük veya cinsiyeti erkek ise
B) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise
C) yaşı 18 den küçük ve erkek ise
D) yaşı 18 den büyük ve cinsiyeti erkek ise

17. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?(15p)

```
<?php  
for($i=0;$i<=5;$i=$i+1)  
{echo $i ;}
```

?>

- A) 5
- B) 0-1-2-3-4-5
- C) 1-3-5
- D) 0-1-2-3-4

18. mail(\$alici, \$ABC,\$mesaj,\$headers) yandaki mail fonksiyonunda \$ABC neyi ifade eder?

- A) Alıcı
- B) İçerik
- C) Konu
- D) Ip Adresi

19. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?

- A) Fwrite
- B) Touch
- C) Mkdir
- D) Rmdir

20. Apache web sunucusu hangi portu kullanarak çalışır?

- A) 23
- B) 21
- C) 80
- D) 127

21. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olan Apache web sunucusunu yeniden başlatır?

- A) Monitor Apache Servers
- B) Restart
- C) Start
- D) Stop

22. Localhost hangi IP adresini kullanır?

- A) 127.0.0.1
- B) 192.168.1.1
- C) 10.0.0.1
- D) 85.168.5.1

23. Aşağıdakilerden hangisi PHP kodunun yazım stillerinden biri değildir?

- A) <?php ...?>
- B) <php>...</php>
- C) <script language="php">....</script>
- D) <?...?>

24. Php'de yorum satırı eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) !
- B) *
- C) //
- D) /

25. Fiziksel adresi C:\AppServ\www\deneme\index.php olan bir dosya tarayıcıda nasıl çalıştırılır?

- A) http://www.localhost.com/deneme/index.php
- B) http://localhost:deneme/index.php
- C) http://deneme/index.php
- D) http://localhost/deneme/index.php

26. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

- A) \$sayi= 10
- B) \$sayı= 10
- C) \$sayi1= 10
- D) \$SAYI= 10

27. Aşağıdaki operatörlerden hangisi büyük eşit karşılaştırma operatörüdür?

- A) >=
- B) <=
- C) >=
- D) =<

\$a=10;

++\$a;

Printf ++\$a;

28. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

29. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?

A) file_exists B) is_file C) is_dir D) mkdir

2- Açık Kaynak Kodla Form İşlemleri Ve Oturum Yönetimi

4. Hangisi <form> etiketi oluşturulurken kullanılan bir özellik değildir?

A) action B) method C) name D) type

5. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text B) checkbox C) combobox D) select

6. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size B) name C) type D) hiçbir

7. Formlardan gelen bilgi güvenliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) copy B) is_numeric C) is_array D) htmlspecialchars

13. Hangisi düzenli ifade özel karakteri değildir?

A) . B) ; C) ? D) *

14. Hangisi metnin verilen ifade ile sonlandığını gösterir?

A) \$ B) ^ C) + D) \

15. Hangisi metin içinde bir karakter yada grubun tekrar sayısını belirlemek için kullanılır?

A) () B) [] C) {} D) hiçbir

16. Hangisi metin içinde grup oluşturmak için kullanılır?

A) () B) [] C) {} D) hiçbir

17. Hangisi bir aralığı ifade etmek için kullanılır?

A) () B) [] C) {} D) hiçbir

23. Hangisi setcookie fonksiyonunun aldığı değerlerden değildir?

A) isim B) zaman aşımı C) değer D) metod

24. time()+60*60*24*30 zaman bildirimi neyi temsil eder?

A) 30 gün B) 3 gün C) 1 gün D) hiçbir

25. PHP'de session oturum açmak için hangi fonksiyon kullanılır?

A) session_destroy B) session_start C) setcookie D) hiçbir

26. Hangisi bir cookie değişkenidir?

A) \$_SESSION B) \$_GET C) \$_POST D) \$_COOKIE

27. Hangisi bir session değişkenidir?

A) \$_SESSION B) \$_GET C) \$_POST D) \$_COOKIE

30. Dinamik bir web site veri akışı nasıldır?
A) istemciden-sunucuya, sunucudan-istemciye
B) istemciden-sunucuya
C) sunucudan-istemciye
D) hiçbir
31. <form> etiketinin üç önemli özelliği nedir?
A) name, size, method
B) name, action, method
C) id, action, method
D) hiçbir
32. Hangisi <input> etiketinin type özelliğinin alabildiği bir değerdir?
A) textarea B) select C) radio D) option
33. Hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?
A) site.php&ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php%ad=ali&soyad=ay
D) site.php?ad-ali&soyad-ay
34. PHP, form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) hangi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder?
A) id B) value C) size D) name
35. Bir formdan gelen resmi elde etmek için hangi küresel değişken kullanılır?
A) \$_FILES B) \$_POST C) \$_GET D) hiçbir
36. 'htmlspecialchars' fonksiyonu aşağıdaki konulardan hangisiyle en çok ilgilidir?
A) veri tipi B) veri güvenlik C) veri silme D) hiçbir
37. Regular expression ifadesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) özel karakterler
B) metin fonksiyonları
C) görünmez karakterler
D) düzenli ifadeler
38. Hangisi görünmez karakterler için kullanılmaz?
A) Cx B) \t C) \d D) \n
39. Hangisi geniş aralıkları içeren karakterler için kullanılmaz?
A) \b B) \d C) \w D) \s
40. Hangisi sınırları yakalamak için kullanılır?
A) \W B) \S C) \D D) \A
41. /(PHP)(Öğrenmeyi)(Seviyorum)/ söz dizisini ekrana Seviyorum PHP Öğrenmeyi şeklinde ekrana yazan yer değiştirme söz dizisi nasıldır?
A) \1\2\3 B) \1\3\2 C) \3\1\2 D) \2\1\3
42. /^[^0-9]\$/ söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlar?
A) Yaşım 15
B) 15 yaşımdayım

- C) Samsun 5 derece
D) Samsunun plaka kodu 55

43. @^[a-zA-Z0-9]+\$@ söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlamaz?
A) ab-c B) ab1c C) 123-a D) hiçbir

44. /^php\$/i söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlar?
A) Merhaba PHP B) PHP C) php çok kolay D) p.h.p.

45. session_start fonksiyonu kaç değer(parametre) alır?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

3- Açık Kaynak Kodla Grafik İşlemleri Ve Nesne Yönelimli Programlama

1. PHP de grafik işlemleri gerçekleştirmek için hangi kütüphane kullanılır?
A) GD B) GP C) DG D) GL

2. Hangisi grafik dosyası değildir?
A) jpeg B) png C) ttf D) bmp

3. Hangisi grafik kütüphanesini aktif yapmak için kullanılan dosyadır?
A) php.cgi B) php.ini C) xampp D) apache.ini

4. imagecreatetruecolor ile oluşturulan resmin arka plan rengi hangisidir?
A) Beyaz B) Kırmızı C) Siyah D) Hiçbiri

5. Hangisi yeni oluşturulan grafiği dosya olarak kaydetmek için kullanılmaz?
A) imagedestroy B) imagepng C) imagejpeg D) imagegif

11. Bir nesnenin tüm özelliklerini ve eylemlerini tanımlayan şablona ne ad verilir?
A) Sınıf B) Metot C) Function D) Obje

12. Bir sınıf içerisinde değişken tanımlamak için hangisi kullanılır?
A) rar B) var C) dim D) int

13. Aşağıdaki hangi erişim belirleyici bize o nesneye her yerden ulaşmamızı sağlar?
A) private B) extends C) protect D) public

14. Bir php dosyasını çağırmak için hangisi kullanılır?
A) require B) download C) install D) add

15. Sınıf oluşturmak için hangi keyword (anahtar kelime) kullanılır?
A) Close B) New C) Class D) Create

21. GD kütüphanesinin görevi nedir?
A) Grafik işlemlerini gerçekleştirmek
B) Nesne oluşturmak
C) Nesneye yönelik programlama yapmak
D) Hiçbiri

22. Sayısal kameralardan bilgi okumak için hangi eklenti kullanılır?
A) GD B) exif C) Class D) read

23. Aşağıdakilerden hangisi gd eklentisinin çalıştığını test etmeye yarar?

- A) php B) info C) phpinfo D) php.ini

24. Aşağıdakilerden hangisi php.ini dosyasında açıklama satırı oluşturur?

- A) // B) ; C) : D) "

25. Aşağıdakilerden hangisi resmi hafızadan siler?

- A) image B) imagepng C) deleteimage D) imagedestroy

26. Aşağıdakilerden hangisi grafik oluşturmak için kullanılır?

- A) imagecreate B) imagebuilt C) image D) create

27. Aşağıdakilerden hangisi imagecreatetruecolor komutu ile oluşturulan resmi renklendirir?

- A) imagecolorallocate B) imagefill C) imagedestroy D) Hiçbiri

28. Aşağıdakilerden hangisi daire oluşturmak için kullanılır?

- A) imagecolorallocate
B) imagefilledrectangle
C) imagecreate
D) imageellipse

29. Aşağıdakilerden hangisi yay çizmek için kullanılır?

- A) imagefill
B) imagepng
C) imagefilledarc
D) imagefillrectangle

30. Aşağıdakilerden hangisi grafik üzerinde pasta dilimi oluşturmak için kullanılan bir parametredir?

- A) IMG_ARC_PIE
B) IMG_ARC_EDGED
C) IMG_ARC_CHORD
D) IMG_ARC_NOFILL

31. Grafik üzerinde açılı yazı yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) imagestring
B) imagecreate
C) imagewrite
D) imagefttext

32. Grafik üzerinde çizgi çizmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) imagepaint
B) imageelips
C) imageline
D) imasetline

33. \$a=rand(3,15) komutu çalıştığında "a"nın değeri hangisi olamaz?

- A) 3 B) 13 C) 15 D) 18

34. Aşağıdakilerden hangisi erişim belirleyicisi değildir?

- A) var B) public C) private D) extends

35. Bir metodun farklı nesnelerde farklı sonuçlar üretmesine ne denir?

- A) Kalıtım B) Çok Biçimlilik C) Metot D) Yapıcı

