

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский колледж технологий и предпринимательства»
(ГАПОУ СО «УКТП»)

Преподаватель (ВКК) Фазлиахметова Оксана Юрьевна
Обратная связь осуществляется : эл.почта **ofazliakhmetova@list.ru**

Дисциплина _____ Физика _____

Тема: Подготовка к контрольной работе по теме «Электромагнитная индукция».(4часов)

Вид учебного занятия: закрепление изученного материала.

Внимание!!!! Работа рассчитана на 4 часа. Готовые задания отправляем на почту 5.10 на почту до 16.00!!!!

Критерии оценивания:

Отметка 5-задание выполнено на 100%;

Отметка 4 -задание выполнено с некоторыми недочетами;

Отметка 3 -задание выполнено на 50 %.

Ответ оформить в конспекте, подписать ФИО, дату задания, номер группы и отправить на почту в субботу до 16.00!!!

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Задание 1.

Повторить и выучить все изученные формулы по теме «Магнитное поле Электромагнитная индукция».

1. Теоретическая часть.

$F_A = I \cdot B \cdot l \cdot \sin \alpha$ - формула, для определения силы Ампера.

$F_L = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha$ - формула для определения силы Лоренца.

$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$; $\Phi = L \cdot I$ - формулы для вычисления магнитного потока.

$\varepsilon_i = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$; $\varepsilon_i = n \cdot \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$; $\varepsilon_i = B \cdot v \cdot l \cdot \sin \alpha$ формулы для вычисления ЭДС индукции.

$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ - изменение магнитного потока.

$\Delta I = I_2 - I_1$ - изменение силы тока.

$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R}$; $I = \frac{q}{t}$ - сила индукционного тока.

$\varepsilon_{is} = L \cdot \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right|$ - формула для вычисления ЭДС самоиндукции.

$W_M = \frac{L \cdot I^2}{2}$ - формула для вычисления энергии магнитного поля.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:	
F_A - сила Ампера, [Н]; I – сила тока в проводнике, [А]; B – магнитная индукция, [Тл];	Φ - магнитный поток, [Вб]; $\Delta \Phi$ - изменение магнитного потока, [Вб]; ε_i - ЭДС индукции, [В];

l – длина проводника, [м]; α – угол; F_L – сила Лоренца, [Н]; q – заряд частицы, [Кл]; v – скорость, [м/с]; $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ – скорость изменения магнитного потока, [Вб/с]; $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ – скорость изменения силы тока, [А/с];	$\mathcal{E}_{is}$ – ЭДС самоиндукции, [В]; n – число витков, [-]; Δt – время, [с]; L – индуктивность, [Гн]; W_M – энергия магнитного поля, [Дж]; ΔI – изменение силы тока, [А]; R – сопротивление, [Ом]; S – площадь, [м ²].
---	--

2. Практическая часть.

Решите задачи:

1. Магнитный поток через катушку, состоящую из 75 витков, равен 4,8 мВб. Рассчитайте время, за которое должен исчезнуть этот поток, чтобы в катушке возникла ЭДС индукции, равная 0,74 В. Определите силу индукционного тока, если сопротивление катушки 0,24 Ом.
2. Катушка перемещается в магнитном поле, индукция которого 2 Тл, со скоростью 0,6 м /с. ЭДС индукции равна 24 В. Найдите активную длину проволоки в катушке, если активные части ее перемещаются перпендикулярно линиям индукции.
3. Определите индуктивность катушки, если при равномерном изменении тока в ней за 0,1 с от нуля до 10 А возникла ЭДС самоиндукции 60 В.
4. Определите энергию магнитного поля катушки, в котором при токе 7,5 А магнитный поток равен 2,3 Вб. Число витков в катушке - 120. Как изменится энергия поля, если сила тока уменьшится в 3 раза?
5. Какой заряд пройдет через поперечное сечение витка, сопротивление которого 0,03 Ом, при уменьшении магнитного потока внутри витка на 12 мВб?
6. Какова скорость изменения силы тока в обмотке реле с индуктивностью 3,5 Гн, если в ней возбуждается ЭДС самоиндукции 105 В.
7. Катушку с ничтожно малым сопротивлением и индуктивностью 3 Гн присоединяют к источнику тока с ЭДС 15 В и ничтожно малым

8. Индуктивность катушки $0,2 \text{ мГн}$. При каком токе энергия магнитного поля равна $0,2 \text{ мкДж}$?
9. В катушке, индуктивность которой равна $0,4 \text{ Гн}$, возникла ЭДС, равная 20 В . Рассчитайте изменение силы тока и энергию магнитного поля катушки, если это произошло за $0,2 \text{ с}$.
10. Ток в катушке уменьшился с 12 до 8 А . При этом энергия магнитного поля катушки уменьшилась на 2 Дж . Какова индуктивность катушки и энергия ее магнитного поля в обоих случаях?

Ведомость учета результатов теоретического (дистанционного) обучения

Дисциплина Физика

[illegible]

[illegible]

[illegible]