

Утверждено:
решением Общего собрания членов
Ассоциации "Гарантия Чистоты"
Протокол от «19» марта 2024 г.

**Правила и стандарты
Ассоциации участников сферы мойки и дезинфекции
автомобильного транспорта
"Гарантия Чистоты"**

Тульская обл., г. Тула

2024 год.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила и стандарты Ассоциации участников сферы мойки и дезинфекции автомобильного транспорта "Гарантия Чистоты" (далее – Правила и стандарты) определяют порядок организации и осуществления деятельности членов Ассоциации участников сферы мойки и дезинфекции автомобильного транспорта «Гарантия Чистоты» (далее – Ассоциация) по мойке и дезинфекции автомобильного транспорта.

1.2. Настоящие Правила и стандарты разработаны в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (с изм. на 7.11.2022); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20 ноября 2020 г. № 36 ; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.86-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №4; Федеральным законом ФЗ-29 от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с изм. на 13.07.2020 г.; Федеральным законом ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. на 24.07.2023 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами и стандартами, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

2. Организация процесса мойки и дезинфекции.

2.1. Помещения, в которых проводится мойка и дезинфекция автомобильного транспорта должны располагаться внутри объектов капитального строительства, либо на специальных площадках, расположенных не ближе 50 метров от жилой застройки.

2.2. Санитарная обработка автомобильного транспорта должна

производиться в специально оборудованных моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации.

2.3. Сброс сточных вод при проведении мойки и дезинфекции автомобильного транспорта напрямую в почву или в городскую канализацию запрещен.

2.4. Предприятия, осуществляющие мойку и дезинфекцию автомобильного транспорта, должны быть оснащены оборудованием, обеспечивающим очистку сточных вод в соответствии с действующими санитарными требованиями.

2.5. Пост мойки и обработки автомобильного транспорта должен быть оснащен: горячим водоснабжением; оборудованием и инвентарем для уборки, мойки и дезинфекции транспорта (моечные машины, гибкие шланги, оснащенные пистолетами с горячей и холодной водой, щетки, аппараты для дезинфекции, аппаратура для сушки и проветривания автомобилей после мойки и дезинфекции); спецодеждой для мойщиков (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, хлопчатобумажный костюм с капюшоном, защитные очки, респиратор); шкафчиками для хранения уборочного и моечного инвентаря (щеток, мочалок, ведер и др.), моющих и дезинфицирующих средств, спецодежды; помещением для сушки одежды и уборочного инвентаря.

2.6. Шланги для мытья автомобилей должны храниться в подвешенном состоянии.

2.7. На предприятиях, осуществляющих мойку и дезинфекцию автомобильного транспорта, должен проводиться производственный контроль, который включает в себя:

- анализ сточных вод;
- оценку условий труда работников;
- своевременное прохождение медицинских осмотров работниками;
- анализ соответствия физических факторов освещенности и микроклимата;
- контроль исправности оборудования.

2.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие санитарную обработку кузовов подвижного состава, приказом или распоряжением назначают ответственное лицо за мойку, обработку автомобильного транспорта.

2.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели оказывают свои услуги по мойке и дезинфекции автомобильного транспорта на основании договоров с выдачей соответствующих Актов оказанных услуг (Приложение №1, Приложение №2).

3. Средства, применяемые для мойки и дезинфекции.

3.1. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,6%, хлорамин в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей, изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в методических рекомендациях (инструкциях) по применению конкретных дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекция внутренней поверхности кузова должна производиться дезинфицирующим раствором с содержанием активного хлора 250 мг/л, экспозиция выдержки дезинфицирующего раствора 10 мин.

3.3. В зимнее время года при дезинфекции наружных поверхностей рекомендуется использовать растворы дезинфицирующих средств с добавлением антифриза.

3.4. Хранение средств дезинфекции должно происходить в специально отведенном затемненном и сухом, хорошо вентилируемом помещении, недоступном для посторонних лиц и осадков из внешней среды.

3.5. Концентрированные моюще-дезинфицирующие и дезинфицирующие растворы хранят в таре предприятия-изготовителя. Растворы дезинфектантов на основе хлора и перекиси водорода хранят в плотно закрытых емкостях в темном и прохладном месте, так как под действием света и тепла они быстро разлагаются.

3.6. Моюще-дезинфицирующие и дезинфицирующие растворы готовят в отдельном помещении.

3.7. Для приготовления моюще-дезинфицирующих и дезинфицирующих растворов, а также для ополаскивания используют водопроводную воду.

3.8. В помещении приготовления моюще-дезинфицирующих и дезинфицирующих растворов вывешивают инструкции по приготовлению

рабочих растворов и порядок проведения профилактической дезинфекции, а также инструкции по безопасной эксплуатации моечного и дезинфекционного оборудования.

3.9. Ответственные за хранение и приготовление растворов средств назначаются приказом руководителя после прохождения соответствующей подготовки и инструктажа.

4. Правила безопасности при проведении мойки и дезинфекции.

4.1. Дезинфекцию осуществляет персонал не моложе 18 лет, прошедший инструктаж по технике безопасности, эксплуатации технологического оборудования и медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Персонал, готовящий рабочие растворы дезинфицирующих средств, а также проводящий профилактическую дезинфекцию путем распыления или разбрызгивания растворов этих препаратов, обеспечивают индивидуальными защитными средствами. Комплект таких средств включает: спецодежду и обувь (халат или комбинезон, влагонепроницаемый фартук и нарукавники, шапочку, резиновые сапоги), герметичные очки, респиратор с противогазовым патроном, перчатки резиновые.

4.3. Индивидуальные защитные средства подбирают по размеру (респиратор должен плотно прилегать к лицу, но не сдавливать его). Работать с неисправными защитными средствами не разрешается.

4.4. Носить спецодежду и обувь после работы с дезсредствами категорически запрещается. Ее хранят в индивидуальном шкафу, в специально выделенном для этого помещении. Ежедневно халаты и комбинезоны, шапочки после окончания работы направляют на стирку.

4.5. Для предохранения тела от проникновения дезинфекционных препаратов защитные средства снимают в следующем порядке: перчатки, не снимая с рук, промывают водой, после этого снимают очки и респиратор, сапоги, халат, вновь промывают перчатки и снимают их. Лицо и руки тщательно моют теплой водой с мылом и прополаскивают рот.

4.6. Работники должны мыть руки или дезинфицировать их: перед началом работы, при каждом выходе из транспортного средства и при возвращении в него, при посещении туалета; в случае соприкосновения с предметами, которые могут загрязнять руки, их моют в каждом случае дополнительно.

4.7. Для профилактической дезинфекции рук используют спиртосодержащие антисептики.

4.8. Дезинфекцию рук можно проводить гигиеническими (антисептическими) салфетками следующим образом: вскрывают пакет, достают салфетку и протирают руки не менее 30 секунд.

5. Последовательность процессов мойки и дезинфекции.

5.1. Мойка автомобилей – технический процесс, выполняемый для удаления с поверхностей автомобиля и его деталей грязевых, химических и других видов отложений.

5.2. Мойка внутренней поверхности кузова автотранспорта при перевозке продуктов питания производится перед каждой загрузкой.

5.3. Мойка внутренней поверхности автомобиля производится щетками моющим раствором (температура раствора 55 - 60°C) или механическим способом из шлангов под давлением 1,5 атм. при температуре 65 - 70°C в течение 2 - 3 мин.

5.4. После мойки моющими растворами внутренняя поверхность кузова автомобиля обязательно тщательно ополаскивается до полного удаления остатков моющего раствора, затем просушивается и проветривается, не должна иметь посторонних запахов;

5.5. Дезинфекция автомобильного транспорта – это комплекс мероприятий по мойке, чистке и обеззараживанию кузова, салона и грузового отсека автомобиля.

5.6. Дезинфекция автотранспорта направлена на обеспечение нейтрализации вирусов, грибов и бактерий, а также соблюдение действующих санитарных норм при осуществлении перевозок.

5.7. Дезинфекция автотранспорта производится по мере необходимости, согласно утвержденному графику. Рекомендуемый интервал - раз в 15 дней (и не реже 1 раза в 30 дней).

5.8. Дезинфекцию автотранспорта выполняют после механической очистки (мытья) обрабатываемой поверхности.

5.9. Уборка кузова и кабины выполняется с помощью щеток, веников или пылесосов.

5.10. Если применяются моюще-дезинфицирующие средства, то процесс мойки и дезинфекции совмещается.

5.11. Наружная мойка (дезинфекция) кузова автомобиля производится

щелочной водой (температура 35 - 40°C) с дальнейшим ополаскиванием водой из шланга.

5.12. Ручной способ дезинфекции заключается в орошении или протирании обрабатываемой поверхности рабочим раствором дезинфицирующего средства с последующей экспозицией воздействия.

5.13. При механическом способе проведения дезинфекции нанесение дезинфицирующего раствора на поверхности проводят путем распыления из мотоопрыскивателей или мелкодисперсного дезинфекционного оборудования.

5.14. Расход дезинфицирующих средств составляет 2,5 г вещества на 1 кв. м или 0,5 л рабочего раствора на 1 кв. м обрабатываемой поверхности. Расход моющих средств составляет 1 л на 1 кв. м поверхности.

5.15. По окончании дезинфекции внутренняя поверхность кузова промывается водой из шланга, просушивается и проветривается до полного удаления запаха хлора.

5.16. На тех участках, где представляется возможным, вместо дезинфекции с использованием химических средств допускается использовать пар насыщенный или под давлением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила и стандарты вступают в силу после утверждения их Правлением Ассоциации и являются обязательным для соблюдения всеми членами и кандидатами в члены Ассоциации, осуществляющими деятельность в области мойки и дезинфекции автомобильного транспорта

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы Правил и стандартов вступают в противоречие с такими изменениями, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила и стандарты следует руководствоваться законодательством Российской Федерации в данной части.

ДОГОВОР № _____
на оказание услуг мойки автотранспорта

г. Тула
года

«__» _____ 2024

ООО или ИП «_____», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги мойки автотранспорта Заказчика на автомоечном посту Исполнителя, расположенном по адресу: _____
- 1.2. Перечень оказываемых Исполнителем Услуг и их цена указаны в Прейскуранте.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

- Оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Обязанности Исполнителя:

- Оказывать Услуги Заказчику в часы работы автомоечного поста.
- Привлекать к оказанию Услуг квалифицированный персонал Исполнителя.

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Цена оказанных услуг определяется исходя из объема оказанных услуг в соответствии с Прейскурантом.
- 3.2. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг на основании счета сразу после оказания Исполнителем Услуги.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

- 4.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется посредством подписания представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, причинения ущерба, Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
- 6.2. По истечении срока действия настоящего Договора и при отсутствии волеизъявления Сторон на его прекращение, Договор продлевает свое действие на последующий календарный год.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор	Генеральный директор

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТА

По договору №

от «___» _____ 2024г.

Город

Дата мойки

Исполнитель

Заказчик

Настоящим актом подтверждается выполнение работ по мойке автомобиля марки

_____ Гос. № _____ по адресу

Исполнитель _____ (_____)

М.П.

ДОГОВОР № _____ на оказание услуг дезинфекции автотранспорта

г. Тула
года

«__» _____ 2024

ООО или ИП «_____», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по дезинфекции транспортных средств Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Прейскурантом.
- 1.2. Дезинфекция транспортных средств осуществляется на территории Исполнителя по адресу _____
- 1.3. Дезинфекция транспортных средств осуществляется по заявке Заказчика, направленной на электронную почту Исполнителя _____.
- 1.4. В случае экстренной необходимости Заказчик может подать заявку путем телефонного звонка на номера _____. В этом случае Исполнитель осуществляет дезинфекцию при первой возможности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Обязанности Заказчика:
 - Оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 2.2. Обязанности Исполнителя:
 - Оказывать Услуги Заказчику в часы работы автомоечного поста.
 - Привлекать к оказанию Услуг квалифицированный персонал Исполнителя.

3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Цена оказанных услуг определяется исходя из объема оказанных услуг в соответствии с Прейскурантом.
- 3.2. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг на основании счета сразу после оказания Исполнителем Услуги.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

- 4.1. Сдача-приемка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется посредством подписания представителями Сторон Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, причинения ущерба, Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
- 6.2. По истечении срока действия настоящего Договора и при отсутствии волеизъявления Сторон на его прекращение, Договор продлевает свое действие на последующий календарный год.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор	Генеральный директор

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ АВТОТРАНСПОРТА

По договору № _____ от «__» _____ 2024г.

Город _____ Дата обработки _____

Исполнитель _____

Заказчик _____

Дата предыдущей обработки _____

**Настоящим актом подтверждается выполнение работ по дезинфекции автомобиля
марки _____ Гос. № _____ по адресу _____**

Работы по дезинфекции производились методом _____

При использовании препарата _____

Исполнитель _____ (_____)

М.П. _____