🔧 Bytte av ventilasjonsfiltre

Det er viktig at filtrene byttes så snart som mulig. Tette filtre kan redusere luftkvaliteten og i verste fall føre til skader på aggregatet og leiligheten.

Du trenger en 4 mm unbrakonøkkel for å åpne lokket på aggregatet. De fleste har en slik liggende fra montering av IKEA-møbler. Hvis du ikke har en selv, finner du unbrakonøkler i uteboden.

📽️ Se hvordan du gjør det her:

How to | Systemair SAVE VTR 150 B filter change

🛠️ Slik bytter du filter selv steg for steg



1. Slå av aggregatet
Bruk kontrollpanelet eller trekk ut støpselet.



2. Åpne frontdekselet

Løsne de 4 skruene og ta av lokket.





3. Ta ut de gamle filtrene

Merk deg at filteret til høyre er ca. 5–6 mm lengre og litt smalere

enn filteret som står til venstre. På de nye filtrene er denne informasjonen ikke gitt. Noter derfor plasseringen. Sammenlign de nye filtrene mot hverandre for å finne hvilket filter som skal hvor.

Trekk deretter filtrene forsiktig ut, da de kan sitte noe fast.



Viktig: På bildet ser dere plasseringen av det kortere og bredere filteret til venstre, og det lengre og smalere filteret til høyre.

4. Rengjør filterområdet

Fjern eventuelt støv i filterområdet med en støvsuger. Utfør rengjøringen forsiktig for å unngå skade på komponentene.

5. Monter de nye filtrene
Sett inn de nye filtrene på korrekt plass i henhold til plasseringen notert under punkt 3. Pilene vist på filtrene skal peke i retning med luftstrømmen. Luftretningen er angitt på toppen av aggregatet.





Merk: Luftstrømmen går nedover i begge filtrene, og pilene skal derfor peke nedover. Se markeringen på filtrene.

6. Lukk aggregatet
Sett på frontdekselet og fest de 4 skruene.

Tips: Guide frontdekselet på plass ved å la én skrue ligge løst i hullet først. Dette gjør det lettere å sikte seg inn på det første hullet.



Når frontdekselet er festet igjen, skal det være plant med boksen.

7. Start aggregatet
Slå det på igjen via panelet eller støpselet.

8. Nullstill filtervarsel
Gjøres fra kontrollpanelet ved å holde inne pluss- og minusknappen.

♻️ Avfall

Gamle filtre kan kastes i restavfallet.

🔧 Trenger du hjelp?

Ønsker du ikke å bytte selv, kan du kontakte Bate vaktmester. Kostnaden for arbeidet dekkes av deg selv. **Mobil: 98867294**

🌐 Mer informasjon

Du finner mer info om aggregatet her: https://sites.google.com/view/tufteneborettslag/vedlikeholdsplikten_1/andelseiers-ansvar#h.pp15fpqn6d5

Takk for at du bidrar med å bytte filtrene selv. Dette sparer vi mye penger på!

Styret