

ภาคผนวก 8

แบบทดสอบ ก่อน – หลัง การส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2567

ชื่อ – นามสกุล.....สำนักงานประมงจังหวัด.....
.....

ตอนที่ 1 กาเครื่องหมาย (X) หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. ข้อใดหมายถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่”

- ก. แนวทางหรือหลักการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่
- ข. แนวทางหรือหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
- ค. แนวทางหรือหลักการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- ง. แนวทางหรือหลักการบริหารประเทศแบบใหม่

2. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ในส่วนพื้นที่ปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละเท่าไร

- ก. 10
- ข. 20
- ค. 30
- ง. 40

3. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ก. ความพอประมาณ ความพอดีต่อความจำเป็น
- ข. การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
- ค. การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
- ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย

- ก. ความมีเหตุผล ความรอบรู้ ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีคุณธรรม
- ข. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีคุณธรรม
- ค. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรอบรู้ ความมีคุณธรรม
- ง. ความรอบรู้ ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีคุณธรรม

5. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นพื้นฐาน

- ก. ความซื่อสัตย์และความรู้
- ข. ความรู้และคุณธรรม
- ค. คุณธรรมและความเพียร
- ง. ความเพียรและสติปัญญา

6. ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

- ก. สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มที่
- ข. ลดอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุน
- ค. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
- ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดไม่ใช่ วิธีการแก้ไขอาการปลาว่ายน้ำกระวนกระวาย พยายามกระโดดออกมาจากบ่อหรืออาจว่ายอยู่บริเวณใกล้ผิวน้ำและโผล่ส่วนปากขึ้นมาเหนือน้ำ เพื่อสูบอากาศ

- ก. ให้อาหารปลาปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม
- ข. ลดปริมาณการให้อาหารปลาให้น้อยลง และดูแลความสะอาดของบ่อ
- ค. เปลี่ยนถ่ายน้ำอยู่เสมอ และดูดน้ำจากก้นบ่อออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ง. เลี้ยงปลาในปริมาณที่ไม่แน่นจนเกินไป

8. ข้อใดคือลักษณะอาการของปลาที่เป็นโรคหรือติดเชื้อ

- ก. ปลาเป็นจุดต่าง มีแผลเปื่อยตามลำตัว
- ข. ปลาพอม ไม่กินอาหาร
- ค. ว่ายน้ำผิดปกติ
- ง. ถูกทุกข้อ

9. โรคที่เกิดจากเชื้อราสามารถรักษาได้โดยวิธีใด

- ก. แช่ต่างทับทิม
- ข. แช่แอมโมเนีย
- ค. เพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ
- ง. ไม่มีข้อถูก

10. ข้อใดไม่ใช่ สุขลักษณะภายในฟาร์มที่ดี

- ก. ห้องสุชาติตั้งอยู่ห่างจากบ่อเลี้ยงปลา ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- ข. ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด มีที่จัดเก็บขยะเป็นสัดส่วน และมีการกำจัดอย่างถูกวิธี
- ค. ปล่อน้ำภายในบ่อเลี้ยงทั้งโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและบำบัด
- ง. มีที่เก็บปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสัดส่วน

ตอนที่ 2 ทำเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน (10 คะแนน)

ข้อที่	ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	สำหรับ เจ้าหน้าที่ให้ คะแนน
11	ปลานิลสามารถเลี้ยงได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เลี้ยงในบ่อดิน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในร่องสวน			
12	การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี			
13	การเตรียมบ่อควรตากบ่อให้แห้ง เพื่อเป็นการกำจัดศัตรูปลาให้หมดไปก่อนที่จะปล่อยปลาลงเลี้ยง และควรใช้ปูนขาวโรยทั่ว ๆ บ่อ เพื่อกำจัดพาราสิตหรือเชื้อโรคที่จะทำให้ลายปลา			
14	อาหารสมทบต้นทุนต่ำ ได้แก่ รำข้าว ปลาขี้ขาว แหนแดง เศษผักผลไม้ และเศษอาหารจากร้านอาหาร			
15	มูลสัตว์ที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อลดสารแอมโมเนีย			
16	ควรเลี้ยงปลาให้หนาแน่น เพื่อจะได้ผลผลิตในจำนวนครั้งละมาก ๆ			
17	ไม่ควรให้อาหารปลามากเกินไป เมื่อปลากินอาหารไม่หมดอาหารที่อยู่ในน้ำจะเกิดการเน่าเสีย มีผลทำให้คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา ซึ่งทำให้ปลาเกิดโรคได้ง่าย			
18	การใช้ต่างปะทิมสามารถลดความเครียดระหว่างการขนส่งลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้			
19	เมื่อพบปลาเป็นโรคตายในบ่อ ควรนำไปบริโภคทันที			
20	ห้องสุขาควรตั้งอยู่ห่างจากบ่อเลี้ยงปลา ไม่น้อยกว่า 5 เมตร			
รวมคะแนน (10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน)				

เฉลย

แบบทดสอบ ก่อน – หลัง การส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง
ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2567

ชื่อ – นามสกุล.....สำนักงานประมงจังหวัด.....
.....

ตอนที่ 1 กาเครื่องหมาย (X) หน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. ข้อใดหมายถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่”

- ก. แนวทางหรือหลักการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่
- ข. แนวทางหรือหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
- ค. แนวทางหรือหลักการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมเกษตร
- ง. แนวทางหรือหลักการบริหารประเทศแบบใหม่

2. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ในส่วนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละเท่าไร

- ก. 10
- ข. 20
- ค. 30
- ง. 40

3. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ก. ความพอประมาณ ความพอดีต่อความจำเป็น
- ข. การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
- ค. การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
- ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย

- ก. ความมีเหตุผล ความรอบรู้ ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีคุณธรรม
- ข. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีคุณธรรม
- ค. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรอบรู้ ความมีคุณธรรม
- ง. ความรอบรู้ ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความมีคุณธรรม

5. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นพื้นฐาน

- ก. ความซื่อสัตย์และความรู้
- ข. ความรู้และคุณธรรม
- ค. คุณธรรมและความเพียร
- ง. ความเพียรและสติปัญญา

- 5 -

6. ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

- ก. สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มที่
- ข. ลดอัตราเสี่ยงต่อการขาดทุน
- ค. ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี
- ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดไม่ใช่ วิธีการแก้ไขอาการปลาว่ายน้ำกระวนกระวาย พยายามกระโดดออกมาจากบ่อหรืออาจว่ายอยู่บริเวณใกล้ผิวน้ำและโผล่ส่วนปากขึ้นมาเหนือน้ำ เพื่อสูบอากาศ

- ก. ให้อาหารปลาปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม
- ข. ลดปริมาณการให้อาหารปลาให้น้อยลง และดูแลความสะอาดของบ่อ
- ค. เปลี่ยนถ่ายน้ำอยู่เสมอ และดูดน้ำจากก้นบ่อออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ง. เลี้ยงปลาในปริมาณที่ไม่แน่นจนเกินไป

8. ข้อใดคือลักษณะอาการของปลาที่เป็นโรคหรือติดเชื้อ

- ก. ปลาเป็นจุดต่าง มีแผลเปื่อยตามลำตัว
- ข. ปลาผอม ไม่กินอาหาร
- ค. ว่ายน้ำผิดปกติ
- ง. ถูกทุกข้อ

9. โรคที่เกิดจากเชื้อราสามารถรักษาได้โดยวิธีใด

- ก. แช่ต่างทับทิม
- ข. แช่แอมโมเนีย
- ค. เพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ
- ง. ไม่มีข้อถูก

10. ข้อใดไม่ใช่ สุขลักษณะภายในฟาร์มที่ดี

- ก. ห้องสุชาติตั้งอยู่ห่างจากบ่อเลี้ยงปลา ไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- ข. ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด มีที่จัดเก็บขยะเป็นสัดส่วน และมีการกำจัดอย่างถูกวิธี
- ค. ปล่อน้ำภายในบ่อเลี้ยงทิ้งโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและบำบัด
- ง. มีที่เก็บปัจจัยการผลิต วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสัดส่วน

ตอนที่ 2 ทำเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน (10 คะแนน)

ข้อที่	ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	สำหรับ เจ้าหน้าที่ให้ คะแนน
11	ปลานิลสามารถเลี้ยงได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เลี้ยงในบ่อดิน เลี้ยงในนาข้าว เลี้ยงในร่องสวน	✓		
12	การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี	✓		
13	การเตรียมบ่อควรตากบ่อให้แห้ง เพื่อเป็นการกำจัดศัตรูปลาให้หมดไปก่อนที่จะปล่อยปลาลงเลี้ยง และควรใช้ปูนขาวโรยทั่ว ๆ บ่อ เพื่อกำจัดพาราสิตหรือเชื้อโรคที่จะทำให้ปลา	✓		
14	อาหารสมทบต้นทุนต่ำ ได้แก่ รำข้าว ปลาขี้ขาว แหนแดง เศษผักผลไม้ และเศษอาหารจากร้านอาหาร	✓		
15	มูลสัตว์ที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อลดสารแอมโมเนีย		✓	
16	ควรเลี้ยงปลาให้หนาแน่น เพื่อจะได้ผลผลิตในจำนวนครั้งละมาก ๆ		✓	
17	ไม่ควรให้อาหารปลามากเกินไป เมื่อปลากินอาหารไม่หมดอาหารที่อยู่น้ำจะเกิดการเน่าเสีย มีผลทำให้คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา ซึ่งทำให้ปลาเกิดโรคได้ง่าย	✓		
18	การใช้ต่างหีบหุ้มสามารถลดความเครียดระหว่างการขนส่งลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้		✓	
19	เมื่อพบปลาเป็นโรคตายในบ่อ ควรนำไปบริโภคทันที		✓	

20	ห้องสุขาควรตั้งอยู่ห่างจากบ่อเลี้ยงปลา ไม่น้อยกว่า 5 เมตร		✓	
รวมคะแนน (10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน)				