

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом управління освіти
Херсонської міської ради
від 03.10.2024 № 103-Т

П О Р Я Д О К
проведення онлайн-вікторини зі спортивного орієнтування
для здобувачів закладів загальної середньої освіти
Херсонської міської територіальної громади

МЕТА: Міська онлайн-вікторина зі спортивного орієнтування (далі – Вікторина) проводиться з метою: вдосконалення навичок, необхідних під час проведення та участі у змаганнях зі спортивного орієнтування, походів та експедицій з учнівською молоддю, підготовки здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади до служби в Збройних Силах України, пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня їх спортивної майстерності; плекання любові до рідного краю і дбайливого ставлення до довкілля.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ:

Конкурс організовує та проводить педагогічний колектив Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради протягом квітня 2025 року.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

До участі в Конкурсі запрошуються команди здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Херсонської міської територіальної громади в кількості до 3 чоловік за двома віковими групами: середньої - 6–8 класи та старшої – 9–11 класи.

ПРОГРАМА КОНКУРСУ:

На конкурс буде винесено он-лайн вікторини з наступних тем:

1. Розшифровка умовних знаків карт спортивного орієнтування.
2. Розшифровка піктограм легенд контрольних пунктів.
3. Онлайн подолання дистанції за вибором.

УМОВИ УЧАСТІ У ВІКТОРИНІ:

Посилання на вікторини та конкретні дати їх проведення будуть доведені додатково. Кожна особа від закладу освіти відповідає на питання з усіх тем за програмою конкурсу. Для реєстрації в онлайн режимі учасник вказує наступні дані: прізвище та ім'я, клас (група), назву освітнього (позашкільного) закладу (школа, ліцей, гімназія, коледж, тощо), прізвище та ім'я керівника команди, електронну адресу.

УВАГА: вікторини, які не відповідають віку учасників; відсутня інформація про заклад освіти, який представляє учасник та електронна адреса учасника; отримані пізніше визначених термінів подачі відповіді – оцінюватись не будуть!

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:

Команди переможці Вікторини будуть визначені за найбільшою сумою балів, які отримають її учасники за виконанні завдання у вікторинах. При рівності балів у декількох команд, вище місце посідає команда яка змагалась в повному або більшому складі. При рівності балів і кількісного складу команд вище місце посідає команда яка швидше виконала завдання (за сумою часу учасників).


Команди переможці та призери нагороджуються електронними дипломами Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНКУРСУ

I. ЗНАКИ СПОРТИВНИХ КАРТ

Умовні позначення спортивних карт

рослинність		ПОЛЕ, ГАЛЯВИНА	штучні об'єкти		ТУНЕЛЬ	форми рельєфу		ЗАПАДИНА, ЯМА
		ЧИСТИЙ ЛІС			БУДИНОК			ЯМА, ВОРОНКА
		НАПІВВІДКРИТИЙ ПРОСТІР			ЗАЛИШКИ БУДІВЛІ			СКЕЛЬНА ВОРОНКА
		НЕЗРУЧНИЙ НАПІВ.ПРОСТІР			КАМІНЬ			ГОРБ
		ЗАРОСЛИЙ ЛІС			ВИСОКА ОГороЖА			ГОРБИК
		ГРАНИЦЯ РОСЛИННОСТІ			НИЗЬКА ОГороЖА			МІКРОНЕРІВНОСТІ
		НАПРАВЛЕНА ПРОХІДНІСТЬ			ПРОХІД В ОГороЖІ			КАМ'ЯНИЙ РОЗСИП
		ОЖИНА			КАМ'ЯНА ОГороЖА			КАМ'ЯНИЙ ОБРИВ
		ПРИВАТНА ТЕРИТОРІЯ			ВИСОКА ВЕЖА			ЗЕМЛЯНИЙ ОБРИВ
		ПОЛЕ, ГОРОД			ВЕЖА, ГОДІВНИЦЯ			ВІДКРИТИЙ ПІСОК
дорожня сітка		САД	гідрографія		МІКРООБ'ЄКТ	знаки дистанції		НАСИП
		ЖИВА ОГороЖА			ШИРОКА РІКА			УЛОГОВИНА
		ОКРЕМЕ ДЕРЕВО, КУЩ			СТРУМОК			ВИМОЇНА
		АСФАЛЬТОВАНА ДОРОГА			ОЗЕРО			ВУЗЬКА ВИМОЇНА
		ГРАВІЙНА ДОРОГА			НЕПРОХІДНЕ БОЛОТО			СТАРТ
		ГРУНТОВА ДОРОГА			БОЛОТО			КОНТРОЛЬНИЙ ПУНКТ
		СТЕЖКА			ЗАБОЛОЧЕНІСТЬ			ПУНКТ ХАРЧУВАННЯ
		ЗНИКАЮЧА СТЕЖКА			КОЛОДЯЗЬ			ФІНІШ
		ПРОСІКА			ЯМА З ВОДОЮ			МАРКОВАНА ДІЛЯНКА
		ТРУБОПРОВІД			ДЖЕРЕЛО			ПРОХІД
		НЕПОДОЛАНИЙ ТРУБОПРОВІД			КАНАВА З ВОДОЮ			ЗАБОРОНЕНА ТЕРИТОРІЯ
		ЕЛЕКТРОЛІНІЯ			ПЕРЕПРАВА			НЕБЕЗПЕЧНА ТЕРИТОРІЯ
		ВИСОКОВОЛЬТНА ЕЛЕКТРОЛІНІЯ			СТЕЖКА З МОСТОМ			
		ЗАЛІЗНИЦЯ			МІСТ			



[illegible]



УМОВНІ ЗНАКИ ДЛЯ СПОРТИВНИХ КАРТ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

UNIMAX
orienteering

UKRAINE
ORIENTEERING



	101. Горизонталь		414. Чітка межа угідь
	102. Потовщена горизонталь		416. Чітка межа рослинності
	103. Допоміжна горизонталь		417. Нечітка межа рослинності
	104. Бергштрих		418. Спец. об'єкт рослинності (корч)
	106. Земляний обрив		419. Спец. об'єкт росл. - ті (окр. дерево)
	107. Земляний вал		420. Спец. об'єкт рослинності (кущі)
	108. Маленький земляний вал		501. Автомагістраль
	109. Промоїна		502. Шосе
	110. Мала промоїна (канава)		503. Мале шосе
	111. Горб		504. Дорога шутрована
	112. Мікрогорбок		505. Польова дорога
	113. Яма		506. Лісова дорога, стежка
	114. Мікрояма		507. Стежинка
	115. Воронка		508. Нечітка стежинка
	116. Купиняста поверхня		509. Просіка
	117. Особливий об'єкт рельєфу		510. Чітка розвилка стежок
	118. Подовжений мікрогорбок		514. Нечітка розвилка стежок
	201. Непрохідна скельна стіна		511. Міст
	202. Скельні стовпи (стіни)		512. переправа з містком
	203. Прохідна скельна стіна		513. Переправа без містка
	212. Скельня поверхня		516. Залізниця
	204. Скельна яма		517. Лінія електропередачі
	205. печера		518. Високовольтна лінія електропередачі
	206. Камінь		519. Тунель
	207. Великий камінь		520. Кам'яний мур
	208. Кам'яні розсипи		521. Зруйнований кам'яний мур
	209. Група каенів		522. Високий кам'яний мур
	210. Кам'янистий ґрунт		523. Огорожа
	211. Відкритий пісок		524. Зруйнована огорожа
	301. Озеро		525. Висока огорожа
	302. Ставок		526. Прохід в огорожі
	303. Калюжа, яма з водою		527. Будівлі
	304. Ріка, що не долається		528. а. Поселення
	305. Струмок, що долається		528. б. Поселення (подвір'я)
	306. Малий струмок, що долається		529. Район постійно заборонений для бігу
	307. Незначна водна канава		530. Майданчик для паркування
	308. Вузьке болото (до 7м)		531. Руїни
	309. Непрохідне болото		532. Стрілище
	310. Болото		533. Могила
	311. Нечітке, пересихаюче болото		534. Трубопровід, що долається
	312. Криниця, фонтан		535. Трубопровід, що не долається
	313. Джерело		536. Висока вежа
	314. Особливий об'єкт гідрографії		537. Мала вежа
	401. Відкритий простір		538. Кам'яний копець
	402. Напіввідкритий простір		539. Годівниця
	403. Незручний відкритий простір		540. Особливий штучний об'єкт
	404. Незручний напіввідкритий простір		541. Особливий штучний об'єкт
	405. Чистий ліс		701. Початок орієнтування (ПВК)
	406. Середньопрохідна рослинність		702. Контрольний пункт (КП)
	408. Важкопрохідна рослинність		704. З'єднувальна лінія
	410. Непрохідна рослинність		703. Порядковий номер КП
	407. Середньопрохідний підлісок		705. Розмічений шлях (маркіровка)
	409. Важкопрохідний підлісок		706. Фініш
	411. Ліс прохідний у певному напрямку		707. Межа, яку заборонено перетинати
	412. Сад		708. Прохід
	413. Виноградник		709. Заборонена територія
	415. Культивоване угіддя		710. Небезпечна територія
			711. Заборонений шлях
			712. Пункт першої допомоги
			713. Пункт підживлення

II. ПІКТОГРАМИ ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

A	B	C	D	E	F	G	H	A	
								B	Номер контрольного пункту
								C	Код контрольного пункту
								D	Який з кількох подібних об'єктів
								E	Основний об'єкт
								F	Характеристика об'єкта
								G	Розміри / комбінації / вигин
								H	Розташування знаку контрольного пункту
									Інша інформація

Стовпець С-який з кількох подібних об'єктів

Ці піктограми слід використовувати лише для уточнення, на якому з кількох подібних об'єктів встановлений контрольний пункт, тобто об'єкти на карті розташовані настільки близько, що сам об'єкт не є очевидним. Уточнення не потрібно, якщо, наприклад, другий об'єкт розташований біля краю кола контрольного пункту.

Дов. №	Піктограма	Назва	Опис
0.1		Північний	Більш північніший об'єкт з двох або декількох подібних об'єктів.
0.2		Південно-східний	Більш південно-східний об'єкт з двох або декількох подібних об'єктів.
0.3		Верхній	Верхній об'єкт, який розташований безпосередньо над подібним об'єктом.
0.4		Нижній	Нижній об'єкт, який розташований безпосередньо під подібним об'єктом.
0.5		Середній	Об'єкт розташований серед декількох аналогічних.

Стовпець D-основний об'єкт

Стовпець D показує на об'єкт, на якому розміщений знак контрольного пункту. Якщо потрібен другий об'єкт для легенди (у випадку перехрестя, злиття, між), його слід вказувати у стовпці E.

Форми рельєфу

Дов. №	Піктограма	Назва	Опис
--------	------------	-------	------

1.1		Тераса	Горизонтальна або дещо похилена площина на схилі.
1.2		Ніс	Невелике витягнуте підняття або ніс над навколишньою поверхнею землі.
1.3		Лощина	Витягнуте заглиблення в схилі, що має підйом на 3 сторони.

1.4		Земляний обрив	Крутий земляний схил, що чітко відрізняється від навколишньої поверхні.
1.5		Кар'єр	Розробка щебню, піску чи каменю на рівному місці або на схилі.
1.6		Земляний вал	Вузький земляний насип, що піднімається над навколишньою поверхнею; може частково складатися з каміння, як правило, штучного походження.
1.7		Промоїна	Вузький рів, як правило, сухий.
1.8		Канава	Незначна канава, траншея, як правило, суха.
1.9		Горб	Підвищення земної поверхні, зображується на карті замкнутою горизонталлю.
1.10		Малий пагорб	Чітко виражений невеликий насип або горб.
1.11		Сідловина	Найнижче місце між двома вершинами на хребті.
1.12		Западина	Пониження, що має підйом у всі сторони. Зображується на карті замкнутою горизонталлю.
1.13		Мала западина	Невелика, неглибока, природна западина, що має підйом у всі сторони.
1.14		Воронка	Вирва, западина із чіткими крутими схилами. Зазвичай, штучно створена. Використовується разом з 8.6 для позначення скелястої воронки.

1.15		Нерівний ґрунт	Помітна ділянка нерівної землі з об'єктами, які неможливо зобразити на карті окремо, нора тварин включно.
1.16		Мурашник (термітник)	Насип, зроблений мурахами або термітами.

Скелі та каміння

Дов. №	Пікто-грама	Назва	Опис
2.1		Скеля, стрімчак	Скеля або скельна стіна, прохідна чи непрохідна.
2.2		Скельний стовп	Висока природна скеля, що позначається площинним об'єктом. Кам'яний останець.
2.3		Печера	Печера в скелі чи на схилі або вхід в шахту.
2.4		Камінь	Помітна окрема брила або камінь.
2.5		Кам'яний розсип	Ділянка поверхні, що вкрита каменями, які неможливо зобразити окремо.
2.6		Група каменів	Невелика чітка група каменів, розташованих так близько, що їх неможливо зобразити окремо.
2.7		Кам'янистий ґрунт	Ділянка поверхні, вкрита невеликим камінням або уламками скель.
2.8		Голаскеля	Частина скелі, що доступна для бігу, без рослинності чи ґрунту.
2.9		Скельний прохід	Проміжок між скелями або скельними стінами, з протилежним напрямком схилу.
2.10		Траншея	Скельна тріщина чи окоп, зроблений у скелястому ґрунті.

Гідрографія та болота

Дов. №	Пікто-грама	Назва	Опис
3.1		Озеро	Водойма значної площі, яка, зазвичай, зображена на карті як непрохідна.
3.2		Ставок	Водойма невеликої площі, що може містити воду сезонно.
3.3		Яма з водою	Вирва чи западина, заповнена водою.

3.4		Річка,струмок , канава з водою	Природний або штучний водотік, зі стоячою чи проточною водою.
3.5		Незначний водний потік	Незначний природний або штучний водотік, що може містити воду місцями або сезонно.
3.6		Вузьке болото	Болото або вода, що точиться, надто вузькі, щоб бути зображеними на карті знаком болота.
3.7		Болото	Ділянка,що містить воду або має постійну болотну рослинність.

Дов. №	Пікто-грама	Назва	Опис
3.8		Суха земля	Острів сухої землі на болоті або тверда земля між двома болотами.
3.9		Колодязь	Криниця,фонтан чи об лаштоване людьми джерело води, чітко видиме на місцевості.
3.10		Джерело	Природне джерело води. Початок струмка із чітко вираженим відтоком води.
3.11		Бак для води, резервуар	Штучний об'єкт, пов'язаний з водою.

Рослинність

Дов. №	Пікто-грама	Назва	Опис
4.1		Відкритий простір	Ділянка місцевості без дерев. Поля, пасовища або луки. Також пустище поросле низьким вереском.
4.2		Напіввідкритий простір	Відкрита місцевість з окремими деревами або кущами.
4.3		Кут лісу	Край лісу, що уклинюється до відкритого (напіввідкритого) простору.
4.4		Галявина	Невелика ділянка в середині лісу, вільна від дерев.

4.5		Гущавина	Невелика ділянка лісу, де рослинність настільки щільна, що її важко перетинати. Може використовуватися також для окремих кущів.
4.6		Живопліт	Ряд густопосаджених дерев або кущів, який важко перетинати. Використовується також для живоплоту.
4.7		Межа рослинності	Чітка границя між різними типами дерев або рослинності.
4.8		Група дерев	Невелика група дерев на відкритому просторі або більш прохідна ділянка в густому лісі.
4.9		Окреме дерево	Дерево на відкритому просторі або визначне дерево в лісі. Часто надається додаткова характеристика.
4.10		Пень, корч	Вивернутий корінь поваленого дереваі з стовбуром або без нього. Великий пень дерева.

Штучні об'єкти

Дов. №	Пікто-грама	Назва	Опис
5.1		Дорога	Залізобетонна, асфальтована або ґрунтова дорога, придатна для проїзду автотранспорту за нормальних погодних умов.
5.2		Стежка, лісова дорога	Видимий шлях, витоптаний людьми чи тваринами. Може бути придатним для проїзду легковиками.
5.3		Просіка	Вузька вирубка, чітка прогалина у лісі, уздовж якої не прокладена дорога чи стежка.
5.4		Міст	Місце переходу через водний потік або інший лінійний орієнтир.
5.5		Лінія електро-передачі	ЛЕП, телефонна лінія, канатна дорога чи гірськолижний підйомник.
5.6		Опора ЛЕП	Стовп чи опора ЛЕП, телефонної лінії, канатної дороги або гірськолижного підйомника.
5.7		Тунель	Прохід під шосе, залізницею тощо.
5.8		Мур	Мур або підпірна стіна з каменю чи іншого твердого матеріалу. Використовується разом з 8.11 для показу зруйнованого муру.
5.9		Огорожа	Огорожа з деревини чи дроту. Використовується разом з 8.11, для показу зруйнованої огорожі.
5.10		Прохід в огорожі	Шлях через або над стіною, огорожею чи іншим лінійним об'єктом, включаючи ворота та турнікет.
5.11		Будівля	Цегляна, дерев'яна або кам'яна споруда. Стовп чи колона, що підтримує дах.
5.12		Асфальтована ділянка	Поверхня з твердим покриттям, що використовується для паркування або інших цілей.
5.13		Руїни	Залишки зруйнованої будівлі або фундамент новобудови.
5.14		Особливий лінійний об'єкт	Трубопровід (газ, вода, нафта тощо) сання чи боб-слейна траса, що знаходиться над рівнем землі.

5.15		Вежа,вишка	Металева, дерев'яна або цегляна вежа чи вишка.
5.16		Мисливська засідка	Споруда, прибудована до дерева, на якій розміщується стрілець або спостерігач.
5.17		Межовий знак, кам'яний копець, могила, тригонометричний пункт.	
5.18		Годівниця	Споруда для корму диких тварин.

Дов. №	Піктограма	Назва	Опис
5.19		Невелика тераса	Характерне місце із залишками споруди для видобутку деревного вугілля. Штучна тераса на схилі.
5.20		Пам'ятник	Монумент, пам'ятник або статуя.
5.21		Навіс	Вільно доступна ділянка місцевості з дахом. Навіс або арка в будівлі.
5.22		Сходи	Сходишки що найменше з двох щаблів.
5.23		Територія з обмеженим доступом	Городні ділянки, приватні забудови, квітник, ділянка декоративної рослинності тощо.
5.24		Залізниця	Залізниця, трамвайна або іншого виду колія


Особливі об'єкти

Дов. №	Піктограма	Назва	Опис
6.1		Особливий об'єкт	Вразі використання, значення піктограми має бути пояснене в технічній інформації до змагань.
6.2		Особливий об'єкт	Вразі використання, значення піктограми має бути пояснене в технічній інформації до змагань.

Стовпець Е-характеристика об'єкта

Ці піктограми використовуються, якщо слід додати роз'яснення до карти, щоб учасник краще міг уявити розташування контрольного пункту.

Дов. №	Пікто- грама	Назва	Опис
8.1		Невисокий	Позитивна форма рельєфу є пологою чи невисокою, але це незрозуміло з карти. Приклад: горб, невисокий.
8.2		Пологий	Негативна форма рельєфу є пологою, але це незрозуміло з карти. Наприклад, западина, полога.
8.3		Глибокий	Чітко виражені глибокі форми рельєфу, але це незрозуміло з карти. Приклад: воронка, глибока.
8.4		Зарослий	Погана видимість об'єкту через густу рослинність, але це незрозуміло з карти. Приклад: руїни, зарослі.

8.5		Піщаний	Відсутність рослинності на об'єкті, але це не зрозуміло з карти. Приклад: болото, відкрите.
8.6		Скелястий, кам'янистий	Характеризує поверхню об'єкту контрольного пункту. Приклад: воронка, скеляста.
8.7		Болотистий	Показує заболоченість ґрунту на об'єкті, але це не зрозуміло з карти. Приклад: лощина, заболочена.
8.8		Піщаний	Вказує на піщану поверхню землі в районі контрольного пункту, коли це не зрозуміло з карти. Приклад: ніс, піщаний.
8.9		Хвойний	Застосовується коли дерево або дерева, що є об'єктами постановки контрольного пункту мають голкоподібне листя. Приклад: окреме дерево, хвойне.
8.10		Листяний	Застосовується коли дерево або дерева, що є об'єктами постановки контрольного пункту є листяними. Приклад: кущ, листяний.
8.11		Зруйнований	Характеризує зруйновані або повалені об'єкти. Приклад: огорожа, повалена.

Стовпець F-розміри/комбінації/вигин

Розміри

Примітка: Розмір(и) об'єкта (об'єктів) мають наводитися, коли вони додають ясності до інформації отриманої з карти, щоб дозволити учасникам краще зрозуміти місце розташування контрольного пункту. Наприклад, з точки зору видимості важливо знати, яку висоту має камінь: 1м чи 3м

Дов. №	Пікто-грама	Назва	Опис
9.1	2.5	Висота або глибина	Висота чи глибина об'єкту в метрах.
9.2	8x4	Розмір	Розміри проекції об'єкту в метрах.
9.3	0.5 / 3	Висота на схилі	Висота об'єкта на схилі в метрах.
9.4	2 3	Висота двох об'єктів	Висота двох об'єктів у випадку розташування контрольного пункту між ними.

Комбінації

Дов. №	Піктограма	Назва	Опис
10.1		Перехрестя	Місце перехрестя двох лінійних об'єктів.
10.2		Злиття/розвилка	Місце злиття / стику двох лінійних об'єктів; або місце де лінійний об'єкт стикається з краєм площинного.

Коли будь-яка з цих комбінацій використовується в стовпці F, обидва об'єкти, які або перетинаються або зливаються (розгалужуються), мають бути зображені в стовпцях D і E. Наприклад:

D	E	F	Назва	Опис
			Перехрестя стежок	Перехрестя двох подібних лінійних об'єктів.
			Перехрестя просіки із струмком	Перехрестя двох різних лінійних об'єктів.
			Стик доріг	Стик двох подібних лінійних об'єктів.
			Злиття струмка з вузьким болотом	Злиття двох різних лінійних об'єктів.
			Стик огорожі із будівлею	Стик лінійного об'єкту з краєм площинного об'єкту.

Вигин

Дов.№	Піктограма	Назва	Опис
11.1		Вигин	Використовується коли лінійний об'єкт плавно змінює напрямок. Приклад: вигин дороги; вигин ріки.

Стовпець G-Розташування знаку контрольного пункту відносно об'єкта

Примітка: ці піктограми не використовуються, якщо знак контрольного пункту розміщено безпосередньо на об'єкті, або якомога ближче до центру об'єкта (чи на середині підніжжя у випадку із скелею).

Дов.№	Піктограма	Назва	Опис
-------	------------	-------	------

12.1		Північно-схід на сторона	Використовується, якщо об'єкт розташований на поверхні землі. Приклад: камінь, північно-східний бік; руїна західна сторона. Зазвичай, знак контрольного пункту неможливо побачити з протилежного боку об'єкту.
------	---	--------------------------	--

12.2		Південно-східний край	Використовується у випадках коли: а) об'єкт є негативною формою рельєфу, а знак контрольного пункту встановлено на його краю, нарівні навколишньої поверхні. Приклад: западина, південно-східний край. б) об'єкт має значну площу, а знак контрольного пункту встановлено на краю цієї площі. Приклад: болото, західний край; галявина північно-західний край.
12.3		Західна частина	Використовується, коли об'єкт має значну площу, і знак контрольного пункту встановлено а ні в центрі, а ні на краю. Приклад: болото, західна частина; западина, південно-східна частина.
12.4		Східний кут (всередині)	Використовуються коли: а) край площинного об'єкта має злам на кут 45-135°. Наприклад: відкритий простір, східний кут (всередині); руїна, північно-західний кут (зовні); б) лінійний об'єкт утворює кут. Приклад: огорожа, південний кут (всередині); мур, південно-західний кут (зовні).
12.5		Південний кут (зовні)	Примітка: Стіна будівлі може розглядатися як лінійний об'єкт і «будівля, східний кут (всередині)» не означає «всередині будівлі». Орієнтація піктограми вказує напрямку кута, в якому розташований знак контрольного пункту.
12.6		Південно-західний кут	Використовується там, де край об'єкта повертається під кутом менше 45°. Приклад: болото, південно-західний кут.
12.7		Північно-західний кінець	Місце, в якому починається або закінчується лінійний об'єкт. Приклад: дорога, північно-західний кінець; мур, південний кінець.
12.8		Верхня частина	Використовується для об'єктів рельєфу, висота яких перевищує дві горизонталі, коли пункт встановлено у верхній частині. Приклад: промоїна, верхня частина.

12.9		Нижня частина	Використовується для об'єктів рельєфу, висота яких перевищує дві горизонталі, коли пункт встановлено у нижній частині. Приклад: лощина, нижня частина.
12.10		Верх	Знак контрольного пункту розташовується у верхній точці об'єкту і це не є розташуванням за замовчуванням. Приклад: скельна стіна, верх; сходи, верх. Верхній з двох рівнів
12.11		Підніжжя (без напрямку)	Знак контрольного пункту розташовується в місці переходу схилу на навколишню поверхню. Приклад: земляний обрив, підніжжя; сходи, підніжжя.
12.12		Північно-східне підніжжя	Те ж, що і в п.12.11, але об'єкт настільки великий, що потрібне уточнення, у якій частині підніжжя розташовується знак контрольного пункту. Приклад: горб, північно-східне підніжжя.
12.13		Під	Знак контрольного пункту розташовується під об'єктом. Приклад: під трубопроводом. Нижній з двох рівнів
12.14		Між	Знак контрольного пункту розташовується між двома об'єктами. Приклад: між гущавинами, між каменем та малим пагорбом.

Якщо в стовпці G використовується піктограма 12.14 «Між», у стовпцях D і E окремо мають бути показані обидва об'єкти, між якими розташований знак контрольного пункту. Приклад:

D	E	F	F	Назва	Опис
			•	Між гущавинами	Контрольний пункт розташований між двома однаковими об'єктами.
			•	Між каменем та малим пагорбом	Контрольний пункт розташований між двома різними об'єктами.