

МАРКУВАЛЬНИЙ ПРИНТЕР «MARK HP305»

НВП «КИАТОН» є українським виробником і пропонує великий вибір маркувального обладнання нового покоління, яке повністю укомплектоване і не потребує додаткових витрат для введення в експлуатацію. Також пропонуємо витратні матеріали за цінами світових виробників (Англія, Франція, Японія тощо).

Маркувальний принтер серії TIJ2,5 передбачає безконтактний друк на поверхні об'єкта, що переміщається транспортерною стрічкою.

Інтерфейс принтера інтуїтивно зрозумілий та доступний некваліфікованому персоналу. Вибір типу шрифту здійснюється безпосередньо під час створення марки (потреби в ПК немає). Існує функція перевертання марки на 90 градусів тобто. упоперек.

Також особливістю принтера є 2 режими регулювання насиченості друку, що дозволяє зробити дуже жирний напис (що вітається на прозорих матеріалах).

Змінювати шрифти та висоту друку від 1мм до 25.4мм можна безпосередньо в меню принтера, без використання ПК. Також, не виходячи з режиму друку, можна оперативно змінити напрямок друку, перевернути марку або змінити затримку друку.

Технічна специфікація краплеструменевого маркатора «MARK HP305».

Параметр	Значення
Кількість друкуючих голівок	1
Розмір шрифтів	від 1 мм до 25.4мм, вбудовані 15 шрифтів (цільні і крапкові)
Відстань між друкувальною голівкою та об'єктом	від 1 до 7 мм
Позиція друкувальної голівки під час друку	вертикальна (зверху вниз), горизонтальна
Вага	0,48кг
Типи чорнил	спиртові, водні, непигментовані чорнила, різних кольорів, для любих поверхонь.
Змінна інформація	дата, час, зміна, поля баз даних, тощо.



Кількість строк	
Графіка	штрих-коди та 2D коди, логотипи
Швидкість друку	до 304 м/хв

Синхронізація швидкості друку	внутрішня або зовнішня з додатковим використанням датчика швидкості (Encoder)
Визначення об'єктів, що підлягають маркуванню	стандартно фотодатчик, інші датчики можуть бути використані на вимогу користувача.
Панель управління	за стандартом: дисплей, англомовний із можливістю введення кирилиці на принтері.
Управління	Touch Screen
Операційна система	Android

Переваги маркувального принтера HP305

- лічильник, автоповтор, друк логотипів, штрих-кодів;
- запасний ряд дюз для вильоту фарби;
- переверт марки, не зміщуючи при цьому механічно принтер;
- швидка зміна кольору за потреби, без додаткового промивання системи;
- роздільну здатність друку можна змінювати від 150 dpi до 600 dpi, таким чином оператор може самостійно регулювати насиченість друку і відповідно витрата чорнила;
- функція реального часу
- наявність внутрішніх годинників, тобто. самостійно може змінювати дату та час виробництва;
- принтеру не страшні простой, тому що немає гідросистеми, що працює без розчинника;
- керування Touch Screen;
- без традиційного обслуговування (після роботи лише закрити доступ повітря до картриджу за допомогою паркування картриджу);
- ◇ Принтер друкує на основі картриджу, який вибирається під необхідну поверхню. Витрата картриджу - 6 млн. символів середньою роздільною здатністю друку, висотою 4мм.

Різновиди картриджів:

водні харчові (60 у.о.);

сольвентний універсальний (80, 90 у.о.);

картриджі підвищеної міцності (спеціалізовані під метал, скло, деякі види пластику, тощо) (140 у.о.).

кольорові сольвентні (110-160 у.о.).

У вартість принтера 800 у.о. входить:

маркувальний принтер;

Інструкція з експлуатації;

програмне забезпечення;


фотодатчик;

кронштейн;

гарантія протягом 24 місяців.

Картридж у вартість та комплект постачання не входить т.к. підбирається індивідуально під поверхню Замовника.

Принтер може складатися з конвеєром "Transformer-1" (вартістю 180 у.о.) для маркування продукції вагою до 0,4 кг або з конвеєром "Mark N1" (Вартістю 380 у.о.) для маркування продукції вагою до 10 кг .



Оплата:

1 у.о. = 1 евро €. Оплата проводиться у гривнях за поточним курсом, відповідно до виставленого рахунку. Всі ціни вказані без урахування ПДВ. За узгодженням сторін можлива поетапна оплата.