

КАВЕР-ГРУППА «5 STORON»

Технический райдер

Наш коллектив всегда идет навстречу организаторам и хорошо понимает разницу между различными площадками. Поэтому все пункты технического райдера обсуждаются индивидуально для всех площадок, учитывая возможности заказчика.

К моменту приезда звукорежиссёра коллектива, оборудование должно быть подготовлено в соответствии с планом сцены, входным и выходным листами. Время саундчека – 2 часа с момента готовности оборудования.

Просьба: после прочтения райдера – связаться представителю прокатной компании со звукорежиссером коллектива, а не наоборот.

Р.А.

d&b/Nexo/L-Acoustics/Audiotechnik/EAW/Meyer/Martin

Мощность акустической системы должна соответствовать размерам площадки и обеспечивать уровень звукового давления не менее 100 дБ в пультовой, в центре зала или открытого пространства.

FOH.

Behring x32, Midas m32 + WiFi

IEM.

От прокатной компании нам потребуется 4 инейра в моно - режиме (G3-G4/ PSM 1000/900)

Мониторная линия для барабанщика подключается стереопарой XLR- XLR в пульт барабанщика.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРАНЕЕ обеспечьте надежное покрытие радиосигнала для предоставляемых радиосистем. Без срывов и шипений.

DRUMS

Ударная установка не ученической серии! **!ВСЯ** установка должна стоять **НА КОБРЕ!**

Yamaha stage/oak custom DW Collectors
TAMA Starclassic SONOR Designer

Set:
Kick Drum 22"

Snare: 14"

Rack Tom 12" Floor Tom 16".

4 тяжелых стойки под железо, хай-хэт, Педаль для бочки, стойка под малый, стул

Комплект тарелок: Zildjian K/A
Sabian HHX Evolution

GUITAR + VOCAL

1 стойка под гитару
4 розетки 220v

Shure beta 58
1 стойка-журавль.

1 mono di-box

VOCALS.

3 Shure Axient/ULXD/QLXD/SLXD Beta58
3 прямые стойки с КРУГЛЫМ основанием.



Point X Lite

CH	NAME	COMMENT
1	BD	B52/B91
2	SN	SM57/e604
3	HH	Sm81
4	ALT	E604
5	Floor	E604
6	OH	Sm81
7		
8	GTR	DI
9		
10	GTR VOX	
11	PLAY	Mini
12	BACK	Jack
13	VOX 1	
14	VOX 2	
15	VOX 3	
OUT	NAME	COMMENT
1	VOX 1	mono IEM
2	VOX 2	mono IEM

3-4	DRUMS	STEREO PULT
5	VOX 3	Mono IEM
6	GTR	Mono IEM
15/ 7	MAIN - L	
16/ 8	MAIN - R	