

1. Использовать модуль Yii-user. Сделать все страницы модуля с переключением языка.Мультиязычность.Сделать по этой статье <http://habrahabr.ru/post/139689/> для образование ссылок site.com/en site.com/ru...

1.1) для страниц пользователя сделан перmalink. Перmalink образован следующим образом(В табле tbl_users хранятсa данные типа: Курит или нет(1,0), пьет-не пьет(1,0).. Для случаев если человек пьет и курит). при обновлении профиля делать урл профиля похожим на site.ru/control/{username}&drinking=yes&smoking=yes&age=25. В extention'ax присутствуют подобии.

2.У нас есть 3 таблицы. Первая -это tbl_users. Вторая - tbl_ko. Третья -tbl_dostupen.приложил к заданию в виде рисунка. В tbl_users, tbl_ko и tbl_dostupen есть поля, отвечающие за город, в котором находится пользователь(town). В tbl_users содержится город рождения человека(town). Во второй (tbl_ko) - город в котором будет человек будет через некоторое время. В tbl_dostupen - Город, в котором можно с человеком связаться.

Теперь что нужно сделать с этими 3 таблицами. Сделать возможность вывода количества пользователей по стране + городам к ней относящихся+ количество пользователей в этом городе(Только главная страница).Если я захочу чтобы на главной странице был вывод городов с пользователями по России то меняя значения некой переменной, отвечающей за id страны, мне вывелась структура html следующего содержания с городами России и соответствующим количеством пользователей -> смотри рисунок(part3).

При поиске по части имени города, что бы выводилась следующая структуре(part4). То есть то же самое только по всем странам учитывая слово-поиск

2.1) Реализовать поиск пользователей по городам. Есть поле input куда ползователь вводит первые буквы города. Имея id городов нужно выбрать всех пользователей со всех 3 таблиц у которых в названиях присутствует этот город. Пример. Пользователь вводит 'мо' и нажимает на субмит. Ему будут отображены пользователи со всех городов с подписями стран, к которым они относятся и в скобках количество людей в етом городе (like 'mo%'). При нажатии на какой-нибудь профиль, сделать возможность внутри этого профиля переходит по другим профилям вперед ,назад

Смотри рисунок.

В приложенном файле находится дамп (county->town зависимостей).

Требования: ajax, back кнопка, pagination.

Условие: нужно сделать быструю, наиболее быструю выборку и показать ее в действии при образовании html кода с данными после запроса поиска.

2.2) Сделать возможность добавлять города к профилю пользователя через аякс(Это все хранится в таблице tbl_dostupen). так же как и все списки. Ограничение - 4 города на пользователя. Должна быть возможность назначить какой нибудь из них главным(хранится в таблице tbl_dostupen).

В той же самой форме сделать TextAria(это поле расположено в tbl_users) и сохранять всю форму по аякс. (не делать)

Смотри приложенный рисунок..

Ваш вариант графически может отличаться. Главное что бы было понятно конечному пользователю

3) Сделать Следующий функционал. В профиле пользователя(private profile) 14 полей +Один checkbox в форме(2x7 смотри рисунок. Part5). Если он выделен то все поля можно обнулить так как он отвечает за выделение всего диапазона (Monday-Sunday, 24/24). Нужно сделать сохранение диапазонов времени в БД (int),для следующей корректировки со стороны ползователя(update). Вывод в профиле пользователя(public profile) таблицу вида которая на картинке. Если диапазон попадает в день недели и временной промежуток, то отобразить это каким-либо образом. То есть если сейчас 13 часов, понедельник, а у пользователя выбрано понедельник и 2 интервал 10 часов - 15 часов - то выводим что-нибудь или меняем в html. Результаты хранятся в таблице tbl_time. Таблицы tbl_time нет пока. Поэтому ее делать вам. Если не заполнен диапазон,то есть есть начало но нет конца то

не сохранять такие диапазоны. Смотрите рисунок.

Мы используем <http://trentrichardson.com/examples/timepicker/>. Вы можете использовать что хотите. отображение по типу 23:59. Сохранение - Аякс ((3) Сделано уже).

4) Реализовать выбор страны где показ профиля был бы невозможен. Выбор производится в профиле пользователя(private zone).

5) Кроссбраузерность. Поддержка IE7. jQuery. Использовать везде DAO. Любой вывод пользователей идет с запросом DISTINCT. bootstrap не использовать