

TP Découverte DOS 2

A. Création d'un script DOS permettant d'automatiser les tâches suivantes :

- 1) Créer un sous répertoire `votre_nom\tp_dos`
- 2) Vérifier si les répertoires sont bien créés.
- 3) Y créer un fichier `lisez.moi` contenant le texte suivant :
 - binaire : 010101
 - décimal : 012345
 - hexadécimal : 0123..
- 4) Vérifier si le fichier est bien créé
- 5) Visualisez (afficher) le contenu du fichier `lisez.moi`
- 6) Renommer `lisez.moi` en `lisez1.moi`
- 7) Dupliquer `lisez1.moi` en `lisez2.moi`
- 8) Concaténer `lisez1.moi` et `lisez2.moi` en `lisez3.moi`
- 9) Copier les trois fichiers dans `votre_nom\tp_dos1`
- 10) Supprimer le répertoire `tp_dos`

B. Fournir le script DOS

C. Donner le contenu des fichiers `lisez1.moi` et `lisez2.moi` en `lisez3.moi`

D. Fournir le compte-rendu d'exécution du script

TP Découverte DOS 2

A) voici les commandes permettant de créer le fichier lisezmoi et d'insérer un fichier texte et d'écrire à l'intérieur.

```
Microsoft Windows [version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\abrug>cd C:\

C:\>cd c:\program files

c:\Program Files>md c:\bruge\tp-dos2

c:\Program Files>cd c:\bruge\tp-dos2

c:\bruge\tp-dos2>md lisezmoi.txt

c:\bruge\tp-dos2>type nul>lisezmoi.txt

c:\bruge\tp-dos2>echo binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123
binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123

c:\bruge\tp-dos2>echo binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123>lisezmoi.txt

c:\bruge\tp-dos2>|
```

Voici les commandes permettant de visualiser un fichier, les renommer et les fusionner :

```
c:\bruge\tp-dos2>type lisezmoi.txt
binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123

c:\bruge\tp-dos2>rename lisezmoi.txt lisez1moi.txt*

c:\bruge\tp-dos2>copy lisez1moi.txt
Impossible de copier le fichier sur lui-même.
0 fichier(s) copié(s).

c:\bruge\tp-dos2>copy lisez1moi.txt lisez2moi.txt
1 fichier(s) copié(s).

c:\bruge\tp-dos2>copy lisez1moi.txt + lisez2moi.txt lisez3moi
lisez1moi.txt
lisez2moi.txt
1 fichier(s) copié(s).

c:\bruge\tp-dos2>copy lisez1moi.txt + lisez2moi.txt lisez3moi.txt
lisez1moi.txt
lisez2moi.txt
1 fichier(s) copié(s).
```

Voici les commandes permettant de copier les 3 fichiers

```
1 fichier(s) copié(s).  
c:\bruge\tp-dos2>copy lisez1moi.txt lisezmoi11.txt  
1 fichier(s) copié(s).  
c:\bruge\tp-dos2>copy lisez2moi.txt lisezmoi2.txt  
1 fichier(s) copié(s).  
c:\bruge\tp-dos2>copy lisez3moi.txt lisezmoi33.txt  
1 fichier(s) copié(s).
```

Voici le contenu des différents fichiers

```
c:\bruge\tp-dos2>type lisez1moi.txt  
binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123  
c:\bruge\tp-dos2>type lisez2moi.txt  
binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123  
c:\bruge\tp-dos2>type lisez3moi.txt  
binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123  
binaire 101010 decimal 012345 hexadecimal 0123
```

Voici comment supprimer le dossier tp-dos2.

```
c:\bruge\tp-dos2>del c:\bruge\tp-dos2  
c:\bruge\tp-dos2\*, êtes-vous sûr (O/N) ? o
```