

Trim Vinly Care

Specifikationer

Den skyddar alla typer av plastdelar, instrumentbrädor, innerdörrspaneler, vinly från solljusets skadliga effekter. Den mjukar upp och förnyar den applicerade ytan på grund av den speciella formeln. Den högpresterande silikonformuleringen förhindrar uttorkning och lämnar naturligt ljus. Den har antistatiska egenskaper och förhindrar att damm fastnar. Den kan också användas för förnyelse av fordonets däckpolering, motorskydd och övriga yttre plastdelar på bilen för extra naturlig helt ny glans.



Användning

Se till att det applicerade området är rent och torrt innan applicering. Sprayas på området som ska appliceras på ytorna med svamp eller mikrofiberduk. Du kan också applicera på plastdelarna i ditt fordonets vindrutetorkare.

ationer

Förpackningsspecifik

Artikelkod Storlek Dimension på förpackning Stk/Följe Lb per palett Streckkod DVX2206 16 OZ

270*210*290 cm³ 12 st 1320 st 8680722064874

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska
Lukt	Mandel
pH	5
Smältpunkt	Ej
tillämplig / Kokintervall	Ej tillämpligt
Flampunkt	Ej tillämpligt
Avdunstningshastighet	Ej tillämpligt
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
Övre/nedre gränser för brännbarhet eller explosion	Ej tillämpligt
Ångtryck	Ej tillämpligt
Ångdensitet	Ej tillämpligt
Relativ densitet	0,96 gr / ml
Löslighet i vatten	Helt löslig
Log Pow (log oktanol/vatten fördelningskoefficient)	Ej tillämpligt
/	Ej
tillämpligt	Explosiv
Brandfarlighetstemperatur Ej tillämpligt Sönderfallstemperatur Ej tillämpligt Fluiditet	oxiderande
egenskap	Ej tillämpligt
Viskositet	Ej tillämpligt Riskuttalanden

för konsumenter

(H):

H304 Kan vara dödligt om det sväljs och kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser (P):

Hantering;

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Ring omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare

. P331 Framkalla INTE kräkning.

Lagring;

P405 Förvara inlåst.

Förfogande;

P501 Kassera innehållet/behållaren till

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi V1 Nolu Parsel Fikse Cad. No:20
Tuzla, İstanbul / TÜRKİYE **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50

