



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

ที่ 15/2568

เรื่อง การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ด้วยสถานการณ์การจราจรในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย ที่มีปัญหาด้านการจราจรซึ่งเกิดจากสภาพถนนและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายจราจรทำให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดกิจกรรมและตั้งจุดปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการของสถานีตำรวจ ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านบังคับใช้กฎหมาย โดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุออกคำสั่งชุดปฏิบัติการ เพื่อตั้งจุดตรวจเพื่อกวาดขันวินัยจราจร ตามวัน เวลาและสถานที่ ตามที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือจุดที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ให้กวาดขันวินัยการจราจรโดยเน้นมาตรการ 10 ข้อหาหลัก รายชื่อชุดปฏิบัติการ ตามผนวก ก, ข, ค แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๒. กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้กับประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เคารพวินัยจราจรตระหนักถึงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน และเข้าใจถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประสานงานภาคีเครือข่าย ปรับปรุงแก้ไข ถนน และสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน รายชื่อชุดปฏิบัติการตามผนวก ง และ จ แนบท้ายคำสั่งนี้ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

๓. กิจกรรมด้านจิตอาสาจราจรร่วมปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการจราจรและ รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยให้ประสานผู้นำชุมชน หรือหมู่บ้าน จัดให้มีจิตอาสาจราจร ตลอดถนนสร้างเครือข่ายจิตอาสาตามผนวก ฉ (การจัดตั้งชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่)

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2568

พันตำรวจเอก

(ขจรศักดิ์ สมหวัง)

ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน้าที่ 2 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

ตั้งจุดตรวจระหว่างวันที่ 1 - 28 ก.พ.2568

วันที่ 1 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 2 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553

หน้าที่ 3 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 3 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222

ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัศน์ มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783

หน้าที่ 4 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 4 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสุนทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 5 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่ 5 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัส มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 6 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 6 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 7 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222

ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 7 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 8 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 8 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่ 9 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารีพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 10 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 9 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 11 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 10 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 12 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 11 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่ 13 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 14 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสูทร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 12 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ฝารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 15 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222

ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 13 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 16 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 14 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่ 17 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 18 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 15 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 19 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 16 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 20 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 17 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่ 21 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธฤติ บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 22 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 18 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 23 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 19 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 24 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

หน้าที่ 20 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

วันที่ 25 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222				
ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธฤดี บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สาริพิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทฤชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 26 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทรสสูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315

หน้าที่ 21 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธุ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต มาร์ตัน	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 27 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)

สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992059687045757, 102.83567368984222

ละติจูด 13.9921 ลองจิจูด 102.8357ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์

ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันท สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.อ.เลขธวัช บุตรคง	รอง สวป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0811616819
4	ว่าที่ ร.ต.ท.ชาคริต สารี พิมพ์	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0800156882
5	ด.ต.สุทัต มั่นจิตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0903962783
6	ส.ต.อ.ดล เกื้ออนันต์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0855380134

หน้าที่ 22 ใน 20 หน้า

ผนวก ข. : รายชื่อและการดำเนินการของชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย

ประกอบ : คำสั่ง สภ.บ้านทัพไทย ที่ 15/2568 ลง 29 มกราคม พ.ศ.2568

7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991

วันที่ 28 ก.พ.2568 (16.00 น.-18.00 น.)				
สถานที่ตั้งจุดตรวจ ทางเข้าจุดผ่อนปรนตาพระยา ถนน 3495 13.992218447167465, 102.8353102505207				
ละติจูด 13.9922 ลองจิจูด 102.8353ประเภทจุดตรวจ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์				
ลำดับ	ยศ ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ	เบอร์โทร
1	ว่าที่ พ.ต.ท.ทศพล จันทร สูตร	รอง ผกก. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0813121553
2	ว่าที่ พ.ต.ท.ชัชชาย กรอบทอง	สว.ป. สภ.บ้านทัพไทย อ.ตา พระยา จว.สระแก้ว	หัวหน้าจุดตรวจ	0869983315
3	ร.ต.ต.นพรัตน์ ปา ประโคน	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0988979697
4	ด.ต.วราฤทธิ์ สุภาพันธ์	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0984726340
5	ด.ต.สนชัย มูลสาร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0899326895
6	ด.ต.สุพล เทพมาตร	ผบ.หมู่ สภ.บ้านทัพไทย อ. ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ	0999826360
7	ว่าที่ ร.ต.ต.ชำนาญ นันทชัย	รอง สว.(ป.)สภ.บ้านทัพไทย อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0898320003
8	จ.ส.ต.สาธิต ภารัตน์	ผบ.หมู่-รอง สว.สภ.บ้านทัพ ไทย อ.ตาพระยา จว.สระ แก้ว	เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์	0989130991