

Тема: Потокова технологія виробництва свинини.

План

1. Основні принципи виробництва свинини на промисловій основі.
2. Особливості утримання виробничих груп свиней при потоковій системі виробництва свинини.
3. Характеристика потоково-цехової системи виробництва свинини.

1. Основні принципи виробництва свинини на промисловій основі

На сучасному етапі ведення свинарства та на перспективу спеціалізація і концентрація є основним шляхом збільшення та зниження собівартості виробництва свинини.

Свинарські ферми і комплекси промислового типу – це великі спеціалізовані підприємства, у яких виробництво свинини ґрунтується на, застосуванні сучасної промислової технології, яка забезпечує масовий випуск однорідної продукції високої якості при мінімальних затратах праці, кормів та інших матеріальних засобів.

Ефективність промислових ферм, комплексів передбачена технологією виробництва, яка забезпечує високий ступінь механізації і автоматизації виробничих процесів, науково обґрунтовану систему ведення племінної роботи і відтворення стада, повноцінну годівлю і оптимальний мікроклімат для кожної технологічної групи тварин, ветеринарний захист їх, наукову організацію праці.

2. Особливості утримання виробничих груп свиней при потоковій системі виробництва свинини

Потокове виробництво свинини ґрунтується на цеховому принципі утримання свиней з урахуванням їх фізіологічного стану.

Переваги:

1. Інтенсивно використовується маточне стадо, приміщення і обладнання;
2. Значно більший вихід поросят з 1 станкомісця;
3. Забезпечується масовий випуск однорідної продукції високої якості.

3. Характеристика потоково-цехової системи виробництва свинини

Потоковість виробництва – основна ознака промислової технології, при якій підприємство випускає продукцію ритмічно, через рівні проміжки часу, партіями заданої величини та якістю за встановлений період, за рік у цілому.

Основою промислової технології є ритмічність виробництва, яка забезпечує рівномірне щорічне одержання, вирощування і відгодівлю свиней. Цілорічне ритмічне відтворення дає змогу раціонально планувати і ефективно використовувати приміщення, рівномірно завантажувати обладнання і машини, правильно організовувати – виробничий процес, працю свинарів та працівників переробної промисловості.

Цехи потоково-цехової системи утримання свиней

1. Цех холостих свиноматок.

Групу формують за рахунок свиноматок, від яких відлучили поросят і які не запліднилися після осіменіння. Умовно поросних 32 дня після осіменіння утримують в індивідуальних станках, а з 33^{тж} дня в групових.

2. Цех опоросу, підсисних свиноматок та поросят-сисунів.

Тварин утримують в індивідуальних станках. Переводять свиноматок в цех за 3-7 днів до опоросу і закінчується утримання після відлучення поросят.

3. Цех дорощування молодняка.

Групи після відлучення формують за статтю і розвитком утримують погніздно (8-10 голів) або групами по 20-25 голів.

4. Цех відгодівлі.

Група свиней на відгодівлі формується з молодняка цеха дорощування. Утримання – безвигульне. Утримання більше 25 голів вважається великогруповим.