

Варіант 2

Тести

Лікарський препарат, що розширює коронарні судини, зякі застосовують для лікування стенокардії, інфаркта міокарда

1	<u>Adrenalini hydrochloridum</u>	5	<u>Cordiaminum</u>
2	<u>Nitroglycerinum</u>	6	<u>Bemegridum</u>
3	<u>Cytitonum</u>	7	<u>Methacinum</u>
4	<u>Aminazinum</u>	8	<u>Salbutamolum</u>

Які препарати відносять до противоаритмічних?

1	<u>Octadinum</u>	5	<u>Atropini sulfas</u>
2	<u>Isadrinum</u>	6	<u>Cyanocobalaminum</u>
3	<u>Chinidini sulfas</u>	7	<u>Novacainamidum</u>
4	<u>Pancreatinum</u>	8	<u>Oxacillinum-natrium</u>

Обрати лікарські препарати, які відносять до бензилпеніциліну

1	<u>Dibazolum</u>	5	<u>Seduxenum</u>
2	<u>Coffeinum-natrii-benzoatis</u>	6	<u>Benzylpenicillini-novocainum</u>
3	<u>Bicillinum-3</u>	7	<u>Phenazepanum</u>
4	<u>Paracetamolum</u>	8	<u>Ampiox</u>

Який з препаратів групи “гангліоблокаторів” виписують у флаконах? Білий порошок, легко розчинюється у воді, кількість 0,1

1	<u>Dithylinum</u>	5	<u>Methacinum</u>
2	<u>Hydronium</u>	6	<u>Pilocarpini hydrochloridum</u>
3	<u>Praserinum</u>	7	<u>Lobelini hydrochloridum</u>
4	<u>Belladonna</u>	8	<u>Obsidanum</u>

При яких захворюваннях застосовують сульфаніломідні засоби?

1	<u>Міозит</u>	5	<u>Отит</u>
2	<u>Полю</u>	6	<u>Гипотензія</u>
3	<u>Нефрит</u>	7	<u>Гонорея</u>
4	<u>Дизентерія</u>	8	<u>Гастрит</u>

Оберіть з нижчеперелікованих засобів антикоагулянти непрямої дії

1	<u>Corglyconum</u>	5	<u>Phenylinum</u>
2	<u>Octadinum</u>	6	<u>Bemegridum</u>
3	<u>Syncumar</u>	7	<u>Omephinum</u>
4	<u>Hydronium</u>	8	<u>Isadrinum</u>

Препарат, який збільшує АТ, застосовують при різних видах шоку

1	<u>Henonium</u>	5	<u>Ephedrini hydrochloridum</u>
2	<u>Sulfocamphocainum</u>	6	<u>Solozidum</u>
3	<u>Bemegridum</u>	7	<u>Noradrenalini hydrochloridum</u>
4	<u>Naphthyzinum</u>	8	<u>Flaminum</u>

Препарат, який зменшує вироблення норадреналіну та застосовується для лікування гіпертонії

Варіант 2

Тести

1	<u>Tropaphenum</u>	5	<u>Analginum</u>
2	<u>Anaprilinum</u>	6	<u>Ontadinum</u>
3	<u>Promedolum</u>	7	<u>Reserpinum</u>
4	<u>Omnoponum</u>	8	<u>Dimedrolum</u>

Назвіть препарат, який застосовується при всіх видах анестезії

1	<u>Cortex Quercus</u>	5	<u>Furosemidum</u>
2	<u>Acidi ascorbinicum</u>	6	<u>Desopimon</u>
3	<u>Lidocainum</u>	7	<u>Dimedrolum</u>
4	<u>Phthorathanum</u>	8	<u>Phentolaminum</u>

Які негативні дії при Какие отрицательные действия при впливі фторотанового наркозу ?

1	<u>Зниження АТ</u>	5	
2	<u>Розширення судин</u>	6	
3	<u>Бронхоспазм</u>	7	
4	<u>Брадикардія</u>	8	

Препарат, який відноситься до групи анальгетиків (ненаркотичних)?

1	<u>Barbamilum</u>	5	<u>Cordiaminum</u>
2	<u>Tazepam</u>	6	<u>Butadionum</u>
3	<u>Bellalginum</u>	7	<u>Sombrevinum</u>
4	<u>Aminophyllinum</u>	8	<u>Raunatinum</u>

Лікарський препарат, який сповільнює серцевий ритм та посилює силу серцевих скорочень, який застосовується при серцево-судинній недостатності

1	<u>Strophanthinum</u>	5	<u>Isadrinum</u>
2	<u>Hydrogenium</u>	6	<u>Euphyllinum</u>
3	<u>Lobelini hydrochloridum</u>	7	<u>Mucaltinum</u>
4	<u>Celanidum</u>	8	<u>Platyphyllini hydrotartras</u>

Препарат, який застосовується при асфіксії, отруєнні чадним газом, збуджуючий дихальний та судинно-руховий центри

1	<u>Mesatonum</u>	5	<u>Bemegrinum</u>
2	<u>Anaprilinum</u>	6	<u>Platyphyllini hydrotartras</u>
3	<u>Corazolum</u>	7	<u>Sulfocamphocainum</u>
4	<u>Rauwasanum</u>	8	<u>Omnoponum</u>

Назвіть препарат з груп вітамінів, при недостатності якого відмічається порушення зі сторони зору

1	<u>Mesatonum</u>	5	<u>Riboflavinum</u>
2	<u>Anaprilinum</u>	6	<u>Analginum</u>
3	<u>Euphyllinum</u>	7	<u>Paracetamolum</u>
4	<u>Lobelini hydrochloridum</u>	8	<u>Omnoponum</u>

Препарат, який застосовується при бронхіальній астмі, розслабляючий гладку мускулатуру бронхів

1	<u>Novocainum</u>	5	<u>Salbutamolum</u>
2	<u>Benzohenonium</u>	6	<u>Camphora oleasa</u>
3	<u>Isadrinum</u>	7	<u>Dec. cor. Quercus</u>

Обрати правильну відповідь, визначити фармакологічну групу та виписати рецепт

Варіант 2

Тести

4	<u>Corazolum</u>	8	<u>Dithylinum</u>
Препарат, який полегшує виділення жовчі та розслабляючий гладку мускулатуру жовтовивідних протоків			

1	<u>Mesatonum</u>	5	<u>NO-SPA</u>
2	<u>Delaginum</u>	6	<u>Bemegridum</u>
3	<u>Promedolum</u>	7	<u>Dimedrolum</u>
4	<u>Reserpinum</u>	8	<u>Platyphyllini hydrotartras</u>
Назовіть осмотичний діуретик			

1	<u>Ampiox</u>	5	<u>Urea pura</u>
2	<u>Novocainum</u>	6	<u>Obsidanum</u>
3	<u>Tetrocyclinum</u>	7	<u>Promedolum</u>
4	<u>Sovcainum</u>	8	<u>Proserinum</u>
Лікарський препарат, який має протикашльову та відхаркувальну дію			

1	<u>Isadrinum</u>	5	<u>Desopimonom</u>
2	<u>Mesatonum</u>	6	<u>Nospanum</u>
3	<u>Novocainum</u>	7	<u>Lidocainum</u>
4	<u>Libexinum</u>	8	<u>Dibazolum</u>
Хворий з тяжкою формою цукрового діабету, необхідно призначити препарати. Які саме?			

1	<u>Proserinum</u>	5	<u>Cytitonum</u>
2	<u>Streptomycini sulfas</u>	6	<u>Actrapid</u>
3	<u>Insulinum</u>	7	<u>Euphyllinum</u>
4	<u>Aceclidinum</u>	8	<u>Coamidum</u>
Яка дія платифіліна гідротартрата використовується при жовчокам'яній хворобі?			

1	<u>Збудження</u>	5	<u>Судиннорозширююче</u>
2	<u>Седативна дія</u>	6	<u>В'язуче</u>
3	<u>Знеболювальне</u>	7	<u>Противозапальна</u>
4	<u>Спазматичне</u>	8	<u>Жарознижуюча</u>
Які з препаратів застосовуються як лікувальний засіб при алергічних станах: кропив'яниці, сироватковій хворобі, лихорадці, сверблячих дерматозах та ін., а також гнітюче впливає на ЦНС та використовується як снодійний засіб?			

1	<u>Sombrevinum</u>	5	<u>Paracetamololum</u>
2	<u>Dimedrolum</u>	6	<u>Tavegil</u>
3	<u>Octadinum</u>	7	<u>Barbamilum</u>
4	<u>Promedolum</u>	8	<u>Cordiaminum</u>

Які препарати сечогінних засобів необхідно призначити хворому при збільшеному внутрішньочерепному тиску?

1	<u>Anaesthesinum</u>	5	<u>Mucalthinum</u>
2	<u>Mesatonum</u>	6	<u>Mannitum</u>
3	<u>Mannitololum</u>	7	<u>Analginum</u>
4	<u>Morphini hydrochloridum</u>	8	<u>Phthorothanum</u>

Варіант 2

Тести

Препарат, який збільшує рівень цукру в крові, збільшує АТ

1	<u>Mesatonum</u>	5	<u>Adrenalini hydrochloridum</u>
2	<u>Corvalolum</u>	6	<u>Isadrinum</u>
3	<u>Promedolum</u>	7	<u>Aminasinum</u>
4	<u>Cordiaminum</u>	8	<u>Bemegridum</u>

Яку побічну дію викликає адреналіну гідрохлориду?

1	<u>Сечогінней засіб</u>	5	<u>Збільшення тонуусу гладкої мускулатури</u>
2	<u>Пригнічення дихального центру</u>	6	<u>Збільшення АТ</u>
3	<u>Збільшення цукру в крові</u>	7	<u>Збільшення ритму серця</u>
4	<u>Спазмолітична дія</u>	8	<u>Розширення периферичних судин</u>

Антибиотик, який затримує ріст та розмноження мікроорганізмів

1	<u>Streptomycinum</u>	5	<u>Papaverinum</u>
2	<u>Cytitinum</u>	6	<u>Euphyllinum</u>
3	<u>Atropinum</u>	7	<u>Mucalthinum</u>
4	<u>Levomycitinum</u>	8	<u>Nystatinum</u>

Якою побічною дією володіють серцеві глікозиди?

1	<u>Прискорення серцевого ритму</u>	5	<u>Збільшення АТ</u>
2	<u>Викликає кумуляцію</u>	6	<u>Зменшення АТ</u>
3	<u>Уповільнення серцевого ритму</u>	7	<u>Покращують автоматизм</u>
4	<u>Мають противоблювотну дію</u>	8	<u>Мають снодійний ефект</u>

Якою побічною дією володіють лазикс та гіпотіазид?

1	<u>Калійзберегаючим</u>	5	
2	<u>Калійвикликаючим</u>	6	
3		7	
4		8	

Оберіть препарати, які посилюють згортання крові

1	<u>Aceclidinum</u>	5	<u>Trombinum</u>
2	<u>Vikasolum</u>	6	<u>Ephedrini hydrochloridum</u>
3	<u>Proserinum</u>	7	<u>Digitoxinum</u>
4	<u>Celanidum</u>	8	<u>«Dicynon»</u>

Засіб, який володіє анальгетичною, жарознижуючою та протизапальною дією

1	<u>Papaverinum</u>	5	<u>NO-SPA</u>
2	<u>Novocainum</u>	6	<u>Phthorothanum</u>
3	<u>Analginum</u>	7	<u>Suprostinum</u>
4	<u>Mucalthinum</u>	8	<u>Biseptol</u>

Які препарати необхідно призначити для лікування легкої форми цукрового діабету?

1	<u>Dithylinum</u>	5	<u>Vikasolum</u>
2	<u>Amidopyrinum</u>	6	<u>Biseptol</u>

Обрати правильну відповідь, визначити фармакологічну групу та виписати рецепт

Варіант 2

Тести

3	Bemegridum	7	Bicillinum-1
4	Adebit	8	Bucarbonum