

«Вывод текста»

```
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function getData() {
alert("Вы ввели: " + document.forms[0].textField.value);
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type=text name=textField size=45>
<input type="button" value="Нажми меня" onClick="getData()">
</form>
</body>
</html>
```

«Многострочный текст»

```
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function getData() {
alert("Вы ввели: " + document.forms[0].textField.value);
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<textarea name="textField" cols="35" rows="7"></textarea>
<p><input type=button value="Нажми меня" onClick="getData()"></p>
</form>

</body>
</html>
```

«Текст в форму»

```
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
function createCode(f) {
border = f.border.options[f.border.selectedIndex].text;
padding = f.padding.options[f.padding.selectedIndex].text;

f.codes.value = "<table border=" + border + " cellspacing=0
```

```
cellpadding=" + padding + " bordercolor=black>\n" +  
" <tr>\n" +  
" <td>" + f.textField.value + "</td>\n" +  
" </tr>\n" +  
"</table>";  
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form>
```

```
<p>Толщина рамки:
```

```
<select name=border>
```

```
<option selected>1</option>
```

```
<option>2</option>
```

```
<option>3</option>
```

```
<option>4</option>
```

```
<option>5</option>
```

```
</select>
```

```
<br>Расстояние от рамки до содержимого:
```

```
<select name=padding>
```

```
<option selected>1</option>
```

```
<option>2</option>
```

```
<option>3</option>
```

```
<option>4</option>
```

```
<option>5</option>
```

```
</select>
```

```
<br>Текст <input type=text size=40 name=textField>
```

```
<p><input type=button value="Сформировать код"
```

```
onClick="createCode(this.form)">
```

```
<input type=button value="Очистить" onClick="this.form.reset()">
```

```
<p><textarea name=codes cols=40 rows=7>Нет кода. Нажмите на  
кнопку "Сформировать код" для его создания.</textarea>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```