

Pasillos, vestíbulos y entradas principales.

Limpieza diaria

Equipos y materiales

- Aspiradora mochila o vertical
- Cabezote de trapeador de microfibra
- Trapo de microfibra (limpiador de vidrios azul)
- Trapos de microfibra (rojo y verde)
- Cubetas de carga verde y gris.
- Trapeador de polvo
- Espátula
- Escoba y recogedor
- Plumero de microfibra
- Fregador automático
- Almohadilla roja para fregador
- Esponja de fregar
- Escalera
- Guantes

Productos químicos

- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador verde
- Envirox 118 Fresh Heavy Duty Mix en un atomizador rojo
- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix para la cubeta del trapeador
- Removedor de gomas
- Mineral Shock
- Desinfectante cítrico

Suministros de reabastecimiento

- Bolsas de basura

Procedimientos y prácticas de la limpieza profunda

1. Asegúrese de poner los trapos de microfibra y los trapeadores en sus respectivas cubetas. La cubeta gris debe llenarse con Envirox Fresh 118 Heavy Duty. Por favor ubicar los trapos de microfibra verde y rojo doblados y en la cubeta gris. La cubeta

- verde debe ser llenada con Envirox Fresh 118 Heavy Duty. Ubique los trapeadores de microfibra en la cubeta verde. Recuerde, ponga suficiente Envirox Fresh 118 Heavy Duty asegurándose de que las telas están sumergidas. Voltee las cubetas por 10 minutos para cargarlas.
2. Reemplace cualquier bombillo quemado. (NO SE SUBA A UNA ESCALERA SI ESTÁ SOLO EN UN EDIFICIO)
 3. Use los guantes
 4. Rocíe el bebedero y/o lavabo con Envirox Fresh 118 Heavy Duty. Déjelo reposar por 5 minutos para desinfectar. La superficie necesita estar húmeda durante los 5 minutos. Use un trapo de microfibra verde y cargado para limpiar el bebedero después de ello. Si es necesario, limpiar el bebedero con una esponja de fregar. Use Mineral Shock para limpiar los bebederos o lavabos (una vez al mes). Asegúrese de enjuagar minuciosamente los bebederos y lavabos de manera que ningún químico quede sobre ellos.
 5. Limpie todos los vidrios con Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador verde y un trapo de microfibra azul para vidrios.
 6. Recoja todos los residuos grandes del suelo con la escoba y el recogedor.
 7. Vacíe los recipientes de basura y reciclaje. Reemplace las bolsas al menos una vez a la semana o cada que haya comida o líquidos en la bolsa. Limpie el exterior del recipiente diariamente.
 8. Aspire todas las superficies planas (una vez a la semana)
 9. Limpie de manchas las paredes con Envirox Fresh 118 Heavy Duty en un atomizador verde y una esponja de fregar y/o un trapo de microfibra verde cargado (como se requiera)
 10. Aspire todas las alfombras y tapetes de la entrada.
 11. Remueva todas las gomas de mascar de las alfombras con una espátula.
 12. Use Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en un atomizador para remover cualquier mancha orgánica de las alfombras. (como se requiera)
 13. Use el trapeador de polvo para barrer el piso de baldosa acrílica.
 14. Use el fregador automático para limpiar el piso de baldosa. Si el área es grande, use Envirox 118 Fresh Light Duty Mix. Si está corto de tiempo, use un trapeador para trapear lugares específicos del comedor. Use Envirox 118 Fresh Light Duty Mix para limpiar los pisos. Nuestro método preferido es el fregador automático
 15. Use el trapeador de microfibra en el piso de baldosa si es un área pequeña
 16. Limpie todos los puntos de contacto con un trapo de microfibra verde cargado. Desinfecte todos los puntos de contacto de la habitación con desinfectante cítrico. El desinfectante debe estar en las superficies por 10 minutos completos. Los principales puntos de contacto pueden ser las manijas de las puertas y los

- interruptores de luz, los botones en los bebederos y los grifos. Después de 10 minutos, limpie el cuidado crítico.
17. Reporte cualquier reparación que sea necesaria.

Limpieza profunda

Equipo y materiales

- Aspiradora mochila o vertical
- Cabezote de trapeador de microfibra
- Trapo de microfibra (limpiador de vidrios azul)
- Trapos de microfibra (rojo y verde)
- Cubetas de carga verde y gris.
- Trapeador de polvo
- Espátula
- Escoba y recogedor
- Plumero de lana
- Maquina limpia pisos
- Almohadillas de máquina limpia pisos azules o negras
- Máquina limpiadora de alfombras
- Esponja con almohadilla verde
- Doodle Bug
- Almohadillas de Doodle Bug blancas y marrón.
- Escalera
- Elevador de tijera
- Baldosas de techo

Productos químicos

- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix en atomizador verde
- Envirox 118 Fresh Heavy Duty Mix en atomizador rojo
- Envirox 118 Fresh Light Duty Mix para la cubeta del trapeador
- Removedor de goma
- Vectra Floor Finishing Wax
- Over & Under Floor Sealer
- Bravo Heavy Duty Floor Stripper
- Hard Water/Soap Scum Remover (Ready to Use)
- Sustainable 67 Carpet Spot Remover

Suministros de reabastecimiento

- Bolsas de basura

Procedimientos y prácticas de la limpieza profunda

1. Comience por limpiar los cubrimientos e instalación de las luces.
2. Limpie el polvo de los respiraderos de calefacción y las baldosas del techo.
3. Reemplace cualquier baldosa dañada.
4. Limpie las paredes con una esponja con almohadilla verde y Light Duty Envirox 118 Fresh. Use un trapo para secar cualquier exceso de agua o suciedad.
5. Rocíe los lavabos y los bebederos con Heavy Duty Envirox 118 y déjelo reposar por 5 minutos para desinfectar las áreas.
6. Use el Hard Water/Soap Scum Remover con una esponja con almohadilla verde para limpiar los lavabos y bebederos.
7. Rocíe todas las instalaciones de plomería con Light Duty Envirox 118 para limpiarlas. Use un trapo para remover el exceso de agua y suciedad, y para pulir las instalaciones.
8. Use el desinfectante cítrico para desinfectar todos los puntos de contacto en los grifos de lavabos y botones de bebederos, picaportes o manijas.
9. Vacíe los recipientes de basura. Limpie el interior y exterior de los recipientes
10. Limpie la mueblería con Light Duty Envirox 118 Fresh con una esponja amarilla con almohadilla verde.
11. Use cualquier agente removedor de manchas como removedor de manchas de pintura o grasa, y and Envirox Fresh 118 Heavy-duty mix para retirar manchas.
12. Limpie la alfombra usando Envirox Fresh 118 Heavy-Duty Mix.
13. Prenda un ventilador de alfombras y déjelo durante la noche para secar la alfombra.
14. Si mueve la mueblería a un lado de la habitación, muévala también al otro lado y limpie las superficies alfombradas.
15. El piso de baldosa debe ser limpiado a profundidad cada año.
16. Si el piso es de baldosa de acrílico, use Light Duty Envirox 118 para limpiarlo con la fregadora de pisos y una almohadilla azul. Aplique Vectra wax, dos a tres capas usando la técnica de revestimiento.
17. Retire la cera cada diez años hasta la baldosa usando la fregadora con almohadilla negra. Aplique 5 capas de SC Johnson Wax usando un trapeador de nylon.
18. Si el piso es de concreto sin acabado, necesita usar Joncrete Sealer/finish. Friegue el concreto sin acabado con la fregadora y una almohadilla azul. Aplique 2 o 3 capas de Joncrete Sealer/finish usando un trapeador de nylon
19. El concreto sin acabado necesita ser removido cada siete años. Remuévalo usando SC Johnson Stripper y aplique 4 capas de Joncrete Sealer/Finisher con un trapeador de nylon.
20. Observe todas las reparaciones que sean necesarias. Repare lo que pueda y haga una solicitud de servicio para las reparaciones que no pueda hacer.

