



ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМДЕСЯТ ПЕРША (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

20.10.2026
1819-МР

м. Охтирка

№

Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 22.10.2024 № 1099-МР «Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту колодязів комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки»

З метою забезпечення належного утримання та поточного ремонту шахтних колодязів і водорозбірних вуличних колонок комунальної власності, створення належних умов для забезпечення населення Охтирської міської територіальної громади питною водою, відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 року № 2918-ІІІ, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, керуючись частиною першою статті 59 цього Закону, міська рада **вирішила:**

1. Внести зміни до рішення Охтирської міської ради від 22.10.2024 № 1099-МР «Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту колодязів комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки», а саме: у назві рішення та пункті 1 рішення назву «Програма утримання та поточного ремонту колодязів комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки» замінити назвою «Програма розвитку шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки».

2. Програму утримання та поточного ремонту колодязів комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки, затверджену рішенням Охтирської міської ради від 22.10.2024 № 1099-МР, викласти в новій редакції під назвою «Програма розвитку шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки», що додається.

3. Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (Бондаренко С.І.) забезпечити організацію виконання заходів Програми.

4. Фінансування заходів Програми здійснювати в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті Охтирської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Олександра МАСЛА.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Охтирської міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку.

Міський голова

Павло КУЗЬМЕНКО

Додаток
до рішення Охтирської міської ради
від 20.10.2026 № 1819-МР

ПРОГРАМА
розвитку мережі шахтних колодязів та вуличних
водорозбірних колонок комунальної власності
на території Охтирської міської
територіальної громади
на 2025-2029 роки

Паспорт
Програми розвитку мережі шахтних колодязів та вуличних
водорозбірних колонок комунальної власності на території
Охтирської міської територіальної громади
на 2025-2029 роки

1.	Ініціатор розроблення програми	Охтирська міська рада
2.	Розробник програми Співрозробники програми	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради
3.	Співрозробники програми	-
4.	Відповідальні виконавці програми	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради; ТОВ «Водоторгприлад»
5.	Учасники програми	
6.	Термін реалізації програми	2025-2029 роки II етапи
7.	Джерела фінансування	Кошти бюджету Охтирської міської територіальної громади, інші залучені кошти
8.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання програми, всього, тис. грн.	7 050,0

Програма розвитку мережі шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки

I. ВСТУП

Програма розроблена розвитку мережі шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки (далі-Програма) відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про критичну інфраструктуру» та ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання» та на виконання вимог Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Найчастіше децентралізоване водопостачання організовується за рахунок підземних вод. Вода забирається з різних водоносних горизонтів і з різної глибини, але здебільшого використовують ґрунтові води з другого і третього водоносних горизонтів, захищених від забруднення. Чим глибше розташований шар води, тим вона чистіша. При децентралізованому водопостачанні додаткову обробку води, як правило, не проводять. Тому до колодязної води не можна ставити такі високі вимоги, як до води при централізованому водопостачанні. І все ж така вода повинна бути безпечною в епідемічному відношенні, мати нешкідливий хімічний склад і добрі органолептичні властивості.

Окрім шахтних колодязів, важливим елементом водопостачання є вуличні водорозбірні колонки, які забезпечують мешканцям громади доступ до питної та технічної води у випадках перебоїв централізованого водопостачання. Колонки виконують функцію резервного джерела, що підвищує стійкість системи життєзабезпечення, особливо в умовах надзвичайних ситуацій чи воєнного стану. Їх використання сприяє раціональному розподілу ресурсів, зменшує навантаження на централізовані мережі та забезпечує гарантований мінімальний рівень водозабезпечення населення.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Колодязь – це обладнане глибоке джерело; захищена від обвалів зрубом (бетонними/залізобетонними кільцями) вузька глибока яма, що служить для добування води з водоносних шарів землі.

Якщо санітарний стан колодязя і результати аналізу води задовільні, то вода може використовуватися для пиття в сирому вигляді, тобто без всякої попередньої обробки.

Для забезпечення питною водою влаштовуються різного типу колодязі. З цією метою часто будують шахтні колодязі.

Технологія децентралізованого питного водопостачання має наступні переваги:

- виникає незалежна, надійно захищена система питного водопостачання на випадок аварій і інших надзвичайних ситуацій;
- підвищується надійність системи питного забезпечення, тому що при виході з ладу одного джерела населення може користуватися іншими;

- ощадливо витрачається артезіанська вода високої питної якості, запаси якої обмежені;

- для питних цілей використовується вода, що вимагає менших, у порівнянні з поверхневими вододжерелами, витрат на її підготовку.

Децентралізоване водопостачання є лише доповненням до централізованих систем водопостачання і є альтернативним джерелом якісної питної води та води для технічних потреб, що підвищує стійкість системи життєзабезпечення в кризових ситуаціях.

В свою чергу, вуличні колонки забезпечують вільний доступ до води там, де відсутнє водопостачання у будинках, для використання господарських потреб.

За умови задовільного санітарного стану та позитивних результатів аналізу вода може використовуватися для пиття без додаткової обробки.

Технологія такого додаткового джерела доступу до питної води має наступні переваги:

- створення незалежної системи питного водопостачання, як резервного джерела, на випадок аварій і інших надзвичайних ситуацій;

- підвищення надійності системи водопостачання, (можливість користування іншими джерелами при виході з ладу одного, що знижує ризик повного припинення водопостачання);

- ощадливе використання артезіанської вода належної якості (розвантажує систему централізованого водопостачання);

- менші витрати води для використання у порівнянні з поверхневими джерелами. Таким чином, водопостачання отримане з вуличних водорозбірних колонок не замінюють централізоване водопостачання, а підсилюють його, та є доповненням до централізованих систем виступаючи додатковим джерелом як питної води, так і води для технічних потреб, що в свою чергу підвищує стійкість системи життєзабезпечення громади — навіть у кризових умовах люди матимуть доступ до води.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Шахтний колодязь - інженерна споруда, що є вертикальною виробкою з великим (у порівнянні із водозабірною свердловиною) розміром поперечного перерізу, круглої, квадратної, прямокутної або шестигранної форми, що призначена для забору ґрунтових вод.

Санація шахтних колодязів - комплекс заходів з ремонту, чищення та дезінфекції колодязів, які проводяться з профілактичною метою чи у разі забруднення води в них.

Власник колодязів зобов'язаний щорічно проводити планове обстеження цих споруд, їх поточний ремонт, чищення та дезінфекцію.

В комунальній власності Охтирської міської територіальної громади знаходиться та обліковується на балансі Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради **80** шахтних колодязів, з них: в м. Охтирка - 35 колодязів, в с. Стара Іванівка - 16 колодязів, в с. Сосонка — 11 колодязів, в с. Поділ — 3 колодязя, в с. Климентове - 6 колодязів, в с. Будне — 9 колодязів.

Заходи Програми, що пропонується, спрямовані на забезпечення безпечності та якості питної води в комунальних колодязях у відповідності до гігієнічних нормативів, зокрема:

- приведення колодязів у відповідність до санітарних та гігієнічних вимог, технічного стану;
- запобігання виникнення інфекційних хвороб;
- чистка та ремонт оснащення колодязів;
- контроль щодо безпечності та якості питної води;
- надійний захист системи питного водопостачання на випадок аварій і інших надзвичайних ситуацій;
- підвищення стійкості системи життєзабезпечення в кризових ситуаціях.

Програмою передбачається можливість коригування заходів (внесення змін чи доповнень) в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації.

Відповідно до Договору оренди цілісного майнового комплексу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Охтирка, у 2010 році Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради (далі-Управління) було передано водопостачальному підприємству ТОВ «Водоторгприлад» на утримання та обслуговування **95** вуличних колонок, а саме: вул. Перемоги - 6 шт; вул. Шевченка - 7 шт.; вул. Слобідська - 4 шт.; вул. Широка -2 шт.; пров. Автовокзальний – 1 шт.; вул. Сумська – 14 шт.; вул. Заозерна – 6 шт.; вул. Холодноярська – 7 шт.; вул. Б.Грінченка – 5 шт; вул. Армійська – 6 шт.; вул. Київська – 8 шт., вул. Грабовського – 4 шт; пров. Кленовий – 1 шт; пров. Спортивний– 1 шт; пров. В.Петрика– 1 шт; вул. Фабрична – 2 шт; вул. Щаслива – 4 шт; пров. Соборний – 1 шт; пров. Правдинський – 1 шт; вул. Паркова – 2 шт; пров. Зарічний – 1 шт; пров. Охтирських бандуристів– 1 шт; пров. Сумський– 1 шт; вул. Ракетників – 2 шт; вул. Івана Шаповала – 3 шт; вул. Євгена Ткаченка – 1 шт; вул. Зарічна - вул. Перемоги – 1 шт; вул. Зарічна - пров. Зв'язку – 1 шт; пров. Горіховий – 1 шт., з яких на сьогодні у робочому стані перебувають 22 колонки, що свідчить про потребу у відновленні мережі вуличних колонок.

Основні проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма:

- Незадовільний технічний стан. Більшість колонок введено в експлуатацію у 1960–1970-х роках. Зношеність трубопроводів, корозійні руйнування металевих елементів, витoki та пориви призводять до втрат води та аварійних ситуацій. Необхідне системне оновлення інженерних вузлів.
- Вандалізм та недбале використання. Часті випадки пошкодження або викрадення елементів колонок (важелів, вентилів, корпусів) призводять до нецільового використання води, втрат та зниження надійності системи. Потрібне встановлення антивандальних моделей та посилення контролю.
- Експлуатаційні втрати води. Несправність запірної арматури та механізмів спричиняє перевитрату питної води. Це не лише збільшує фінансові витрати громади, а й негативно впливає на раціональне використання ресурсів.

Ці заходи дозволяють підтримувати працездатність колонок та забезпечувати дотримання державних стандартів питного водопостачання,

особливо у районах приватної забудови та секторах не охоплених в повній мірі централізованим водопостачанням.

В умовах сучасних викликів (зростання навантаження на систему водопостачання, ризики надзвичайних ситуацій, потреба у резервних джерелах) відновлення та розвиток мережі колонок є стратегічним завданням громади.

Колонки забезпечують додаткове джерело води для населення та об'єктів критичної інфраструктури. Вони є важливим елементом вільного доступу до води, особливо у випадках зниження тиску в мережі. Відновлення колонок сприятиме зменшенню соціальної напруги дасть впевненість у надійності комунальної інфраструктури та забезпечить відчуття стабільності й захищеності мешканців громади.

IV. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є здійснення на території Охтирської міської територіальної громади ряду заходів щодо приведення питної води з колодязів, призначеної для споживання людиною, у відповідність до гігієнічних вимог: безпечна в епідемічному та радіаційному відношенні, має сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад та забезпечення безперебійного функціонування системи вуличних колонок як додаткового джерела водопостачання для населення, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, шляхом їх належного утримання, ремонту, модернізації та встановлення пооб'єктних приладів обліку споживання води. Так як на сьогодні технічний стан водорозбірних колонок потребує оновлення в зв'язку з їх фізичним зношенням.

V. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Для реалізації Програми пропонується провести наступне.

1. Виконати обстеження колодязів з метою визначення їх технічного та санітарного стану; скласти санітарні паспорти колодязів; визначити необхідність будівництва нових колодязів.

За результатами обстеження будуть визначені кількісні характеристики проведення заходів щодо приведення колодязів до належного технічного і санітарного стану та будівництва нових шахтних колодязів:

- 1) поточний ремонт колодязів;
- 2) чищення колодязів;
- 3) дезінфекцію колодязів та знезараження води;
- 4) контроль щодо безпечності якості питної води;
- 5) тампонаж/консервація;
- 6) будівництво шахтних колодязів.

Колодязі, до яких недоцільно та/або неможливо застосувати проведення відновлювальних робіт, будуть запропоновані до тампонажу.

Програма розроблена на п'ять років, з 2025-2029, з переліком відповідних заходів. Джерелом фінансового забезпечення Програми є кошти бюджету Охтирської міської територіальної громади та інші джерела фінансування в установленому законодавством порядку.

2. Провести обстеження технічного стану існуючих вуличних водорозбірних колонок з подальшим складанням переліку робіт, необхідних для проведення відновлення їх функціонування:

- 1) обстеження технічного стану водорозбірних точок (огляд, дефектування, складання актів);
- 2) визначення переліку робіт (поточний чи капітальний ремонт, модернізація, будівництво нових колонок);
- 3) виконання робіт фахівцями, що гарантує дотримання вимог безпеки та державних стандартів

3. Проведення поточного ремонту забезпечить підтримання працездатності колонок та запобігання аваріям, для цього необхідно провести наступні заходи:

- 1) ревізія механізмів (очищення, змащення, заміна прокладок);
- 2) заміна дрібних деталей (крани, ручки, ущільнювачі);
- 3) встановлення пооб'єктів приладів обліку (лічильників);
- 4) фарбування та антикорозійний захист зовнішніх елементів;
- 5) благоустрій прилеглої території (плитка, асфальт, озеленення);
- 6) включення та перевірка роботи колонки;
- 7) складання Акту виконаних робіт із зазначенням витрат та відповідальних осіб.

4. Будівництво нових колонок (бюветів) забезпечить розширення мережі точок водорозбору, покращення санітарних умов та розвиток системи комунального благоустрою міста. Доцільно проектувати нові колонки як бюветні комплекси з кількома точками водорозбору для забезпечення більшої кількості мешканців, для цього необхідно провести наступні етапи:

- 1) визначення місць з недостатнім доступом до питної води;
- 2) підготовка техніко-економічного обґрунтування;
- 3) розробка проектної документації відповідно до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання»;
- 4) вибір типу колонки (антивандальна, з приладом обліку);
- 5) отримання дозволу на проведення земляних робіт;
- 6) підготовка та розмітка території;
- 7) відведення трубопроводу від магістральної мережі;
- 8) встановлення корпусу та механізму подачі води;
- 9) підключення до водопровідної мережі;
- 10) герметизація та гідроізоляція вузлів;
- 11) встановлення покриття (плитка, асфальт);
- 12) зеленення та облаштування прилеглої території;
- 13) встановлення інформаційної таблички;
- 14) перевірка тиску та герметичності;
- 15) лабораторний аналіз якості води;
- 16) внесення даних до інвентаризаційної бази;
- 17) складання акту приймання-передачі;
- 18) включення до плану щомісячного контролю якості води.

Координатором виконання заходів Програми є Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради, виконавцем – підприємства різних форм власності.

Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради – головний розпорядник бюджетних

коштів, який за бюджетним призначенням, затвердженим рішенням міської ради про міський бюджет, проводить фінансування згідно з актами виконаних робіт.

Разом із заходами щодо відновлення мережі вуличних водорозбірних колонок Управління забезпечує фінансування встановлення приладів обліку на кожну відновлену колонку. У подальшому Управління виступає споживачем послуг централізованого водопостачання та здійснює щомісячну оплату відповідно до встановленого тарифу і фактичних показників лічильників.

За підсумками року, в разі необхідності, Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради вносить зміни та доповнення стосовно виконання і фінансування програмних заходів для затвердження міською радою.

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація заходів Програми сприятиме відновленню та забезпеченню належного технічного стану шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок комунальної форми власності, що є важливими об'єктами системи життєзабезпечення населення громади.

У результаті виконання заходів передбачених Програмою планується відновлення безперебійного доступу мешканців до води, насамперед у районах, де відсутнє або тимчасово обмежене централізоване водопостачання, а також створення додаткових джерел питної та господарсько-побутової води у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій чи тривалих перебоїв у системі централізованого водопостачання.

Проведення ремонту, очищення, дезінфекції та благоустрою шахтних колодязів, а також відновлення працездатності вуличних водорозбірних колонок забезпечить підвищення надійності та стійкості системи водопостачання громади, покращення санітарно-гігієнічного стану зазначених об'єктів та зниження ризиків виникнення небезпечних для населення санітарно-епідемічних факторів.

Особливого значення реалізація Програми набуває в умовах воєнного стану, коли стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення та наявність додаткових та альтернативних джерел водопостачання є важливою складовою цивільного захисту та життєстійкості громади.

В цілому виконання Програми дозволить підвищити рівень захищеності населення, забезпечити доступність води для мешканців громади у тому числі вразливих категорій населення та сприятиме підтриманню належних умов проживання і санітарно-епідеміологічного благополуччя територіальної громади.

Секретар міської ради

Вікторія БУЛАХ

**Начальник управління капітального
будівництва та житлово-комунального
господарства Охтирської міської ради
БОНДАРЕНКО**

Сергій

Додаток 1
до Програми розвитку мережі шахтних колодязів
та вуличних водорозбірних колонок
комунальної власності на території
Охтирської міської територіальної
громади на 2025-2029 роки

**Ресурсне забезпечення Програми розвитку шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок
комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки**

Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	І етап		ІІ етап			
	2025 р.	2026 р.	2027 р.	2028 р.	2029 р.	
Обсяг ресурсів, в тому числі:						
шахтні колодязі	1 334,0	984,0	984,0	884,0	864,0	5 050,0
водорозбірні колонки	-	50,0	650,0	650,0	650,0	2 000,0
Разом	1 334,0	1 034,0	1 634,0	1 534,0	1 514,0	7 050,0

Секретар міської ради

Вікторія БУЛАХ

**Начальник управління капітального будівництва
та житлово-комунального господарства
Охтирської міської ради**

Сергій БОНДАРЕНКО

Додаток 2
до Програми розвитку мережі шахтних колодязів
та вуличних водорозбірних колонок
комунальної власності на території
Охтирської міської територіальної
громади на 2025-2029 роки

**Ресурсне забезпечення Програми розвитку шахтних колодязів та вуличних водорозбірних колонок
комунальної власності на території Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки**

№ з/п	Заходи Програми	Кіль-кі сть	Виконавець	Джерела фінансуван ня	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), за роками реалізації (тис. грн.), у тому числі:				
					І етап		ІІ етап		
					2025 р.	2026 р.	2027 р.	2028 р.	2029 р.
1.	Обстеження колодязів	80	Управління капітального будівництва та житлово-комуналь ного господарства	Бюджет Охтирської міської територіальн ої громади	100,0	-	-	-	-
2.	Санітарний паспорт колодязя	80	Управління капітального будівництва та житлово-комуналь ного господарства	Бюджет Охтирської міської територіальн ої громади	250,0	-	-	-	-
3.	Поточний ремонт колодязів	80	Управління капітального будівництва та житлово-комуналь ного господарства	Бюджет Охтирської міської територіальн ої громади	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.	Чищення колодязів	80	Управління капітального будівництва та житлово-комуналь ного господарства	Бюджет Охтирської міської територіальн ої громади	120,0	120,0	120,0	120,0	100,0

5.	Дезінфекція колодязів та знезараження води	58	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	Бюджет Охтирської міської територіальної громади	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
6.	Контроль щодо безпечності якості питної води	80	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	Бюджет Охтирської міської територіальної громади	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
7.	Тампонаж / консервація колодязів	10	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	Бюджет Охтирської міської територіальної громади	100,0	100,0	100,0	-	-
8.	Будівництво шахтних колодязів	15	Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства	Бюджет Охтирської міської територіальної громади	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0

Секретар міської ради

Вікторія БУЛАХ

**Начальник управління капітального будівництва
та житлово-комунального господарства
Охтирської міської ради
БОНДАРЕНКО**

Сергій

до Програми розвитку мережі шахтних колодязів
та вуличних водорозбірних колонок
комунальної власності на території

**Ресурсне забезпечення Програми розвитку шахтних колодязів та
вуличних водорозбірних колонок комунальної власності на території
Охтирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки**

№ з/п	Заходи Програми	Кількість	Виконавець	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), за роками реалізації (тис. грн.), у тому числі:			
					2026 р.	2027 р.	2028 р.	2029 р.
1.	Обстеження вуличних водорозбірних колонок	103	ТОВ «Водоторг-пр илад»	ТОВ «Водоторг-при лад»	-	-	-	-
2.	Поточний ремонт вуличних водорозбірних колонок	103	ТОВ «Водоторг-пр илад»	ТОВ «Водоторг-при лад»	-	-	-	-
4.	Тестування та введення в експлуатацію вуличних водорозбірних колонок	103	ТОВ «Водоторг-пр илад»	ТОВ «Водоторг-при лад»	-	-	-	-
5.	Будівництво нових вуличних водорозбірних колонок	10	Управління капітального будівництва та житлово-кому	Бюджет Охтирської міської територіальної громади	-	600,0	600,0	600,0

			нального господарства					
6	Встановлення приладів обліку на відновлені вуличні водорозбірні колонки та щомісячна оплата за показниками		Управління капітального будівництва та житлово-кому нального господарства	Бюджет Охтирської міської територіальної громади	50,0	50,0	50,0	50,0
	Разом				50,0	650,0	650,0	650,0

Секретар міської ради

Вікторія БУЛАХ

**Начальник управління капітального будівництва
та житлово-комунального господарства
Охтирської міської ради
БОНДАРЕНКО**

Сергій