



KATHOLIEK
ONDERWIJS
RONSE

CAMPUS GLORIEUX SECUNDAIR
S.-M. GLORIEUXLAAN 30

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART 043

$L_{W(A)}: 0\text{dB}$

Identificatie:
Merk en type:
Serienummer:
**Plaats van
bewaring:**

Lijmpistool
Power Plus X146
SN30052018/180081/2521
E0.01 – E0.02



Lees de handleiding alvorens gebruik lijmpistool	Werkkleden: nauw aansluitend en warmtebestendig. Draag geen loszittende juwelen. Bind lange haren samen.	Hou de werkomgeving netjes. Laat geen resten, afval of gereedschap rondslingeren in de omgeving.	Zorg voor voldoende verlichting Indien nodig: draag een veiligheidsbril

Het lijmpistool mag enkel worden gebruikt indien verbonden met aarding. De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens het te reinigen.	In geval van storing of beschadiging van het apparaat, het lijmpistool uitschakelen. Opletten bij eventueel spatten van de lijm – is zeer heet! Werk op een stabiele ondergrond: liefst een houten werkplaat.	Kans op verwondingen aan de handen door de warme lijm. Laat het lijmpistool eerst voldoende afkoelen vooraleer deze op te bergen. Maak de spuitmond proper, trek best hittebestendige handschoenen aan. Gebruik steeds de steun. Leg geen brandbare producten in de omgeving van het lijmpistool.	Niet gebruiken in explosieve omgevingen .

	VOORKOMINGSMAATREGELEN
Algemeen	• Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. • De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. • Voor elk gebruik het apparaat controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het apparaat niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. • Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. • Draag geen sieraden. • Draag geen loshangende kledij.
Voor het gebruik	• Controleer het lijmpistool alvorens de werken aan te vatten op volgende punten: - de algemene goede staat (beschadigingen, behuizing). - de goede staat van de elektrische aansluitingen (kabels en stekkers, verlengkabels, ...). • Gebruik de geschikte verlengkabels. • Gebruik de elektrische voedingskabel van het lijmpistool niet om deze te dragen. • Gebruik de elektrische voedingskabel van het lijmpistool niet om de elektrische stekker uit het stopcontact te trekken. • Gebruik het lijmpistool enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht. • Gebruik het lijmpistool nooit in, of in de nabijheid van een brandbaar of explosief milieu (aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen, stof); indien dit wel nodig is vraag, vooraleer de werken aan te vatten, een vuurvergunning aan bij de verantwoordelijke en leef de gegevens van de vuurvergunning strikt na. • Gebruik het lijmpistool nooit in natte/ vochtige omgeving. • Heb orde en netheid op de werkpost, verwijder niet nodige materiaal.
Tijdens het gebruik	• Hou het lijmpistool buiten bereik van kinderen. • Laat het lijmpistool niet onbeheerd achter. • Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost. • Plaats elektrische kabels van het lijmpistool en verlengkabels zodanig dat deze niet beschadigd worden tijdens het gebruik. • Stel elektrische kabels van het lijmpistool en verlengkabels niet bloot aan hitte. • Neem een stabiele werkhouding aan. • Hou het lijmpistool stevig vast. • Hou de handen niet in de nabijheid van de warme spuitkop. • Kleef kleine onderdelen vast om gemakkelijker te lijmen. • Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact zodat het lijmpistool kan afkoelen. • Reinig het lijmpistool en de werkpost met aangepaste hulpmiddelen.
Na het gebruik	• Laat het lijmpistool voldoende lang afkoelen alvorens het op te bergen.

Onderhoud en herstellingen	• Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. • Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (batterijen niet ingeplugd). • Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. • Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. • Hou een register van onderhoud en herstelling bij.
EHBO	1. Schakel het lijmpistool uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 2. Leg het lijmpistool op een plaats waar het veilig kan afkoelen. 3. Laat iemand de EHBO-post verwittigen. 4. Koel de brandwonde met water(15-15-15): - o Gebruik indien mogelijk lauw water (15°C)(Geen warm water!) - o Laat de waterstraal stromen op 15 cm van de wonde, zodat het water zacht over de wonde vloeit. - o Doe dit minstens 15 min. lang. 5. Wacht op de niverheidshelper of stuur het slachtoffer door naar de EHBO-post voor verdere verzorging.

Goedgekeurd door:	Hiërarchische verantwoordelijke	Preventieadviseur
Naam:	Kenneth Labiau	Jean-Marie Demeyer
Datum:	10-11-2023	09-11-2023

