

ОБГРУНТУВАННЯ

ДК 021:2015 код 39160000-1 «Шкільні меблі» (меблі для закладів дошкільної освіти , закладів загальної середньої освіти, спеціальної школи № 10, позашкільних навчальних закладів Дарницького району м. Києва)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Для відкриття додаткових ясельних груп в закладах дошкільної освіти , заміни меблів на харчоблоках в закладах загальної середньої освіти , укомплектування приміщень гуртків в спеціальній школі № 10 та позашкільних навчальних закладах Управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно провести закупівлю шкільних меблів.

1. Строк постачання товару: з дня укладання договору та до **20 грудня 2025 р.**
2. Оплата по факту постачання товару в заклади освіти, згідно дислокації(додаток № 7 до ТД)
3. Навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування товару до закладів освіти, здійснюються Постачальником.
4. Технічні характеристики:

№ п/п	Найменування товару		Характеристики товару, орієнтовне зображення	Одиниця виміру	Кількість
1	Стіл дитячий квадратний, регульований по висоті		Стіл дитячий квадратний, регулюється на ростовігрупи №1-3 Габаритні розміри: 830x830x460-580мм. Каркас виготовляється з круглої металевої труби d=25 мм та d=32 мм та товщиною 1,2 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Торці труб захищені пластмасовими наконечниками. Стільниця виготовляється з кольорової ламінованої ДСП товщиною 16 мм та кромкується крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Колір ДСП: бук, апельсин, жовтий, лайм, синій, червоний, блакитний, крем – на вибір замовника. Колір каркасу: жовтий (RAL1018), салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035) – на вибір замовника.	шт	33
2	Стіл дитячий 6-кутний, регульований по висоті		Стіл дитячий 6-кутний, регулюється на ростові групи № 1-3 Габаритні розміри: 1180x1040x460-580мм. Каркас виготовляється з круглої металевої труби d=25 мм та d=32 мм та товщиною 1,2 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Торці труб захищені пластмасовими наконечниками.	шт	72

			Стільниця виготовляється з кольорової ламінованої ДСП товщиною 16 мм та кромкується крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Колір ДСП: бук, апельсин, жовтий, лайм, синій, червоний, блакитний, крем – на вибір замовника. Колір каркасу: жовтий (RAL1018), салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035) – на вибір замовника.		
3	Стіл дитячий прямокутний, регульований по висоті		Стіл дитячий прямокутний, регулюється на ростові групи № 1-3 Габаритні розміри: 1200x500x460-580 мм. Каркас виготовляється з круглої металевої труби d=25 мм та d=32 мм та товщиною 1,2 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Торці труб захищені пластмасовими наконечниками. Стільниця виготовляється з кольорової ламінованої ДСП товщиною 16 мм та кромкується крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Колір ДСП: бук, апельсин, жовтий, лайм, синій, червоний, блакитний, крем – на вибір замовника. Колір каркасу: жовтий (RAL1018), салатовий (RAL6018), сірий (RAL7035) – на вибір замовника.	шт	6
4	Лава дитяча для роздягальні		Лава дитяча для роздягальні Габаритні розміри: 1200x300x260 мм. Лава виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Сидіння оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти. Комбінації кольорів ДСП: лайм/жовтий, синій/жовтий, блакитний, крем, дуб молочний, бук – на вибір замовника.	шт	32
	Стілець дитячий фанерний "Антошка", регульований по висоті		Стілець дитячий фанерний "Антошка", регулюється на ростові групи № 1-3 (фарбований) Габаритні розміри: 310x380x545-625 мм. Спинка та сидіння виготовляються з гнуто-клеєної фанери товщиною 8 мм.		

5			Ніжки, консолі та царги стільця виготовляються з шліфованої фанери товщиною 15 мм. Фанера та ніжки стільця япокриваються кольоровима криловим лаком на воднійоснові. Стілець поставляється в розібраному вигляді, разом з комплектом кріпильнихв иробів (єврогвинти, заглушки, шайби, шурупи). Колір каркасу: жовтий. Колір спинки та сидіння: жовтий, зелений, синій, червоний – на вибірзамовника.	шт	530
6	Стілець дитячий		Стілець з натуральної деревени (сосна) № 3 Сидіння МДФ,кольорове, 300*310*645(340)	шт	25
7	Шафа для горщиків		Шафа для горщиків Габаритні розміри: 1296x350x1040 мм. Корпус шафи та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти. Комбінації кольорів ДСП: бук, лайм/жовтий, синій/жовтий, дуб молочний – на вибір замовника.	шт	29
8	Шафа дитяча 3-місна		Шафа дитяча 3-місна Габаритні розміри: 934x350x1400 мм. Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад та видимі торці оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка иготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Дверцята шафи з вирізом. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, гачки для меблів хромовані малі. Комбінації кольорів ДСП: бук, лайм/жовтий, синій/жовтий, дуб молочний – на вибірзамовника.	шт	24

9	Шафа дитяча 5-місна з хромованими трубами/лавкою		Шафа дитяча 5-місна з хромованими трубами/лавкою Габаритні розміри: 1550x550x1560 мм. Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Кольорові і дверцята - з вирізом. Кути шафизаокруглені. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, гачки для меблів хромові малі, труба хромована d=16 мм. Колір ДСП: бук, апельсин, лайм, жовтий, синій, червоний – на вибір замовника.	шт	3
10	Шафа дитяча 5-місна		Шафа дитяча 5-місна Габаритні розміри: 1546x350x1400 мм. Корпус шафи, полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм, кольору "алюміній". Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Дверцята з вирізом. Фурнітура: мініфікси, єврогвинти, гачки для меблів хромові малі. Колір ДСП: лайм, крем, бук, дуб молочний – на вибір замовника.	шт	6
11	Ліжко дитяче		Матеріал: дерево бук. Розміри спального місця: 600*1200 мм. Положення матраца: 3 висоти (30, 40, 50 см) Покриття: лляна аолія. модель має три положення (30, 40, 50 см) матраца по висоті	шт	110
	Стіл обідній 6-місний		Стіл обідній 6-місний Габаритні розміри: 1500x800x760 мм. Стіл складається з накладної стільниці прямокутної форми, посиленого металевого каркасу під стільницею та чотирьох опор.		

12			Конструкція розбірна. Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 2 мм. Металеві частини столу виготовляються з труби прямокутного перерізу 40x25x1,5 мм, квадратного перерізу 25x25x1,2 мм та круглої Ø40x2 мм, а також мають захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника. Колір каркасу: сірий (RAL7035), салатовий (RAL 6018), жовтий (RAL1018) – на вибір замовника.	шт	55
13	Стілець з пластиковим моноблоком на металевому каркасі		Стілець з пластиковим моноблоком на металевому каркасі Габаритні розміри: 435x500x840 мм. Сидіння та спинка стільця являють собою дутий, цільнолитий, товстий моноблок, що виготовляється з якісного поліпропілену, який має легку текстуру і завдяки цьому є не ковзким та стійким до дрібних подряпин. Моноблок має заокруглені, плавні кути, що запобігає пошкодженню одягу та травмуванню. Форма моноблоку вигнута таким чином, що тілець є зручним та комфортним для сидіння. На спинці моноблоку присутній отвір для легкого пересування стільців по приміщенню. Каркас стільця виготовляється з металевої труби діаметром 20 мм та товщиною 1,5 мм та кріпиться до моноблока за допомогою шестигранного гвинта. Каркас має захисне декоративне покриття – емаль порошкова. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники, які запобігають травмуванню та пошкодженню підлоги. Колір каркаса: сірий (RAL7035).	шт	500

			Колір моноблока: апельсиновий, жовтий, синій, зелений, сірий – на вибір замовника.		
14	Стіл письмовий 1-дверний,		Стіл письмовий 1-дверний, тумба праворуч Габаритні розміри: 1200х600х750 мм. Стіл виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця та дверцята оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Стійки, екран та полиця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, мініфікси, ручка меблева хромована. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2
15	Шафа книжкова напівзакрита 4-дверна		Шафа книжкова напівзакрита 4-дверна Габаритні розміри: 802х403х1816 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня тінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачена можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий на вибір замовника.	шт	12
16	Шафа книжкова закрита 2-дверна		Шафа книжкова закрита 2-дверна Габаритні розміри: 802х403х1816 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня тінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш).	шт	6

			Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.		
17	Шафа книжкова зі скляними дверцятами в рамочному фасаді		Шафа книжкова зі скляними дверцятами в рамочному фасаді Габаритні розміри: 802x403x1816 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та нижні дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Рамочні фасади для скла виготовляються з МДФ. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, хромовані меблеві ручки. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника. Колір МДФ: бук, венге світлий, сірий – на вибір замовника.	шт	6
18	Шафа книжкова з 2 шухлядами 2-дверна		Шафа книжкова з 2 шухлядами 2-дверна Габаритні розміри: 802x403x1816 мм. Корпус шафи, вкладні полиці, дверцята та фасади шухляд виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка та дно шухляд виготовляються з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, роликові напрямні, ручки меблеві хромовані. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	3

19	Пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділень з полицями		Пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділень з полицями Габаритні розміри: 402х403х1816 мм. Корпус пенала, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Пенал має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Фурнітура: єврогвинти, хромована меблева ручка. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибар замовника.	шт	2
20	Тумбочка з дверцею та шухлядою		Тумбочка з дверцею та шухлядою Габаритні розміри: 403х403х596 мм. Тумбочка виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Наявна вкладна полиця. Задня стінка та дно шухляди виготовляються з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Кришка, дверцята та фасад шухляди оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Фурнітура: єврогвинти, мініфікси, роликові направляючі. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	8
21	Приставка до шафи з заокругленими полицями		Приставка до шафи з заокругленими полицями Габаритні розміри: 403х403х1816 мм. Корпус приставки та полиці виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Кришка, полиці та дно оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Приставка має 4 заокруглені полиці (5 ніш). Фурнітура: єврогвинти. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2

22	Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна		Шафа книжкова напівзакрита 2-дверна Габаритні розміри: 802x403x1816 мм. Корпус шафи, вкладні полиці та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 4 полиці (5 ніш). Передбачено можливість зміни відстані між полицями. Фурнітура: єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2
23	Шафа для одягу з овальною штангою 2-дверна		Шафа для одягу з овальною штангою 2-дверна Габаритні розміри: 802x519x1816 мм. Шафа виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5мм. Фурнітура:єврогвинти, ручки меблеві хромовані, штанга овальна хромована 22x15 мм. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2
24	Антресоль 2-дверна		Антресоль 2-дверна Габаритні розміри: 802x519x372 мм. Антресоль виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасади, верхня та нижня кришка оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура – єврогвинти, ручки меблеві хромовані. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2

25	Антресоль – кутовий елемент		Антресоль – кутовий елемент Габаритні розміри: 403х403х372 мм. Антресоль виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Кришка та дно оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Фурнітура: єврогвинти. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2
26	Антресоль закрита 2-дверна		Антресоль закрита Габаритні розміри: 802х403х372 мм. Антресоль виготовлена з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасади оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, меблеві хромовані ручки. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	8
27	Антресоль 1-дверна		Антресоль 1-дверна Габаритні розміри: 402х519х372 мм. Антресоль виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Фурнітура: єврогвинти, ручка меблева хромована. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий – на вибір замовника.	шт	2

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як з виразом «або еквівалент».

5. Вартість товару повинна включити в себе податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, доставку, розвантаження та занесення в приміщення закладів, щоб уникнути проблемних питань щодо пошкодження товару, збірку товару та інші витрати, визначені законодавством.

6. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

6.1. Вимоги до пакування та маркування. Продукція повинна бути упакована у заводську упаковку таким чином, щоб не допустити її псування або знищення. Дефекти та невідповідності, які виявлено під час отримання мають бути усунені шляхом заміни товару за рахунок Постачальника.

7. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:

- 7.1. Сертифікат відповідності на стільці Т-подібні та стільці полозкові, який підтверджує відповідність вимогам ДСТУ 4414:2005, ДСТУ EN 527-2:2007.
- 7.2. Копії протоколів випробувань ДСП та ДВП на відповідність вимогам НРБУ-97/Д-2000 щодо показників питомої активності радіонуклідів та на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
- 7.3. Копії протоколів випробувань фанери на відповідність вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду та НРБУ-97/Д-2000. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
- 7.4. Копії протоколів випробувань на вироби з металу та металевих труб на відповідність вимогам НРБУ-97/Д-2000 щодо показників питомої активності радіонуклідів. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
- 7.5. Копії протоколів випробувань ХДФ щодо відповідності вимогам НРБУ-97/Д-2000 щодо показників питомої активності радіонуклідів та на відповідність ДСанПіН 8.2.1-181-2012 щодо масової концентрації формальдегіду. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
- 7.6. Копії протоколів випробувань фарби порошкової щодо відповідності вимогам НРБУ-97/Д-2000 щодо показників питомої активності радіонуклідів. Протоколи повинні бути видані акредитованою НААУ випробувальною лабораторією/центром.
- 7.7. Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом та за рахунок учасника (постачальника) про що необхідно надати лист-гарантію. Поставку товару переможець здійснює відповідно до Дислокації (Додаток № 7 до ТД) до кожного навчального закладу та збирає його в узгоджений з керівником закладу час.
- 7.8. Оригінал гарантійного листа про надання гарантії на товар строком не менше 24 місяців.
- 7.9. Гарантійний лист від учасника, яким гарантується ремонт або заміна бракованого виробу протягом 3 робочих днів після письмової заявки Замовника.
- 7.10. Гарантійний лист від учасника, яким гарантується надання (з поверненням) зразка продукції (матеріалу або виробу) для підтвердження якості протягом 5 робочих днів після письмової заявки Замовника.
- 7.11. Інформація у вигляді таблиці з порівняльними характеристиками встановленого Замовником предмету закупівлі до запропонованого Учасником Товару. Така порівняльна таблиця повинна містити інформацію про виробника та складатися з конкретних технічних значень, без використання «не менше», «не більше», «повинна бути/містити».
- 7.12. Якщо Учасник не є виробником меблів, надати Авторизаційний лист від виробника, виданий на ім'я Учасника з зазначенням номеру закупівлі, предмету закупівлі, назви замовника, гарантійних зобов'язань виробника та сертифікати відповідності на запропоновані учасником товари.
- 7.13. Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) оформлений на учасника з обов'язковим наданням звіту за результатами аудиту. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, що підтверджується відповідним Атестатом органу з сертифікації.
- 7.14. Сертифікат ДСТУ ISO 28001:2009 (ISO 28001:2007, IDT) оформлений на учасника з обов'язковим наданням звіту за результатами аудиту.
- 7.15. Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) оформлений на учасника з обов'язковим наданням звіту за результатами аудиту. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, що підтверджується відповідним Атестатом органу з сертифікації.

7.16. Сертифікат внутрішнього аудитора ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) та ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) оформлений на штатного працівника учасника з наданням підтверджуючих документів.

7.17. Сертифікат ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) оформлений на учасника. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, що підтверджується відповідним Атестатом органу з сертифікації.

7.18. З метою підтвердження відповідності виробничих процесів та системи управління якістю виробника товару встановленим міжнародним стандартам, Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати: Сертифікат ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) та Сертифікат ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT). Дані сертифікати повинні бути видані органом сертифікації, акредитованим НААУ та оформлені на виробника товару.

Замовник залишає за собою право вимагати наочного підтвердження від переможця заявлених критеріїв (відвідання виробництва або надання зразків меблів, що є предметом закупівлі) для підтвердження відповідності їх технічним характеристикам.

Випробування матеріалів повинні бути проведені не раніше 2024 року, що підтверджується відповідними протоколами випробувань, надання яких встановлені цим Додатком.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2025 р. по КЕКВ 2210, на закупівлю товару заплановано кошти на суму **4 403 900,00** грн (чотири мільйони чотириста три тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Визначення очікуваної вартості предмету закупівлі здійснюється на підставі моніторингу середньо-ринкових цін обраного виду товару у мережі Інтернет з урахуванням транспортних витрат та навантажувально-розвантажувальних робіт з постачання товару.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування, доставку, розвантаження в приміщення закладу, витрати на гарантію та інші витрати, визначенні законодавством.

.